



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Aplisens

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Brand's Products

| Ürün | Tanım |
|---|--|
| APC-2000 ALW / 0-1 BAR/ S-TK-P/K= 1m | Akıllı Basınç Transmitter |
| BAK-Q80 | |
| PEM-1000 | Elektromanyetik debimetre |
| SGE-25 (SGE-25/0 mH2O/L=10m) | Seviye probu |
| PRE-28 | Alan muhafazası ile diferansiyel basınç transmitteri |
| APR-2000ALW | diferansiyel basınç vericisi |
| CTGN1-100-G1/2"-Pt100-B-2 | Bağlantı kafası NA ile Termometre |
| CTGN1-50-G1/2"-Pt100-B-2 | Bağlantı kafası NA ile Termometre |
| APCE-2000PD | Basınç Vericisi |
| PCE-28/0...10bar/PD/1/2NPTM | Basınç verici |
| APRE-2000G/-250...250Pa/0-100Pa/PCV. | AKILLI DİFERANSİYEL BASINÇ VERİCİ |
| ERH-01-04K-3 | Schwimmerschalter |
| ERH-01-04K-4.0 | şamandıra şalteri |
| APC-2000/ALW/0...700 kPa) | Akıllı Basınç Transmitter |
| APT-28 | Akıllı sıcaklık verici |
| APIS-250-D00-Rst-IAN-T00-P0-M1-W0-A0 | Api-2 / Elektro Konumlayıcı |
| VM-5 | 5-valf manifoldu; |
| APR-2000GALW/0...25 mbar/0...1000Pa/PCV | Diferansiyel Basınç Transmitteri |
| APC-2000ALWExd/0-30Mpa/1/2", NpT | Akıllı basınç verici |
| APC2000ALW/Exd/ 0 -2,5MPa/1 /2 " NPT | Akıllı basınç verici |
| APCE-2000 | Akıllı Basınç Transmitter |
| Type: PCE-28 | Basınç Transmitter parçaları ıslatılmış SS316L |
| PMS-970T | Röle çıkışları dijital gösterge |
| PCE-28 | Basınç vericisi |
| APC-2000ALW, accuracy 0.07 5% | Akıllı Basınç Verici APC- |
| APT-2000ALW,L=271mm | Akıllı Sıcaklık verici türü APT-2000ALW |
| APT-2000ALW, L=419MM | Akıllı Sıcaklık verici türü APT-2000ALW |
| ZS-30EX1 | izolatörü |
| ZS-30EX1/25V/0-10V | verici |
| APT-2000ALW | Akıllı Sıcaklık Verici tipi |
| APRE-2000 (male thread M20x1,5) | Akıllı Diferansiyel Basınç Transmitter |
| APRE-2000 (1/4" NPT) | |
| PCE-28 / Exia / 0...1MPa / PK / M | BASINÇ VERİCİ |
| PCE-28/ Exia / 0...1MPa / PK / CM20x1.5 | BASINÇ VERİCİ |

| Ürün | Tanım |
|---|--|
| LI-24ALW (LI-24ALW/Exd/SS/IP67/Pt100/-40...80°C/WRGN/Exd/L=160mm) | Akıllı sıcaklık verici |
| PC -28 \ 0-2.5 MPa \ PD \ M | Basınç Transmitter |
| APRE-2000 | Basınç verici |
| 06163019 Type APRE-2000G / PD / PCV | Akıllı diferansiyel basınç vericisi |
| ERH-01-18/L =10m. | Seviye Anahtarı Float |
| PC-29B (PC-29B/Ex/0-70bar/0-2,5V/PD/G1/4") | Basınç Transmitter |
| APR-2000ALW (Art.Nr: APR-2000ALW/Exia/-0,5...7kPa/C) | Diferansiyel basınç iletici |
| PCE-28/Exia/0-250mbar/PD/G1/2 , Type PCE-28 | Basınç Transmitter |
| PCE-28.SMART/0...25bar/PD/G1/4" | Basınç Transmitter |
| PCE-28.SMART/PD/0...7MPa/G1/4"M | Basınç Transmitter |
| PCE-28.SMART/0...25bar/PM12(IP65)/G1/4" | Basınç Transmitter |
| PCE-28.SMART/0...70bar/PM12(IP65)/G1/4" | Basınç Transmitter |
| PCE-28.SMART/0...25bar/PM12(IP67)/G1/4" | Basınç Transmitteri |
| PCE-28.SMART/0...70bar/PM12(IP67)/G1/4" | Basınç Transmitter |
| SGE-25, 0...10mH2O | Seviye sensörü |
| APRE-2000G , APRE-2000G/N/-250...250Pa/PCV | Akıllı Fark Basınç Transmitteri |
| PCE-28.SMART | Basınç vericisi |
| MS100 | Endüstriyel Basınç Göstergesi |
| APRE-2000G/N/-2,5...2,5mbar/PCV , APRE-2000G | Basınç vericisi |
| PCE-28/-1...2bar/4...20mA/PD/G1/2" | Basınç Transdüseri |
| PCE-28/Exia/0...25bar/PD/CG1/2" | Basınç vericisi |
| 170 521 | sensörü |
| ERH-01-16-1-1 | ERH tipi şamandıra şalteri, kablo olmadan |
| SGE-25/0...2mH2O/L=6m | algılayıcı |
| APRE-2000GN -25 / + 25 Pa | Akıllı diferansiyel basınç vericisi |
| PCE-28/025 | Basınç Vericisi |
| SGE-16 | |
| PC-28/0...30 kPa/PD/CM30*2 | Basınç Dönüştürücü |
| SGE-25 | Hidrostatik seviye probu |
| ERH-01-16-3-1 | şamandıra anahtarı |
| PC-28 /0...60kPa | Basınç Transmitterleri |
| PC-28 /0...100kPa | Basınç Transmitterleri |
| PC-28 /0...25kPa | Basınç Transmitterleri |
| Socket CM30x2 | |
| APRE-2000G / 0...100Pa | |
| Test Certificate | |
| APC-2000ALW | Basınç Transmitterler |
| WW-11ALW | görüntülemek |
| PCE-28/0.100mbar/PD/4-20mA/G1/2" | |
| PCE-28/Exia/0...400/PD/G1/4" | DIN/EN 175301'e uygun açılı fişli basınç vericisi |
| PCE-28/Exia/0...400bar/PZ316/G1/4" | Paslanmaz Çelik Saha Çantası ile Basınç Transmitteri |
| pce-28.Modbus/0... 700kPa/pm12 (IP67) /G1/2" | basınç vericisi |

| Ürün | Tanım |
|--|---|
| PCE-28/Exia/0...100mbar/PD/CG1" | Basınç Transmitterleri |
| SGE-25/0...4mH2O/0...10V/L=6m/PU | Hidrostatik seviye probu - standart versiyon |
| SGE-25/0...2mH2O/0...10V/L=4m/PU+Teflon shielding | Hidrostatik seviye probu - standart versiyon |
| LI-24 | HART protokollü akıllı sıcaklık vericisi |
| CT-GN1-Pt100-A-4-G1/2"-L=300-S=45-KZ | Sıcaklık sensörü |
| ERH-01-07-3-2 | 3 m kablo ile şamandıra anahtarı |
| ERH-01-06-3-1 | şamandıra anahtarı |
| APR-2000ALW/MR/Exd/-2.5...2.5kPa/C/VM-5/A | HART protokollü diferansiyel basınç vericisi |
| SGE-25/0-5[m]/PU/L=10 | SENSÖR |
| APCE-2000PD/Exia/-7...7mbar/G1/2" | Basınç Transmitteri |
| CT/GN1X/Exia/II/PT100/A/3/SW1/L=200/ATX-2/0-400°C/H/1.4404 | oruşturmak |
| APC-2000ALW (NPTF) | |
| PM-22 | Verici |
| APC-2000ALW (1/2 "NPTM) | Akıllı Basınç Transmitteri |
| ERH-01-07-4-0-1 | şamandıra anahtarı |
| PCE-28 P | Sensor,nivel hidrostatic, 10.5-30 VDC; 4-20MA/4-20MA+HART |
| Country of Origin certificate issued by Poland chamber of commerce | |
| APC-2000ALW/ 0 – 6 bar | Akıllı Basınç Transmitteri |
| BAK-Q60 | Kamyon tankları için hırsızlık önleyici yakıt cihazı |
| PCE-28 0:600kPa | Basınç vericisi |
| Type: APRE-2000GN | Fark basınç vericisi |
| APC-2000ALW/SS/Exd/0...70bar/ 0...50bar/1/2"NPTM/US | Basınç vericisi |
| APC-2000ALW/SS/Exd/0...25bar/ 0...20bar/1/2"NPTM/US | Basınç vericisi |
| KAP-03 | Communicator |
| PCE-28.SMART/Exia/MR/0...25bar/0...14bar/SG/1/2"NPTF | HART protokollü basınç transmitteri |
| APRE-2000G / 0-60Pa | |
| APR-2000ALW/XP/0...2.5bar/C/US/C-2"(SS) | HART protokollü diferansiyel basınç vericisi |
| APIS-2X0-D00-RSt-IHE-T20-P3-M2 | Elektroprnömomatik konumlandırıcı |
| PCE-28 model 0...1 bar | Basınç Transmitteri |
| PCE-28/Exia/-1...9bar/PD/G1/2" | Basınç vericisi |
| APC- 2000ALW/HS/IP67/0...25barg/1/2"NPTF/US/AL / APC-2000AL W | Basınç vericileri |
| BAK-Q60/S | Kamyon tankları için hırsızlık önleyici yakıt cihazı |
| BAK-Q80/S | yakıt hırsızlık önleme cihazı |
| APR-2000ALW/Safety/Exia/-7...7mbar/GP | Fark basınç vericisi |
| APC-2000ALW/G1/2 | BASINÇ VERİCİSİ |
| APC-2000ALW/1/2 NPT | BASINÇ VERİCİSİ |
| PCE-28/0...6bar/PD/G1/2" | basınç vericisi |
| PCE-28/Exia/-1..0bar/PD/G1/4" | basınç vericisi |
| p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ 0...2500Pa/0...1000Pa/C | HART protokollü diferansiyel basınç vericisi |
| p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ - 700...700Pa/0...500Pa/C | HART protokollü diferansiyel basınç vericisi |

| Ürün | Tanım |
|--|--|
| p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ -250...250Pa/-50...50Pa/C | HART protokollü diferansiyel basınç vericisi |
| APRE-2000G/-7...7mbar/PCV | HART protokollü diferansiyel basınç vericisi |
| SG-Ch | SG kablo askısı |
| APR-2000ALW/Safety/Exia/-25...25mbar/GP | Diferansiyel Basınç Transmitteri |
| CTX-6/Exia/60/K/1/O/MA | |
| SG-25 | Hidrostatik basınç dönüştürücü |
| Type: AS-dP PD/P S/N: 09152781 | TRANSMİTTER,BASINÇ |
| APRE-2000G | Akıllı Diferansiyel basınç verici |
| PCE-28/0...10bar/PD/G1/2" | basınç vericisi |
| PCE-28/0...25bar/PD/CG1/2" | basınç vericisi |
| CT-GN1-Pt100-A-3/OG2.9/L= 100mm/1/2"NPTM/F/AT-2(-10...60°C) | termometre |
| PCE-28 G1 | |
| PCE-28 G1/2" | |
| PMS-920 | kontrolör |
| APR-2000ALW/0...1bar/C | diferansiyel basınç vericisi |
| APR-2000ALW/-500...500mbar/C | diferansiyel basınç vericisi |
| PCE-28/Exia/MR/0...600mbar/PD/GP | Basınç vericisi |
| APRE-2000G/Exia/PZ/0...25mbar/ 0...1000Pa/PCV | ATEX Diferansiyel Basınç Akıllı Verici |
| PCE-28 (PCE-28/Exia/0...16bar/PD/CG1/2") | Açılı fişli basınç vericisi |
| APRE-2000G/Exia/PZ/-2.5...2.5mbar/PCV | ATEX Smart Diferansiyel Basınç Transmitteri |
| APR-2000AL W/G | Diferansiyel basınç transdüseri |
| PRE-28/Exia/0...3bar/PD/PN | diferansiyel basınç vericisi |
| PRE-28/Exia/0...0.5bar/PD/PN | diferansiyel basınç vericisi |
| APRE-2000PZ | diferansiyel basınç vericisi |
| PC-28 | |
| APR-2000/ALW/SS/Exia/0÷1bar/GP//FI25 | |
| APC-2000/ALW/SS/Exia/-1÷7bar/GP//AL(SS) | |
| APR-2000/ALW/SS/Exia/0÷0.25bar/GP//FI25 | |
| APC-2000/ALW/SS/Exia/0÷7 bar ABS/GP//AL(SS) | |
| APCE-2000PD/0-10KPA/CG1 | AKILLI BASINÇ VERİCİSİ |
| APRE-2000PD | diferansiyel basınç vericisi |
| APC-2000/ALW/- APC-2000/ALW/ | Sensör |
| PCE-28/Exia/-1...16bar/PZ316/CG1/2 | Alan muhafazalı basınç vericisi |
| SGE-25 – 0/10 m – 4-20mA | Hidrostatik seviye probu |
| PCE-28/Exia/-1...3bar/PK/GP/K=3m | 3m bağlantı kablosu ile basınç vericisi |
| APR-2000GALW/0...25 mbar/0...1000Pa/C | Diferansiyel basınç vericisi |
| APCE-2000 (0-40bar) | Basınç vericisi |
| APC-2000ALW (0-40bar) | Basınç vericisi |
| PCE-28/Exia/0...100MPa/PZ/M | Ölçüm basıncı transdüseri |
| PCE-28/Exia/0...10MPa/PZ/M | Ölçüm basıncı transdüseri |
| PCE-28/Exia/0...25MPa/PZ/M | Ölçüm basıncı transdüseri |
| PCE-28/Exia/0...40MPa/PZ/M | Ölçüm basıncı transdüseri |
| PCE-28/Exia/0...60MPa/PZ/M | Ölçüm basıncı transdüseri |
| SGE-25 S | |

| Ürün | Tanım |
|---|---|
| PCE-28 DIN/EN 1753 | Basınç vericisi |
| APC-2000ALW/L | Hidrostatik seviye probu |
| PCE-28/0-400mbar/4-20mA/PD/G1/2" | Basınç sensörü |
| SGE-250-6mH2O | Hidrostatik seviye probu |
| APRE-2000G/PD/-2.5...2.5mbar/ -200...50Pa/PCV | |
| APRE-2000G/PD/0...25mbar/0...1000Pa/PCV | |
| APCE-2000P D / EXIA/0BAR - 25BAR/G1/2 | Akıllı Basınç Transmitteri |
| PCE-28 PD/M | Basınç vericisi |
| PCE-28 PD/G1/2 | Marka Basınç Transmitteri |
| SGE-25/0...4mH2O/L=10m/PU/SG | Seviye vericisi |
| UZ-2 | Aşırı gerilim koruma devresi |
| APRE-2000G/PD/-100...100mbar/PCV | diferansiyel basınç vericisi |
| APR-2000ALW/Safety/Exd/-25...25mbar/GP | |
| PCE-28.SMART/Exd/MR/0...600bar/ PZ2/1/2"NPTM | |
| PCE-28.Smart/Exd(IECEX)/MR/0/600 bar/SGM (1/2"NPTM)/L=10/G1/2" | Patlamaya Dayanıklı Akıllı Basınç Transmitteri |
| ERH-01-06-1-1 | şamandıra anahtarı |
| PCE-28/0/ 0.25bar/PD/1/2"NPTM | Basınç vericisi |
| AR984 | |
| PCE-28/Exia/0...120kPa/PD/G1/2 | DIN/EN 175301'e uygun açılı fişli basınç vericisi |
| ERH-01-06-4-1-1 | şamandıra anahtarı |
| ERH/01/06/4-0/1 | |
| PMS-970P/24 | dijital ekran |
| SGE-25/0...10mH2O/L=10m/PU/SG | Seviye probu |
| PCE-28/Exd/MR/0...600bar/SGM/ L=10m/1/2"NPTM | |
| PCE-28/Exd/MR/0...160bar/SGM/ L=10m/1/2"NPTM | |
| W-Kal. | |
| APCE-2000PZ | |
| CM30x2 | |
| PCE-28 - PCE-28/MR/0 | |
| TYPE: LI-24L | sıcaklık vericisi |
| APR-2000ALW (APR-2000ALW/SS/Exd/413bar/0...16bar/0...16bar/C/NBR) | |
| APT-2000ALW (APT-2000ALW/Exd/SS/IP67/GN/OG2.9/L=100mm/G1/2/Pt100/x ...xx°C) | |
| APC-2000ALW/0-7bar/0-6bar/S-PK-DN50PN40/K=6m/AK/US/AL | HART protokolü ile basınç transmitteri, |
| PCE-28 - PCE-28/0...25bar/PD/G1/4 | |
| PCE-28 - PCE-28/0...400bar/PD/G1/4 | |
| APC-2000ALW/0...7barg/0...5bar/M | HART protokolü ile basınç vericisi, |
| PCE-28 - PCE-28/Exia/0...100mbar/1/2"NPTM | |
| PCE-28/0...10bar/PD/CG1/2 | |
| ERH-02-16.1-1-1 | |
| ERH-01-7-4-0-1 Float Switch Type | |
| APIS-/2X/0/D00/RSi/T20/P3/M2/W1/A0 | |
| APIS-C093-100 | |

| Ürün | Tanım |
|--|---|
| APRE-2000G/PZ/ | Düşük aralık için akıllı diferansiyel basınç vericisi |
| VM-3 | |
| PMS-920/20 | dijital ekran |
| CT/GN1X/2xPt100/A-4/d=6mm/ L=140mm/M18x1,5 | termometre |
| SGE-16 // SGE-16/0...5mH2O/PU/L=5m/SG | |
| PEM1000 316L | |
| PCE-28/0-16/PZ/G1/2 | Basınç vericisi |
| PCE-28/Exia/-20..10mbar/PD/G1/2 | Basınç vericisi |
| APC-2000ALW/L // APC-2000ALW/L/SGE-25/0...2,5mH2O/0...1300mmH2O/ETFE+PTFE/L=1.5m | Akıllı Basınç Transmitteri |
| TE-120-517A | |
| PRE-28 0...0.1 bar | vakum basınç şalteri |
| APC-2000/ALW/0÷0,25 bar/0-0,25bar/G1/2" | Akıllı Basınç Transmitteri APC- 2000ALW |
| APC-2000ALW/Safety/Exia/-25...25mbar/GP | |
| PCE-28.Smart/0÷5.5 bar | basınç vericisi |
| PCE-28.Smart/0÷2 bar | basınç vericisi |
| PCE-28.Smart/0÷7 bar | basınç vericisi |
| PCE-28/G1/2/PK (250 BAR) | TRANSDUCERS |
| PCE-28/G1/2/PK (160 BAR) | |