



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Gelbau

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">B212.00</a>	DİRENÇ DEĞERLENDİRİCİSİ
<a href="#">252.00Z 3002.5200Z</a>	
<a href="#">252.06Z (3002.5206Z)</a>	direnç değerlendiricisi
<a href="#">250.06Z</a>	DİYOT DEĞERLENDİRİCİ
<a href="#">3004.5246</a>	direnç değerlendiricisi
<a href="#">3002.6206Z</a>	direnç değerlendiricisi 262.06Z
<a href="#">3020.1185</a>	
<a href="#">3020.1303B</a>	fiş
<a href="#">3020.2450B</a>	Spiral kablo
<a href="#">3031.1306B</a>	Uç fişi 130/6 kırmızı, genişlik.8K2
<a href="#">3045.1213</a>	
<a href="#">3045.1219</a>	c-schiene 112/A7 Aluminium 18x8,5mm
<a href="#">3050.0071N</a>	KÖŞE KONEKTÖRÜ 007/1N, 90° (001.10 N)
<a href="#">3050.1302N</a>	koruma kapağı
<a href="#">3050.1318</a>	uç kapağı
<a href="#">3057.0050</a>	SİYANOAKRİLAT YAPIŞTIRICI 112, pipet dahil 5g
<a href="#">3090.0120</a>	Plug-in bağlantısı
<a href="#">3099.0002</a>	CUT profili
<a href="#">3099.0005</a>	KESME C-ray
<a href="#">3100.0110 RED</a>	İLETİŞİM PROFİL DUO 001.10L (kırmızı)
<a href="#">3100.0110I (1 roll= 20m)</a>	İLETİŞİM-DUO-PROFİL 001.10I
<a href="#">P/N: 3100.0110N Type: 001.10N</a>	İLETİŞİM-DUO-PROFİL
<a href="#">3100.0118</a>	İletişim-ikili profil
<a href="#">3100.0310I (1 roll x 61.6 meters)</a>	Contact-Duo-Profil 003.10I (ISO)
<a href="#">3100.0310I ( 1 roll x 109.76 meters)</a>	CONTACT-DUO-PROFIL 003.10I (ISO)
<a href="#">3100.1111</a>	
<a href="#">3100.0130</a>	İLETİŞİM DUO PROFİL 001,30
<a href="#">3100.1610</a>	İletişim-Duo-profil 016,10
<a href="#">3004.5246 (452.46 IP20)</a>	winderstandsauswerter
<a href="#">3050.1302R</a>	çevresel kenarı ile ABSHLUSSTECKER 130/6 KIRMIZI
<a href="#">452.46 (3004.5246)</a>	Wiederstandsauswerter
<a href="#">3004.6246 Type 462.46</a>	direnç değerlendiricisi
<a href="#">3031.1309B</a>	Terminatör 130/9 turkuaz genişliğinde.15k
<a href="#">3100.0110I (10.000 mm)</a>	İLETİŞİM-DUO-PROFİL 001.10I
<a href="#">P/N: 3004.6246 Type: 462.46</a>	direnç değerlendiricisi
<a href="#">3050.1303B</a>	uç kapağı

Ürün	Tanım
<a href="#">3002.5000Z</a>	Diyot Değerlendirici
<a href="#">3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.1DI</a>	İLETİŞİM-DUO-PROFİLLER
<a href="#">CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I</a>	Profil
<a href="#">212.06 (Art. No. 3002.1206)</a>	DİRENÇ DEĞERLENDİRİCİSİ
<a href="#">3100.0110I CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I</a>	İLETİŞİM DUO PROFİL
<a href="#">3050.1303N</a>	ÇEVRESEL KENARLI UÇ KAPAKLARI
<a href="#">3100.1610N</a>	İLETİŞİM DUO PROFİL
<a href="#">130/2-2 (EPDM)</a>	uç kapağı
<a href="#">130/6</a>	terminatör
<a href="#">130/03</a>	FİŞ
<a href="#">KONFEKTIONIERUNG</a>	
<a href="#">452.46,Kat. 3</a>	direnç değerlendirici
<a href="#">P/N: 3004.5240 Type: 452.40</a>	Şalter
<a href="#">P/N: 30B4.1206, Type: B412.06</a>	direnç değerlendirici
<a href="#">Artikelcode: 3020.2450B</a>	SPIRALKABEL SK 450, H05BQ-F 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
<a href="#">212.06 (Article code: 3002.1206)</a>	DİRENÇ DEĞERLENDİRİCİSİ
<a href="#">3004.5248V (452.48V)</a>	DİRENÇ DEĞERLENDİRİCİSİ
<a href="#">3100.0110I</a>	İLETİŞİM-DUO-PROFIL 001.10I
<a href="#">3004.5246 (452.46 Kat. 3)</a>	Direnç Değerlendiricisi
<a href="#">3020.1180</a>	fişler
<a href="#">3050.1318-1</a>	çevresel kenarı ile uç kapağı 130 / 18-1 (EPDM)
<a href="#">3002.5206Z</a>	direnç değerlendirici
<a href="#">3020.1306B</a>	KONNEKTÖR 130/06, 10m bağlantı kablosu 2x0.5mm <sup>2</sup>
<a href="#">3050.1302B</a>	Uç başlığı siyah
<a href="#">3090.1150</a>	çarpma durdurma 115/111, 30 mm
<a href="#">3020.1305B - 2x0.5mm<sup>2</sup></a>	FİŞ 130/05, 5m kablo
<a href="#">RESISTANCE EVALUATOR 452.46, Cat 3</a>	Direnç kontrolörü
<a href="#">3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.10L (1pc= 1,74 m)</a>	
<a href="#">3050.1303B ABSCHLUßKAPPE 130/3 (EPDM)</a>	uç kapağı
<a href="#">3099.0001</a>	montaj
<a href="#">3031.1305B</a>	Diyot ile Abschlußstecker 130/5 siyah
<a href="#">3100.0310I - 1 pcs. = 4.515 m</a>	
<a href="#">3003.4046Z</a>	DIYOT DEĞERLENDİRİCİ
<a href="#">3100.4026</a>	İLETİŞİM-OPTIMA-PROFİL
<a href="#">3020.4000C</a>	uç kapağı
<a href="#">3100.0310I</a>	İLETİŞİM DUO-Profil 003.10I
<a href="#">3050.1302-2</a>	uç kapağı
<a href="#">0100.3084</a>	Kauçuk shriffer
<a href="#">P/N: 3002.5200Z Type: 252.00Z</a>	DİRENÇ DEĞERLENDİRİCİSİ
<a href="#">3002.5200Z</a>	Direnç değerlendirici 252.00Z,
<a href="#">210.00</a>	DIYOT DEĞERLENDİRİCİ
<a href="#">3050.1302N-2</a>	Çevresel kenarlı uç kapağı 130/2N-2 (NBR)
<a href="#">B212.06, Ref:30.B2.1206</a>	
<a href="#">3100.0110I</a>	
<a href="#">ABSCHLUßKAPPE 130/2 (EPDM) mit Umlaufrand</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">ABSCHLUBSTECKER 130/6 rot mit Wid.8k2</a>	
<a href="#">3020.1301B</a>	fişler
<a href="#">3004.5246 (452.46)</a>	DİRENÇ DEĞERLENDİRİCİSİ
<a href="#">3100.0610</a>	GÜVENLİK KENAR
<a href="#">3004.5248V</a>	direnç arttırıcı
<a href="#">3045.1112B</a>	C-RAYLI
<a href="#">3020.1307B</a>	FİŞ
<a href="#">3100.4043</a>	İletişim-Optima-Profil
<a href="#">1 Endleiste á 1.370 mm mit Wid. 8k2 Ohm + 5 m Kabel AOS</a>	Montaj arka kenarına
<a href="#">P/N: 3004.6246U Type: 462.46U</a>	direnç değerlendirici
<a href="#">Wid.8k2</a>	Sonlandırma fiş
<a href="#">P/N: 3004.5242 Type: 452.42</a>	Şalt sistemi (değerlendirici)
<a href="#">3020.1183</a>	fişler
<a href="#">3100.0110I (2,2 m)</a>	CONTACT-DUO-PROFİL
<a href="#">73365</a>	
<a href="#">75484A</a>	TAMPON
<a href="#">73459</a>	KONNEKTÖR
<a href="#">73460</a>	KONNEKTÖR
<a href="#">3020.1305B</a>	BAĞLANTI PARÇASI
<a href="#">3020.1303B (3 m)</a>	PLUG 130/03, 3m bağlantı kablosu
<a href="#">3045.1215</a>	
<a href="#">30B4.1206</a>	Modül: koruma lastik şerit için kontrol ünitesi
<a href="#">3050.0071NA</a>	KÖŞE KONEKTÖRÜ
<a href="#">3050.0071NB</a>	KÖŞE KONEKTÖRÜ
<a href="#">3045.1214</a>	
<a href="#">3050.0072</a>	DİKEY KÖŞE BAĞLANTI
<a href="#">3004.5246U 452.46U</a>	
<a href="#">3050.4026</a>	Yuvarlak kenarlı uç kapağı 402/6 (EPDM)
<a href="#">3031.4006C</a>	BITİRME CAP 400/6C WID.8k2
<a href="#">3020.4101C</a>	Uç kapağı 410/01C, 1m bağlantı kablosu ile
<a href="#">3099.0000</a>	montaj
<a href="#">3100.0110I</a>	İletişim duo profili
<a href="#">3050.0071NC</a>	NBR Köşe Bağlantısı 150
<a href="#">B412.00 (30B4.1200)</a>	direnç değerlendiricisi
<a href="#">3050.0071</a>	Köşe Konnektörleri
<a href="#">3002.1200</a>	DİRENÇ DEĞERLENDİRİCİSİ
<a href="#">3004.5246U</a>	direnç değerlendiricisi
<a href="#">3100.0310I (003.10I)</a>	
<a href="#">3020.1304B</a>	PLUG 130/04, 4m bağlantı kablosu 2x0.5mm <sup>2</sup>
<a href="#">3020.1300B</a>	fiş
<a href="#">3090.1151</a>	çarpma durağı
<a href="#">3050.1303B - END CAP 130/3 (EPDM) with circumferential edge</a>	
<a href="#">3004.6246</a>	GELBAU EMNİYET RÖLESİ
<a href="#">3100.1610 (1.040mm)</a>	
<a href="#">3050.1302Y</a>	uç kapağı

Ürün	Tanım
<a href="#">3057.0012</a>	CYANOACRYLATE YAPIŞTIRICI 112, 20 g dahil. Pipetler
<a href="#">250.00Z (3002.5000Z)</a>	DİYOT DEĞERLENDİRİCİ
<a href="#">3100.1610 (1.230mm)</a>	
<a href="#">250.00Z, Article code: 3002.5000Z</a>	DİYOT DEĞERLENDİRİCİ
<a href="#">3020.1302B</a>	FİŞ 130/02
<a href="#">3045.1220</a>	C-RAY
<a href="#">B412.06</a>	direnç değerlendircisi
<a href="#">3004.5249 / 452.49, IP20,</a>	direnç değerlendircisi
<a href="#">3100.1610NArti</a>	Güvenlik Kenarı
<a href="#">P/N: 3002.5206Z Type: 252.06Z</a>	direnç değerlendircisi
<a href="#">P/N: 3100.0110I Type: 001.10I</a>	kontakt-duo-profil
<a href="#">462.46 / 3004.6246</a>	DİRENÇ DEĞERLENDİRİCİSİ
<a href="#">3100.1610 (4700mm)</a>	
<a href="#">452.48V</a>	direnç yükseltici
<a href="#">3020.13000B</a>	FİŞLER
<a href="#">3004.5246UL</a>	
<a href="#">3100.0110Y</a>	
<a href="#">3020.1181</a>	
<a href="#">3100.1610</a>	
<a href="#">3100.4026</a>	İletişim Optima Profili
<a href="#">3031.1186</a>	Terminal fişi
<a href="#">3100.1610 (2.800mm)</a>	İLETİŞİM-DUO-PROFİL 016.10
<a href="#">3045.1212</a>	C-RAIL 112/A alüminyum 25x10mm, 2m
<a href="#">3100.0310I</a>	Emniyet şeridi
<a href="#">3100.0310I (13,5 meters)</a>	İletişim duo profili
<a href="#">563859</a>	
<a href="#">3045.1212 (2 m)</a>	
<a href="#">CONTACT-DUO-Profil 003.10I (4 meters/pc)</a>	Emniyet şeridi
<a href="#">3045.1213 / 2 meters</a>	
<a href="#">3100.0110Y / 2 meters</a>	
<a href="#">3100.0110I</a>	KONTAK-İKİLİ PROFİL
<a href="#">B412.06/30B4.1206</a>	
<a href="#">2050.1302N</a>	
<a href="#">3002.3206</a>	
<a href="#">452.40 / 3004.5240</a>	röle
<a href="#">3045.1220 FE</a>	
<a href="#">3100.0110I (2m)</a>	
<a href="#">3100.0110I (1.4m)</a>	
<a href="#">3100.161</a>	CONTACT-DUO-PROFİL 016.10
<a href="#">3100.1610 - 1.950mm</a>	
<a href="#">3100.1610 (1000mm)</a>	
<a href="#">3100.1610 (1200mm)</a>	
<a href="#">3099.0002 (CUTTING)</a>	
<a href="#">462.40</a>	
<a href="#">3100.0110N</a>	İLETİŞİM İKİLİ PROFİLİ 001.10N

Ürün	Tanım
<a href="#">452.46</a>	DİRENÇ DEĞERLENDİRİCİSİ
<a href="#">210.06</a>	Diyot Değerlendirici
<a href="#">3003.1206</a>	
<a href="#">3050.1318B-1A</a>	uç kapakları
<a href="#">3020.1186</a>	bağlantı kablosu