



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Angst-Pfister

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Brand's Products

| Ürün | Tanım |
|------------------------------|--------------------------|
| 09.1831.6953 | Zamanlama kayış |
| 1150040360 | |
| 11.5004.0076 | |
| 1166100030 | LUBROSEAL kazıyıcı |
| 12.2002.5103 | Yuvarlak tampon |
| 12.2162.3050 | Gaz yayı |
| 12.2055.1303 | kirpi balığı |
| 12.2104.6032 | SK tüy |
| 11.4005.2015 | O-ring |
| OR 3256 | O-Ring |
| OR147 | O-Ring |
| 0150971616 | Depolama tüfeği |
| 11.6561.0230 | |
| 11.5004.0202 | Radyal mil contası |
| 11.5910.0030 | |
| LWP7C | LUBROSEAL striptizci? |
| 11.4015.2411 | O-ring |
| 10.2603.0702 | Yuvarlak kordon |
| 11.4007.2018 | O-ring |
| 11.4049.2623 | HITEC O-Halkası |
| 11.4049.2624 | HITEC O-Halkası |
| 11.4049.2652 | HITEC O-Halkası |
| 11.2003.0690 | O-halkası |
| 11.2003.1690 | O-halkası |
| 11.2003.0958 | O-halkası |
| 11.5005.0422 | Radial salmastra |
| 11.5009.0412 | Radyal salmastra |
| 8000111792 | DC SchneckengetrMot |
| 12.0201.0806 | FLEXILON FEP plastik tüp |
| 1016057300 | Sızdırmazlık macunu |
| 11.5004.0212 | Radial salmastra |
| 10.8320.1290 | Filtre paspası |
| 11.6603.0201 | Kazıyıcı |
| 0370705012 | Hidrolik geçmeli kaplin |
| 03.7070.5013 | Hidrolik fişli konnektör |
| 0918317049 | Dişli kayış |

| Ürün | Tanım |
|------------------------------|-------------------------------|
| 80.0019.5370 | Dişli kayış |
| 80.0031.6649 | Dişli kayış |
| 32.9678.0000 | Dişli kemer |
| 11.4040.2681 | O-ring |
| 11.6505.0035 | Piston contası |
| 11.6533.0020 | Rod Seal |
| 11.4040.1816 | O-ring |
| 11.4040.2615 | O-ring |
| 11.4040.2666 | O-ring |
| 11.4040.3601 | O-ring |
| 11.4035.3576 | O-ring |
| 11.4035.3581 | O-ring |
| 11.4040.3595 | O-ring |
| 11.4040.5322 | O-ring |
| 1120070112 | O-ring |
| 11.4005.2006 | O-ring |
| 11.4005.1090 | O-ring |
| 11.4005.2009 | O-ring |
| 11.4005.2512 | O-ring |
| 11.4005.2020 | O-ring |
| 11.4005.1260 | O-ring |
| 11.4007.2030 | O-ring |
| 11.4007.2042 | O-ring |
| 11.4005.2045 | O-ring |
| 11.4007.2046 | O-ring |
| 11.4005.2065 | O-ring |
| 11.4005.2066 | O-ring |
| 11.4005.2075 | O-ring |
| 11.4005.3100 | O-ring |
| 11.4015.3042 | O-ring |
| 11.5215.0325 | V-Ring |
| 1152150700 | V-Ring |
| 12.2161.2020 | VIB pnömatik yay |
| 12.2164.0115 | VIB pnömatik yay |
| 12.2172.2050 | VIB pnömatik yay |
| 06.5046.9032 | FIT Topinox hortum kelepçesi |
| 01.1035.0406 | FLEXILON PT PTFE tüp |
| 06.5322.4010 | NYLFLEX PVC Industrieschlauch |
| 11.2007.0116 | NORMATEC O-Halkası |
| 06.5511.1019 | Su hortumu |
| 12.2022.0203 | CUPMOUNT depolama elemanı |
| 12.2022.0205 | CUPMOUNT depolama elemanı |
| 12.2162.3070 | gaz yayı |
| 11.4801.0325 | APSOseal X-halka |
| 12.2036.0283 | APSOvib durdurma tamponu |

| Ürün | Tanım |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 12.2055.1703 | MEGI Puffer |
| 12.2036.0333 | VIB durdurma tamponu |
| 11.5003.0272 | DPSM wheel.-salmastra |
| 11.5009.0466 | Radial salmastra |
| 11.5011.0950 | Radial salmastra |
| 11.5021.0480 | Radial salmastra |
| 11.5027.6890 | Radial salmastra |
| 12.2035.0123 | VIB silindirik tampon |
| 12.2034.0203 | VIB silindirik tampon |
| 11.6223.1500 | piston contası |
| 11.5004.0344 | Radial salmastra |
| 11.5004.0330 | Radial salmastra |
| 11.2003.3402 | O-ring |
| 12.2101.0131 | lastik yayı |
| 11.6330.0260 | çubuk mühür |
| 11.5004.0142 | A + p Radial salmastra |
| 11.4007.3070 | O-ring |
| 0266010504 | cam bezi |
| 01.1045.0400 | PTFE sprej BONNAFLON |
| 11.5011.0432 | A + p Radial salmastra |
| 11.5002.0550 | A + p radyal şaft contası |
| 11.5003.0142 | DPSM wheel.-salmastra |
| 11.5028.0450 | HTS 9525 PTFE radial milli salmastra |
| 11.5028.2400 | Radial salmastra |
| 11.5027.2847 | Radial salmastra |
| 11.5004.0302 | Radial salmastra |
| 12.2033.1003 | VIB silindirik tampon |
| 12.2033.1013 | VIB silindirik tampon |
| 12.2033.1023 | VIB silindirik tampon |
| 11.4025.3575 | O-ring |
| 11.4511.3575 | O-ring |
| 11.4049.3575 | O-ring |
| 11.4020.3575 | hassas O-ring |
| 11.4035.3575 | Hassas - O-ring |
| 12.2036.3083 | durdurma tamponu |
| 12.2101.0110 | APSOvib® Kauçuk bahar |
| 11.5980.0100 | Çubuk contası |
| 11.5980.0010 | Çubuk contası |
| 80.0005.0787 | |
| 11.4007.2006 | |
| 11.4007.1110 | |
| 11.4007.2008 | |
| 11.5021.1090 | Radial salmastra |
| 8000025107 | NBR uçları olmayan özel lastik hortum |
| 11.2003.0886 | O-ring |

| Ürün | Tanım |
|------------------------------|----------------------------------|
| 06.5926.2200 | Döküm su devresi genişleme derzi |
| 09.1540.1015 | DC sonsuz dişli motor |
| 11.4006.2020 | |
| 11.4007.2020 | |
| 11.2007.0222 | |
| 11.2007.0138 | |
| 06.5443.5050 | |
| 11.5009.0312 | |
| 11.5011.0368 | |
| 11.2003.3364 | |
| 1166030670 | |
| 11.2003.5938 | |
| 11.2003.3386 | |
| 11.5004.0298 | |
| 11.2003.6722 | |
| 11.2003.1604 | |
| 11.5004.0230 | |
| 11.5002.1220 | |
| 11.5002.0840 | |
| 1120071512 | mühürleme |
| 10.2508.8900 | Kenar koruma profili |
| 11.6537.0025 | |
| 09.1831.9339 | Zamanlama kayış |
| 11.5004.0266 | |
| 12.2122.0001 | |
| 01.4274.1014 | Hassas Yatak burcu |
| 10.2603.0752 | Yuvarlak kordon |
| 11.4005.2056 | |
| 11.4005.3085 | O-ring |
| 12.2002.6503 | Yuvarlak tampon |
| 12.2005.0603 | Arabellek durdur |
| 12.2010.2003 | Parable tampon |
| 11.4009.1502 | O-halkası |
| 11.4007.1020 | O-halkası |
| 11.4005.1020 | O-halkası |
| 11.4006.1050 | O-halkası |
| 11.4007.1050 | O-halkası |
| 11.4009.1505 | O-halkası |
| 11.4006.2513 | O-halkası |
| 11.4007.2513 | O-halkası |
| 11.4005.2513 | O-halkası |
| 11.2007.0152 | O-halkası |
| 11.2017.0152 | O-halkası |
| 11.2003.0152 | O-halkası |
| 12.2172.2075 | Gaz yay |

| Ürün | Tanım |
|---|------------------------------------|
| 12.2174.5080 | Gaz yay |
| 11.5004.0318 | |
| 11.5925.0250 | |
| 11.2003.6784 | |
| 12.2102.0109 | Lastik içi boş bahar |
| 12.2132.0113 | |
| 08.9000.3410 | |
| 12.2037.0023 | |
| 12.0119.0604 | |
| 0171200708 | film depolama |
| BRECOflex 38,1 T1/2" / 4871 | Zahnriemen |
| BRECOflex 32 AT10 / 18000 | |
| 12.2171.5015 | |
| 12.2137.3055 | |
| 09.1831.5155 | Triger kayışı |
| 09.1831.5829 | Triger kayışı |
| 12.2036.0123 | Durdurma arabelleği |
| 12.2036.0133 | |
| 12.2036.0143 | Tamponu durdurma |
| 12.2130.0801 | |
| 37.5786.0000 | Dichtsatz |
| 80.0011.9432 | Dichtsatz |
| 11.4030.1810 | HITEC hassas O-ring |
| 12.2036.1003 | Stopbuffer APSOVIB |
| 12.2034.0243 | |
| 11.2007.4996 | O-halkası |
| 12.4015.0301 | Süspansiyon elemanı |
| 11.2007.3406 | |
| 11.2007.1394 | |
| 11.2007.0886 | |
| 11.2007.0246 | |
| 11.4007.2040 | |
| 11.2003.0926 | |
| 12.2035.0283 | |
| 11.6409.0209 | dredgers Yüzer |
| 0918413515 | BRECO® Metre ile triger kayışı AT5 |
| 1140401812 | O-halkası |
| 11.6537.0010 | |
| 11.4005.1050 | |
| 11.2003.0118 | |
| 11.6535.0140 | |
| 11.6535.0000 | |
| 11.6511.0095 | PİSTON CONTASI |
| 09.1941.1442 | |
| 11.4065.7047 | |

| Ürün | Tanım |
|--|--|
| 11.4005.2008 | |
| 09.1941.1017 | Dışli çark |
| 12.2004.0603 | Arabellek durdur |
| 06.5331.7005 | basiñ hortumu |
| 12.2172.3050 | gaz yayı |
| 12.2036.0323 | Durdurma arabelleđi |
| 12.2035.0073 | Silindirik tampon |
| 11.2003.0700 (pack 1x1280) | |
| 11.2003.0700 (pack 1x1920) | |
| 11.2003.0700 (pack 1x3840) | |
| 12.2036.3033 | Tampon |
| 11.4801.0007 | |
| 11.4801.0014 | |
| 10.2603.0701 | |
| 11.5027.2030 | Radial salmastra |
| 11.4040.2616 | |
| 11.4040.3507 | |
| 11.4040.2610 | |
| 11.5011.0054 | |
| 11.2003.0048 | |
| 09.1831.5083 | Zamanlama kayıř |
| 09.1831.5093 | Zamanlama kayıř |
| 11.2003.0906 | |
| 11.2003.0756 | |
| 12.2036.3003 | |
| 12.2174.4040 | |
| 12.2161.6020 | |
| 11.6603.0219 | |
| 12.2130.1207 | |
| 1220360164 | APSOvib Tampon A Tipi |
| 11.5003.0348 | A+p radyal řaft contası řekli A |
| 11.5004.0348 | A+P radyal salmastra, řekil A |
| 12.2036.0183 | Durdurma tamponu |
| 12.2036.0363 | |
| 11.6538.0165 | Rod Seal |
| 11.4005.1023 | |
| 11.6574.0045 | Silecek Conta İKD'nin 10.00 x 14.00 x 2.80 / 3.20 mm TPU |
| 11.6507.0015 | Pistonlu Conta SPS / N 25.00 x 18.00 x 2.40 / 2.50 mm NBR |
| 11.4005.1023 (from 10 pcs) | |
| 11.6507.0015 (from 10 pcs) | |
| 11.6574.0045 (from 10 pcs) | |
| 11.6574.0045 (from 50 pcs) | |
| 11.6507.0015 (from 50 pcs) | |
| 11.4005.1023 (from 50 pcs) | |

| Ürün | Tanım |
|--|---------------------------------------|
| 0910250753 | Kavrama tekerlek |
| 11.2003.1478 | SIZDIRMAZLIK TESTİ CONTA |
| 11.4040.2609 | HiTEC® O-Halkası |
| 11.4040.3514 | HiTEC® O-Halkası |
| 11.2003.0012 | O-ring NBR 70,00-01 |
| 09.1540.1006 | dişli motor |
| 11.2003.0748 | O-ring |
| 06.5200.6003 | Nitril-kauçuk hortum |
| 11.5005.0586 | O-ring |
| 09.1021.2010 | O-ring |
| 1025088947 | Sızdırmazlık sıkma profili |
| 10.2507.8878 | |
| 10.2507.8886 | |
| 8000396650 | Gaz bahar |
| 10.2421.0086 | Hüresel lastik düz profil |
| 12.2004.1510 | Durdurma tamponu |
| 09.1831.2210 | Kayış gerilim ölçeri |
| 11.5002.1490 | Döner mil contası A + P biçimi olarak |
| 11.5004.0147 | |
| 1150020590 | Radyal şaft conta formu AS, NBR |
| 11.2003.0024 | O-ring |
| 11.2003.0202 | |
| 11.4007.1270 | O-ring |
| 1220360103 | APSOvib Durdurma tamponu |
| 11.2003.0812 | O-ring ID34 ORM0340-20 NBR NT 70.11 |
| 11.2003.0260 | O-ring ID41 ORM0410-15 NBR NT 70.11 |
| 11.2003.0134 | O-ring ID9 ORM0090-15 NBR NT 70.11 |
| 11.2003.1592 | O-ring ID94.92 OR3375 NBR NT 70.11 |
| 11.2003.1596 | O-ring ID107.62 OR3425 NBR NT 70.11 |
| 11.2003.1524 | O-ring ID31.42 OR3125 NBR NT 70.11 |
| 09.1951.4401 | Gerginlik plakası |
| 12.2171.5040 | APSOvib® Gaz bahar |
| 1220551003 | MEGI Puffer |
| 80.0024.0872 | Yuvarlak kordon halkası vulkanize |
| 10.2611.0604 | Yuvarlak kordon |
| 1162232900 | YAĞ KEÇESİ |
| 1162232000 | YAĞ KEÇESİ |
| 12.2137.1226 | Burç, Kauçuk Metal, Vulkanize |
| 12.2137.2945 | vulkanize burç |
| 12.2004.3110 | Durdurma tamponu |
| 12.2037.1023 | Durdurma tamponu |
| 11.6603.0214-not available | Sıyırıcı |
| 1150050476 | Döner mil contası A |
| 11.5004.0150 | Döner mil contası |
| 11.2003.0514 | O-RING |

| Ürün | Tanım |
|---|--|
| P/N: 1691571017, Type: D63 100.678/FC right | DC AugerMot AP 24V sağ |
| 10.2508.8900 | makara 11.50 x 11.50 mm CR olmadan Kenar koruma profili |
| 01.1635.8190 | Daralan hortum |
| 12.2161.4040 | Gaz yay |
| 11.5007.2230 | Radyal salmastra formu SA |
| 11.5007.3542 | Radyal salmastra formu SA |
| 12.2172.3023 | APSOvib® Gazlı yay 16-2, bilyalı mafsallı |
| 12.2034.0293 | Silindirik tampon B |
| 12.2035.0343 | APSOvib yuvarlak tampon tip C |
| 12.2036.0073 | Durdurma arabelleği |
| 01.1530.5127 | |
| 12.2102.0206 | |
| 11.4020.1829 | |
| 11.4040.2617 | |
| 11.4009.1018 | |
| 11.4009.1030 | O-HALKASI |
| 11.6511.0050 | |
| 11.4020.1807 | O-Ring EPDM |
| 11.4020.2622 | O-Ring EPDM |
| 1165370040 | Çubuk Contası |
| 11.4430.0013 | |
| 12.2034.0053 | |
| 06.5046.9027 | |
| 06.5405.3020 | |
| 11.4006.2014 | |
| 11.4006.2017 | |
| 11.4006.2022 | |
| 11.4006.2029 | |
| P/N: 0918317041, Type: 32AT5/545 | SYNCHROFLEX® dişli kayış |
| 11.6534.0035 | Çubuk Contası |
| 11.6507.0040 | Piston Contası |
| 11.5910.0025 | Piston Contası |
| 11.5912.2022 | Çubuk Contası |
| 12.2036.0093 | Durdur arabelleği |
| 11.2007.1612 | O-ring |
| 06.5331.2025 | SILTORRID® Silikon soğutma sıvısı hortumu ID 25 x OD 33 mm |
| 11.5005.0118 | |
| 1150040276 | Radyal Mil Contası |
| 11.6575.0060 \ MERKEL P 7-25 | |
| 11.6572.0035 \ RS 25357 | |
| 11.2003.3306 \ OR 156 | o-halka |
| 11.2003.5832 \ OR 6162 | o-halka |
| 11.6511.0130 \ 18106187-LRP6187/60 | |

| Ürün | Tanım |
|--|-----------------------------|
| 11.6536.0115 \ 18113106-LRC3106/25 | |
| 11.2003.1572 \ OR 3275 | o-halka |
| 11.2003.3356 \ OR 4337 | o-halka |
| 11.2003.0446 \ OR 2018 | o-halka |
| 11.2003.0450 \ OR 2021 | o-halka |
| 11.2003.0452 \ OR 2025 | o-halka |
| 11.2003.0474 \ OR 2056 | o-halka |
| 11.2003.0486 \ OR 2093 | o-halka |
| 11.2003.0538 \ OR 2350 | o-halka |
| 11.2003.1482 \ OR 3050 | o-halka |
| 11.2003.1552 \ OR 3212 | o-halka |
| 11.2003.1596 \ OR 3425 | o-halka |
| 11.2003.0524 / OR 2262 | O-halkası |
| OR 112 \ 11.2003.1476 | O-halkası |
| OR 2031 \ 11.2003.0458 | O-halkası |
| OR 3950 \ 11.2003.1638 | O-halkası |
| OR 41200 \ 11.2003.3438 | O-halkası |
| OR 156 \ 11.2003.3306 | O-halkası |
| OR 3925 \ 11.2003.1636 | O-ring |
| 11.2003.5842 \ OR 6225 | O-Ring |
| 11.2003.3326 \ OR 4250 | O-Ring |
| 12.2162.9025 | Gaz Direği |
| 11.2007.1532 | |
| 12.2037.0013 | Tampon |
| 12.2035.1003 | yuvarlak tampon |
| 06.5316.8032 | |
| 06.5332.1050 | hortum |
| 12.2034.0353 | APSOvib Silindirik Tampon B |
| 12.2162.5030 | Gaz yay |
| 12.2162.5040 | Gaz yay |
| 12.2161.1020 | Gaz yay |
| 12.2164.1115 | VIB pnömatik yay |
| 10.2505.8770 | |
| 06.5405.1060 | |
| 12.2036.1063 | |
| 13.0115.8022 | dişli kapak |
| 13.0115.8018 | dişli kapak |
| 13.0115.8037 | dişli kapak |
| 06.5443.5120 | |
| 12.2070.1001 | |
| 12.2064.0603 | Makine vidasız montaj |
| 11.5002.0870 | Radyal salmastra |
| 11.5004.0196 | |
| 11.2003.2030 | O-halkası NBR |
| 1120073416 | O-halkası |

| Ürün | Tanım |
|---|--|
| 11.6512.0255 (pack x100) | |
| 12.2036.0243 | |
| 12.2035.0141 | |
| 11.4005.4076 | O-Ring |
| SA121T-D09 | |
| 12.2034.0303 | TAMPON |
| 1162010910 \ 1165610410 | Çubuk ve piston contası |
| 11.5004.0204 \ NBR70.445.04 | |
| 8000125243 | Metal conta spiral conta SPV1 |
| 1025058805 | EI koruu+kapı profili EPDM siyah |
| 06.5331.7008 | Silikon hortum |
| 0110350204 | |
| 1221613010 | Gaz yay |
| 1026130762 | Yuvarlak kordon |
| 0910800040 | Tekerlek |
| 12.2172.3020 200N | Gaz yay |
| 06.5046.8050 | KELEPÇE, HORTUM |
| 06.5046.8028 | KELEPÇE, HORTUM |
| 06.5046.8044 | KELEPÇE, HORTUM |
| 10.6406.0710 | KONEKTÖR, BORU, ST |
| 10.2507.8874 | |
| 12.2004.2910 | CRIMPER için Tampon |
| 09.1230.1615 | Portal için Kol Azaltılması |
| 09.1220.1671 | Portal için Konik Sıkma Chuck |
| 1220362013 | çarpma durağı |
| 1220360033 | çarpma durağı |
| 8000588954 | çarpma durağı |
| 1036050223 | Vidalı conta |
| 06.4541.2025 | |
| 11.4040.1824 | |
| 11.4015.3011 / ORM 0215-30 | |
| 1220046110 | |
| 12.2034.0023 | Silindirik tampon B |
| 1165370080 | Çubuk Conta LRC |
| 10.3605.0222 | MEGU Vidalı conta |
| 11.4049.1818 | O-halkası |
| 1120032276 | |
| 1120030914 | |
| 1120032114 | |
| 1220350023 | |
| 12 2034 0233 | Silindirik tampon B |
| NBR50 / 1025018385 | Conta Profili 15 x 10 mm NİTRİL NBR50 Uzunluk ~ 2800 |
| 0110350608 | FLEXILON® PT PTFE tüp ID 6 x OD 8 mm |
| 0110350608 - 3 meter | |
| 0110350608 - 60 meter | |

| Ürün | Tanım |
|---|---|
| 1144752019 | O-halkası |
| 1220650501 | |
| 10.2503.8661 | Welting profili |
| FKM 75.16-04 / 1140351841 | O-Ring |
| 1143041841 PERTEC® / UP FKM 70.501-04 | O-Ring |
| 0105350200 | SILVERPRESS® Düşük basınç hortumu tipi INOX |
| 1148010117 | |
| 0655511165 | GOLDSTAR E sarmalsız içecek hortumu |
| 1026030703 | Yuvarlak kordon |
| 0645183150 | |
| 0655485052 | |
| 1210090604 | Plastik tüp |
| 8000491220 | |
| 1020263325 | Hücresel kauçuk profil kendinden yapışkanlı |
| 1220363013 | Tampon |
| 1221050118 | kauçuk-mantar plakası |
| 12.2037.0003 | Tamponu durdurma |
| 1165700050 | Kazıyıcı |
| 1165700030 | Kazıyıcı |
| 1221470101 | |
| 1150040198 | Tutma halkası tip A "Angst-Pfister" 48x72x8 |
| 1152160020 | Ön tutucu "Angst-Pfister" V-020 A |
| 1152150150 | Ön tutma halkası Angst-Pfister V-150 L |
| 1152120085 | Ön tutucu "Angst-Pfister" V-085 A (88x76x6) |
| 1150020280 | Ön tutucu Angst-Pfister tipi AS (18x30x7) |
| 1152160028 | Ön Tespit Halkası |
| 1152160014 | Ön Tespit Halkası |
| 1152160190 | Ön Tespit Halkası |
| 1152160065 | Angst-Pfister tutucu halkası VA-0065 |
| 1150090333 | mühür |
| 1025038670 | Welting profili |
| 1156011008 | Ambalaj bezi |
| 1220340103 | Silindirik tampon |
| 1165110070 | piston contası |
| 1221625050 | Gaz yay |
| 1152020080 | Eksenel salmastra GAMMA formu RB, NBR |
| 0650469080 | |
| 1220360313 | durdurma tamponu |
| 0653312064 | silikon radyatör hortumu |
| 11.4020.3513 | O-halkası |
| 11.4035.3531 | O-halkası |
| 11.4035.5343 | O-halkası |
| 0918319343 | Triger kayışı |
| 653312076 | radyatör hortumu |
| 11.2003.3254 | O-halkası |

| Ürün | Tanım |
|---|--|
| 11.2003.5878 | O-halkası |
| 1162250320 | mühürleme |
| 8000529774 | Özel eleman |
| 1150050546 | Radyal salmastra |
| 1120031560 | O-halkası |
| 1145115325 | O-halkası |
| 1165370165 | |
| 11.6350.0070 | |
| 11.5004.0160 | Radyal salmastra formu A |
| 1165760065 | Conta |
| 1221113504 | Absorbsiyon Plakası |
| 1140062414 | O-halkası |
| 1165370195 | |
| 1165610085 / UM25X15X6 | |
| 1120033274 / NBR 70.00-01 | O-halkası |
| PW - 16 3041 4711 | servo potansiyometre |
| 1165360070 | O-Ring sızdırmazlık |
| 1220701404 | Kesme montajı APK tipi T, sert |
| 1025088934 | içi boş profiller |
| 12.2141.5703 / 741 026 | Yalıtım halkası |
| 1221322005 | burç |
| 1150090424 | Radyal salmastra |
| PTFE Coated Fabric 203 | |
| 12.2034.0273 | |
| 1150040042 / A 12/22/7 | Radyal salmastra |
| 1120071154 | O-halkası |
| 1120071174 | O-halkası |
| 1120072196 | O-halkası |
| 1140073080 | O-Ring |
| 1221071003 | Vida izolasyonu |
| 1140401814 | o-halkası |
| 1140401818 | o-halkası |
| 1083216010 | Filtre köpük tabakası |
| 12.2036.0043 | Durdurma arabelleği |
| P/N: 1221045009, Type: SK-4109-50 | Dişli civata tipi Yüksek Enerji Emici SK yay |
| 80 0042 8619 | |
| 1120070468 | O-halkası |
| 1025088963 | Boşluklu sızdırmazlık sıkıştırma profili |
| 1220360403 | Durdurma arabelleği |
| 1220330183 | Silindirik tampon |
| 1140053060 / 1Q713060 / ORM 0600-30 | O-Halka |
| 1140053063 / 1Q713063 / ORM 0630-30 | O-Halka |
| 1140053082 / 1Q713082 / ORM 0820-30 | O-Halka |
| 1140053100 / 1Q713100 / ORM 1000-30 | O-Halka |
| 1150090507, Type FKM 80-445-01 | |

| Ürün | Tanım |
|---|---|
| PUR 95.315-01 | |
| 0110301076 | PTFE folyo kendinden yapışkanlı beyaz |
| 0265010500 | Cam kumaşlar |
| 1220362033 | Durdurma arabelleği |
| 12.2036.0003 | Durdurma arabelleği |
| 1140071060 | O-Halka |
| 1120073360 | O-HALKASI |
| 1140011060 | O-Halka |
| 1120071510 | O-halkası |
| 1166100110 | |
| 1221402603 | Konik rulman |
| P/N: 1221380501, Type: 786025 | PHOENIX-MEGI konik rulman |
| 1221042525 | arabellek |
| 0918316067 / 16T5/840 | Triger kayışı |
| 16T5/340 | Synchroflex sonsuz triger kayışı |
| 0918315685 / 6T5/295 | Triger kayışı |
| 0918315897 / 10T5/545 | Triger kayışı |
| 0918315759 / 16T5/365 | Triger kayışı |
| 0918316174 / 10T5/650 | Triger kayışı |
| 0918315913 / 16T5/550 | Triger kayışı |
| 0918315757 / 10T5/365 | Triger kayışı sonsuz |
| 0918315797 / 6T5/410 | Triger kayışı |
| 0918315755 / 6T5/365 | Yüksek Enerji Emici vinç tamponu |
| 1140052021 | Deniz montajı tip 1 |
| 1221440455 | titreşim önleyici cihaz |
| 1120030760 | O-halkası NBR 70.00-01 |
| 1141550372 | O-ring NBR 80.00-01 |
| 1221402303 | Konik rulman |
| 1220340143 | Silindirik tampon |
| 1221403003 | |
| 1144990001 | |
| 1221321415 | Burç |
| 1221321005 | |
| 1221321223 | |
| 1140303559 | O-halkası |
| 1220645000 | güçlendirilmiş makine montajı |
| 10.2504.3096 | Kenar koruma profili |
| 0918312208 | Kemer gerginlik ölçer TMconnect küçük kutu+sertifika. |
| 1691571019 / 101.634/FC | Motor |
| 25T5/500 | Synchroflex sonsuz triger kayışı |
| 10T5/255 | Synchroflex sonsuz triger kayışı |
| 16T5/390 | Synchroflex sonsuz triger kayışı |
| 6T5/400 | Synchroflex sonsuz triger kayışı |
| 16T5/270 | Synchroflex sonsuz triger kayışı |
| 1140011813 | O-halkası |

| Ürün | Tanım |
|--|---|
| 1140351813 | O-halkası |
| 10.2508.8940 | U-sıkıştırma profili |
| 1220641401 | Makine montajı |
| 1220641403 | Makine montajı |
| 1220641404 | Makine montajı |
| 11.4006.2075 | O-halkası |
| 11.2007.0906 | O-Halka |
| 1220360514 | Durdurma tamponu A, sert Ø 70 mm, Y 50 mm, G M10, L 25 mm |
| 12.2036.3043 | Durdurma arabelleği |
| 0918414015 | dişli kayış |
| 1165120065 | Piston Contası DDP 25,00 x 20,50 x 3,60 mm PTFE MD |
| 1165120085 | Piston Contası DDP 30,00 x 23,80 x 4,80 mm PTFE MD |
| 0110351012 | tüp |
| 12.2141.5703 | ApsoVib® Yalıtım halkası |
| 1220370063 | Durdurma arabelleği |
| 1140357060 | O-halkası |
| 12.2140.2804 | Konik rulman |
| 12.2140.2704 | Konik rulman |
| 0653220709 | |
| 1221470104 | |
| 1221042020 | Yüksek Enerji Emici vinç tamponu |
| 1140011807 | HITEC® O-halkası DW EPDM 70.503-00 ID 3.68 x 1.78 mm |
| 1025088922 (100 m) | Boşluklu takmalı profil 28.00 x 14.00 mm CR |
| 1140011055 | O-halkası |
| 1140011018 | O-halkası |
| 1140151614 | O-halkası |
| 1220640504 | Vidalı makine montajı 113 |
| 1220640501 | Vidalı makine montajı 113 |
| 1220330443 | Silindirik tampon A |
| 0652054161 | SIKOLIT Food-NSF Silikon hortum |
| 1220360163 | durdurma arabelleği |
| 10.2520.8980 | CONTA |
| 0918316555 | Triger kayışı |
| 12.2141.5103 \ 741 027 | |
| 1120031146 | O-HALKASI |
| 1120031114 | O-HALKASI |
| 1120031106 | O-HALKASI |
| 08 4518 0007 SV 22-L | Paslanmaz çelik düz bölme bağlantısı |
| 01.3010.1804 | plaka |
| 1140051280 / HITEC® O-Ring NBR 70.10-02 | O-Halka |
| 1120030210 / NORMATEC® O-Ring NBR 70.00-01 | O-Halka |
| 8000976192 | |

| Ürün | Tanım |
|---|-----------------------------------|
| NORMATEC O-ring FKM 75.00-01 / 1120070722 package (150 pcs) | |
| 0653312038 | Spiralsız silikon soğutma hortumu |
| 0130101808 | plaka |