



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Crouzet

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Brand's Products

| Ürün | Tanım |
|---|--|
| 26546842 | Adaptor for 72 x 72 mm cut-out |
| 79 210 998 | straight lever |
| 79215938 | kaldıraç |
| 80180002 | Motorlu |
| 80803006 | DC Dişli Motor, 12V, 80 RPM, 2 Nm |
| 80.803.011 | motor |
| PN:500.423; Type:80336505 | Dişli motor |
| 81 503 025 | MANTIK HAVA BASINÇ VALFİ |
| 81 506 710 | TIMER VALF |
| 81 506 720 | TIMER VALF |
| 81 507 540 | Zamanlayıcı |
| 81507720 | Timer valve |
| 81513011 | 6MM END BAZ-SET Kontrolleri |
| 81513065 | baseplate |
| 81513552 | basınç şalteri |
| 81 519 032 | Pnömatik Kontrol Solenoid Valfı, 24V DC |
| 81519332 | Pnömatik solenoid valf |
| 81521501 | Pnömatik mantık modülü |
| 81522501 | Özel kontrolör |
| 81523201 | ENDÜSTRİYEL BASINÇ SENSÖRLERİ HAFIZA ELEMANI FLİP-FLOP |
| 81 529 006 | çek valf 4605062003 |
| 81529008 | rezistans |
| 81550001 | Sıralayıcı Modülü |
| 81 922 205 | Pnömatik Limit Anahtarı, Normalde Kapalı |
| 81501025 | ve Eleman |
| 81503720 | TIMER VALF |
| 81506025 | Bağlantısız pnömatik mantık modülü |
| 81506920 | Ayarlanabilir Pnömatik Frekans Jeneratörü |
| 81506940 | Zamanlayıcılar Tek Darbe Jeneratörü |
| 81513100 | Elektromanyetik valf |
| 81513200 (pack x10) | Pnömatik 4/2 Valf Modülü, Monostable |
| 81513502 | Basınç şalteri |
| 81513530 | BASINÇ ŞALTERİ |
| 81513600 | valf |
| 81516200 | Pnömatik 4/2 Valf Modülü, Bistable |
| 81529002 | Druckmiderventil |

| Ürün | Tanım |
|--|--|
| 81529003 | kapak |
| 81529004 | kapak |
| 81529005 | Akış sensörü |
| 81529006 | AKIŞI SINIRLAMADIKLARI TEK YÖNLÜ SERBEST ASKI |
| 81529007 | AKIŞI SINIRLAMADIKLARI TEK YÖNLÜ SERBEST ASKI |
| 81529010 | One-way in-line fixed flow restrictors |
| 81529025 | AKIŞI SINIRLAMADIKLARI TEK YÖNLÜ SERBEST ASKI |
| 81580101 | Pnömatik modül |
| 81921701 | Kontrolörler |
| 82 344 0 - 24V 1/45rpm | Saat Motor |
| 82862006 | dişli motor |
| 82305519 | AC, DC ve servo motorlar |
| 83 109 004 | Mikro Anahtar |
| 83137004 | Switch |
| 83 139 014 | Solder (SP 3265) |
| 83161304 | Yatay çubuksuz mikro anahtar |
| 83161502 | Minyatür Mikro Anahtar, Premium, Çok Düşük Kuvvet |
| 83181003 | Şalter |
| 83733327 | Limit anahtarı |
| 83 873 102 | Sınır Anahtarı, Klasik, Kompakt Önceden Kablolulu, 'EN' Boyutu |
| 83161806 | Mikroşalter |
| 83 170 965 | Subminyatür Mikro Anahtar, V4-83170 Serisi, Mantar Başlı Düğme |
| 83589801 | Anahtar Limiti |
| 83 873 101 | Kompakt Önceden Kablolulu Limit Anahtarı, Metal Makaralı Kolu |
| 84870700 | Seviye izleme rölesi |
| 84871120 | Akım izleme rölesi |
| 84871130 | İzleme rölesi |
| 84 872 130 | Röle |
| 84 872 152 | Voltage Relay Type:MUS/MUSF 260 AC/DC |
| 84873022 | Crouzet |
| 84874320 | Koruma Röle HSV |
| 84134870 | SSR RÖLE SPST-NO 30A 1-50V |
| 84137140 | Katı hal röleleri |
| 84872141 | Monitoring relays MUS80ACDC 24-48 VAC / DC |
| 84872142 | Monitoring relays MUS260ACDC 110/240 VAC / DC |
| 84873221 | Endüstriyel Röle |
| 85201003 | Millenium 3 Akıllı Mantık Denetleyicisi, 24 G/Ç, 24V DC |
| 85102031 | relay |
| 87622061 | 8 Haneli LCD Ekranlı CTR24 Serisi Darbe Sayacı |
| 87622062 | 8 Haneli LCD Ekranlı CTR24 Serisi Darbe Sayacı |
| 88 865 115 | Zaman Gecikme Rölesi, 24V AC/DC Kontrol, 240V Çıkış |
| 88 865 135 | Zeitrelais |
| 88 865 385 | DPDT 9 function timer, 0.1sec-100hr RS CODE: 363-1281 |
| 88 896 203 | time relay |
| 88225011 | TOP 2000 Çok Fonksiyonlu Zamanlayıcı, 6s ila 12dk Aralığı |

| Ürün | Tanım |
|--|---|
| 88226012 | TOP 2000_ 110...127 VAC- 6 s...12min |
| 88827105 | Zamanlayıcı |
| 88827115 (package x10) | Kontrol zamanlayıcısı |
| 88865103 | Timer 01s/100h, 12-240 Vac/dc Multifunction, Crouzet TUR3 |
| 88865105 | Zamanlayıcı rölesi |
| 88865265 | Elektronik zaman rölesi Mono |
| 88865303 | (TU2R3_12...230VUC) |
| 88867303 | PU2R3_ 12...240VAC /DC |
| 88901322 | time switch |
| 88970042 | Millenium 3 CD12 Mantık Denetleyicisi, 24V DC |
| 88970161 | Modüler ekran |
| 88974041 | Millenium 3 |
| CTD46 | thermo sensor |
| 83161338 | mikro şalter |
| 83 161 318 | Wechsler |
| 84137121 Type | SSR Relay |
| 84137111 | Röle |
| GNR20ACZ | GNR Serisi Katı Hal Röle, 20A, 280V AC |
| TYPE:83139 1 (83 139 103 + 79 215 740) | mikro şalter |
| P/N: 88827155 Type: MLR1 20-30VDC & 20-264 VAC | Zamanlayıcı |
| 88 827 155 / MLR1 | zamanlayıcı |
| 88827103 / MUR3 10-260 VUC | Zamanlayıcı rölesi |
| 79210997 | Makara Kolu |
| 88826155 / TDR VDE0435 VDE0110 Gr C | Zamanlayıcı rölesi |
| 103500 | analogic program timer |
| 80547 018 | Fan Motoru |
| 81513509 | Basınç şalteri |
| 899173 89917.3 | Senkron motor |
| 81540001 | Mantıksal pnömatik modül |
| 81532102 | Mantık Elemanları için İlişkilenebilir Alt Taban, DIN Ray Montajı |
| 81532104 | Mantık Elemanları için Basit Alt Taban, DIN Ray Montajı |
| 82 861 019 | DC vites motor |
| 84873020 | Denetleyici |
| P/N: 88865215 Type: TA2R1-24VDC/24...240VAC | Zamanlayıcı rölesi |
| 83 831 001 | Terminal şalteri |
| 83 161 901 | mikro anahtar |
| 83139003 | Mikro şalter |
| 88 225 016 | TOP 2000 Çok Fonksiyonlu Zamanlayıcı, 0.1s ila 100h Aralığı |
| 88827103 | Zamanlama rölesi |
| 83123015 | Baz / kilit anahtarı SLDSW 5A 1.0M FLTPB |
| 83 161 344 + Hebel 161 E 24,1 | MİNYATÜR MİKRO ANAHTARLAR |
| 83101049 | Şalter |
| 88827103 | Zaman Gecikmesi Rölesi |

| Ürün | Tanım |
|--|---|
| GRM-91-U | Zaman rölesi işlevli 1xU |
| 89543501 | 3/2 valfler |
| F83161.3 | Mikro şalter |
| 1-STPI/245TCRT2-4220V | Endüstriyel röle 220VDC |
| 84 212 019 | 8421 Serisi Parmak Çarkı Anahtarı, BCD Kod Çıkışı |
| 6108.2R | Subminyatür Mikro Anahtar, Esnek Yaprak Snap-Action |
| 84870210 | Seviye izleme rölesi |
| SM-0AC5 | Katı Hal Çıkış Modülü, Düşük Seviye DC - AC Anahtarlama |
| SM-1AC5 | Katı Hal Çıkış Modülü, Düşük Seviye DC - AC Anahtarlama |
| 84873021 | monofunktionales Relais |
| Order code: 88866175 Type: RQR1 20-30VDC&20-264VAC | zaman Röleler |
| 82 869 014 | Endüstriyel DC Fırça Dişli Motor, 24VDC, 2Nm Tork |
| 83 990 129 + Hebel 79 215 138 (SP3969-10) | kolu ile limit anahtarı |
| 88 857 301 | Ön Panel Zamanlayıcı, 815 Serisi, 24VDC/AC, 220-240VAC |
| P/N: 85102035 Type: KNA3-YS 230 VAC | Emniyet Rölesi, Acil Durdurma, 230 VAC |
| P/N: 85102034 Type: KNA3-YS 110VAC | Emniyet Rölesi, Acil Durdurma, 110 VAC |
| 83 161 320 | Wechsler |
| 70 602 118 | anne |
| HNM 24-240 V AC/DC | izleme rölesi |
| 88 865 305 | TIMER RÖLE |
| 83 875 301 | Limit Anahtarı, Kompakt Önceden Kablolu, Makaralı Kol |
| 24678127 | Düğme D 22 mm, siyah |
| 24678128 | D düğmesi 22mm, yeşil |
| 24678129 | Tat D 22 mm, çürüme |
| 24678171 | Piltzaster rastend, çürüme |
| 24678172 | Mantar düğmesi, siyah |
| 24678173 | Mantar düğmesi, kırmızı |
| 24678174 | 2 Pozisyon Anahtarı, Kısa Kol |
| 24678175 | 2 pozisyonları geçiş, uzun kol |
| 24678176 | Mandal, kısa kolu 3 konumu değiştirme |
| 24678177 | Mandal, uzun kolu 3 konumu değiştirme |
| 24678178 | darbeli çalışma 3 pozisyonları geçiş |
| 24678179 | Anahtarı |
| 24678180 | Anahtar konumları 2 |
| 25622076 | lehimle Tak, 11 kutuplu |
| 25622080 | Soket, 11 kutuplu, DIN-rayı, Schraubanschl. |
| 25622130 | Soket, 8-kutuplu, DIN rayı, Schraubanschl. |
| 25622303 | İnşaat soket, 8-pinli, DIN ray Schraubanschl. |
| 26532702 | terminal bloğu için metal yaylı klips |
| 26532706 | DIN ray RTMA4 üzerine monte etmek için Soket |
| 26532709 | PCB RTMA2 için Soket |
| 26546805 | Diyafraam 55 x 55 |
| 26546840 | Aksesuarlar RAY DIN 50x25 |

| Ürün | Tanım |
|-----------------------------------|---|
| 26546841 | CTR48 Aksesuarları RAY DIN |
| 26546844 | CTR24 Aksesuarları 25X50 |
| 26546845 | H57 Aksesuar raylı DIN CHM48 |
| 26546846 | Aksesuarlar 55x55 CHM48 |
| 26546848 | Befestigungssatz- CTR24 |
| 26546849 | Aksesuarlar 48 * 48- CIM24 |
| 26852303 | geçerli çevirici |
| 26852304 | Akım trafosu 100A / 50mA |
| 70600835 | Düğme beyaz yuvarlak Ø 18 |
| 70600840 | Yuvarlak düğme siyah |
| 74525305 | Akım transformatörler 100 TI |
| 74560055 (P607.7) | UV Diyot Standart |
| 74560059 | UV önden yüksek hassasiyet diod |
| 74560090 | donatı |
| 74560392 | donatı |
| 74560633 | donatı |
| 74560808 | UV diyot soketi tamamen |
| 74561011 | donatı |
| 74561100 | donatı |
| 74561101 | donatı |
| 79237739 | Montaj Klip TOP 48 - torba içinde 2 adet |
| 79450609 | f klipleri gibi paketleyin. Yuvarlak çubuk çapı. 8 (100 adet) |
| 79450618 | Paketi kelepçe sigortalar (100 adet) |
| 79451904 | Zaman röleleri için Adaptör |
| 79451905 | Zaman röleleri için Adaptör |
| 79452103 | Makara kolu GM kolu, plastikten yapılmış |
| 79452104 | Makara kolu GA kolu, plastikten yapılmış |
| 79452123 | Düzeltilmiş. a.Kunststoff H-RG kolu Makara |
| 79452124 | Düzeltilmiş. a.Kunststoff H-RA kolu Makara |
| 79452133 | einstellb. Drahthebel 'H-TR |
| 79452316 | Contalar distribütörü 81513 xxx |
| 79452390 | Bileşikler ölçekli kurulum planı EV |
| 79453569 | Adaptör 81519 ... CNOMO-flaş için |
| 79455616 | Düğme kırmızı kare |
| 79455617 | Düğme kare siyah |
| 79455618 | Çift buton yuvarlak kırmızı / siyah |
| 79455619 | Çift düğme kare kırmızı / siyah |
| 79455628 | mandal 3-konumlu anahtar |
| 79694002 | geri Schraubanschl ile Soket, 11 kutuplu,. |
| 79694029 | Panel Adaptör P |
| 79696036 | Sıcaklık sensörü 100 Pt INOX 400 ° C |
| 79696037 | Sıcaklık sensörü 100 Pt-alüminyum, 200 ° C |
| 81280002 | Kol M Mini NO çıkış vanası |
| 81280004 | Kol B9 ile DDP Mini NO çıkış vanası |
| 81280010 | Kısa valf portları yanal NO |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------|--|
| 81280028 | Mini valf NO halkası (25 adet) |
| 81280029 | Kol V Mini NO çıkış vanası |
| 81280504 | Kol-B9 ile tarafında Kısa valf NO bağlantıları |
| 81280510 | tarafında Kısa valf NC bağlantıları |
| 81280528 | Kol B13 ile DDP mini vana NF-SAusgang |
| 81281009 | Pnömatik Yakınlık Sensörü, Temassız Algılama |
| 81281010 | NO altında Kısa valf portları |
| 81281028 | Kol AR V Mini NO çıkış vanası |
| 81281502 | Kontrolörler Mikrovalf Pozisyon Dedektörü |
| 81281504 | Kol B9 Mini valf NC terminalleri aşağı |
| 81281506 | F kolu Mini valf NC terminalleri aşağı |
| 81281508 | Kol V3 Mini valf NC terminalleri aşağı |
| 81281509 | Kol V Mini valf NC terminalleri aşağı |
| 81281510 | alt Kısa valf NC bağlantı noktaları |
| 81281513 | DDP Mini valf NF AR çıkış kolu V3 |
| 81281514 | AR V kolu DDP Mini valf NF çıkışı |
| 81281528 | AR V kolu DDP Mini valf NF çıkışı |
| 81282001 | Kısa valf portları yanal NO |
| 81282501 | Mini Ventil NO-Fix. Clips-S.Lat |
| 24678181 | Anahtar 3 pozisyonları |
| 24678182 | Anahtar 3 pozisyonları |
| 24679702 | Anahtar modülleri için adaptörler |
| 25622203 | 8 kutuplu fiş |
| 25622301 | Soket, 8-pim, Lehim |
| 26532770 | yaylı klips |
| 26546803 | DIN rayı için Soket |
| 26546843 | 50x25 45X22,2 için aksesuarlar |
| 26546847 | Set Dichtungen- CHM24 |
| 79237783 | Kapak siyah |
| 79237785 | Muhafız IP64 |
| 79237806 | M2 vidalar / DIN için Adaptör |
| 79238250 | Fernpotentiometer acı |
| 79402181 | Halka Z10 CNF |
| 79451131 | klemens |
| 79451132 | Kapasite 9 cc |
| 79451135 | distribütör |
| 79451698 | pneum panel montaj adaptörü |
| 79451903 | Zaman röleleri için Adaptör |
| 79452405 | bileşik 81.516 xxx için |
| 79452808 | Cilt 30 cc |
| 79453771 | için MÜHÜR mini-manyetik-81519 |
| 79454387 | Taban plakası 6 kez |
| 79455301 | Funktionskit 4-2 |
| 79455614 | Düğme yuvarlak siyah |
| 79455615 | Düğme yuvarlak kırmızı |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------|--|
| 79455629 | mandal 3-konumlu anahtar |
| 79455630 | 3-konumlu anahtar |
| 79455631 | 3-konumlu anahtar |
| 79696001 | Kabel C1-S7 |
| 79696006 | S5 T ° 350 ° C elektrot |
| 79696014 | S3 tutucu f elektrot. 1 elektrot 200 ° C |
| 79696030 | Paslanmaz Çelik Bağlantılı Tip J Termokupl Probu |
| 79696031 | Termal tipi J 600 ° C |
| 79696032 | Termal tipi J 400 ° C |
| 79696033 | Termal Typ, J-400 ° C |
| 79696034 | 1100 ° C K tipi Termal |
| 79696035 | Sıcaklık sensörü 100 Pt INOX 200 ° C |
| 79696038 | bağlantı |
| 79696039 | bağlantı |
| 79696040 | bağlantı |
| 79696041 | soket |
| 79696043 | S7 Sonda nur Sondaj |
| 79696044 | S8 Sonda |
| 81280525 | Mini Vana NF + 2 yüzük |
| 81281512 | DDP Mini Ventil NF Ausgang AR Hebel F |
| 81282510 | Miniventil NC Anschlüsse seitlich |
| 81283501 | Miniventil NC Anschlüsse seitlich - mit Hebel |
| 81283510 | Miniventil NC Anschlüsse seitlich |
| 81283515 | DP Mini Ventil NF-Fix. Mutter Flach Hebel M2 |
| 81290001 | Pnömatik şalter |
| 81290006 | Pnömatik şalter |
| 81290501 | Grenztaster mit geringer Betätigungskraft NO |
| 81290506 | Grenztaster mit geringer Betätigungskraft NO Atex |
| 81290903 | Pozisyon-detektor. ULTRA IŞIK mit reduzierte Kapazität |
| 81371401 | Näherungsdüse 6 - 10 mm |
| 81372201 | Gabelluftschranke 18 mm |
| 81372401 | Luftschranke 0 - 100 mm |
| 81372901 | Durchgangsdetektor, Palet |
| 81501031 | JA-Element Atex |
| 81501066 | Ja Element, Manueller Verteiler - Atex-II2GD IIB 65° CT6 |
| 81502110 | Unterdruck-Grenzwertschalter einstellbar -0,1 bis -0,9 bar |
| 81502111 | Unterdruck-Grenzwertschalter einstellb. -0,1 bis -0.9 b Atex |
| 81502140 | Otomasyon ve Kontrol Basınç Algılama |
| 81502141 | Grenzwertschalter einstellbar 50 - 100 mbar Atex |
| 81502150 | basınç şalteri |
| 81502151 | Grenzwertschalter einstellbar 0,1-2,5 bar Atex |
| 81502160 | Grenzwertschalter einstellbar 2 - 8 bar |
| 81502162 | Grenzwertschalter einstellbar 2 - 8 bar Atex |
| 81502230 | Pnömatik Hava Sinyal Amplifikatörü, Alt Taban Montajı |
| 81502231 | Verstärker, einfach mit negativem Ausgang |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------|--|
| 81502238 | Verstärker - Funktion positiv Atex |
| 81502320 | Niederdruckverstärker - Funktion positiv |
| 81502322 | Niederdruckverstärker - Funktion positiv Atex |
| 81502435 | Geri basınç şalteri - pozitif fonksiyon |
| 81502438 | Staudruckschalter - Funktion positiv Atex |
| 81502503 | Druckschalter mit positivem Ausgang |
| 81503540 | Zamanlayıcı pozitif 0.4 sn. |
| 81503543 | Zeitglied positiv 0,4 sek. Atex |
| 81503710 | zaman gecikme modülü |
| 81503716 | Zeitrelais pozitif Funktion ohne Kapazitäts |
| 81503725 | Zeit Funktionsblock, Pozitif Funktion, Bereich 0,1 bis 60 s |
| 81503728 | Zeitglied mit einstellbarer Verzögerungszeit 0,1-10 saniye. Atex |
| 81503729 | Zeitglied mit einstellbarer Verzögerungszeit 0,1-30sn. Atex |
| 81503731 | Zamanlayıcı |
| 81504030 | Nicht Element |
| 81504035 | Nicht-Element Atex |
| 81505110 | Unterdruck-Grenzwertschalter einstellbar -0,1 bis -0,9 bar |
| 81505111 | Unterdruck-Grenzwertschalter einstellb. -0,1 bis -0.9 b Atex |
| 81505140 | Grenzwertschalter einstellbar 50 - 100 mbar |
| 81505141 | Grenzwertschalter einstellbar 50 - 100 mbar Atex |
| 81505150 | Grenzwertschalter einstellbar 0,1-2,5 bar |
| 81505151 | Grenzwertschalter einstellbar 0,1-2,5 bar Atex |
| 81505160 | Grenzwertschalter einstellbar 2 - 8 bar |
| 81505164 | einstellbarer Grenzwertschalter 2 - 8 bar Atex |
| 81505230 | Pnömatik Hava Sinyal Amplifikatörü, Negatif Fonksiyon |
| 81505231 | Verstärker Funktion negativ Atex |
| 81505320 | Niederdruckverstärker Funktion negativ |
| 81505321 | Niederdruckverstärker Funktion negativ Atex |
| 81505437 | Staudruckschalter negativ Atex |
| 81506541 | Nicht Element, Festzeit 0,4 s - Atex-EXIA 2GB DCII B60° CT6 |
| 81506714 | Zeitglied mit einstellbarer Verzögerungszeit 0,1 - 10 s Atex |
| 81506721 | Zeitglied mit einstellbarer Verzögerungszeit 0,1 - 30 s Atex |
| 81506725 | Zeitglied mit einstellbarer Verzögerungszeit 0,1 - 60 s |
| 81506727 | Nicht Element, 0,1 bis 60 s - Atex-EXIA 2GB DCII B60° CT6 |
| 81506944 | ALT TABAN ŞAŞI MONTAJI |
| 81506945 | Sıklıkla jeneratör einstellbar 0,02 - 8Hz Atex |
| 81507542 | Impulsformer 0,6 s |
| 81507543 | Impulsformer 0,4 s Atex |
| 81507723 | Einstellbarer Frekansjeneratör |
| 81507724 | Zamanlayıcı |
| 81508110 | Unterdruck-Grenzwertschalter -0,1 bis -1 b elektr. Ausgang |
| 81508150 | Druckschalter, elektrischer Ausgangs |
| 81508160 | Druckschalter, elektrischer Ausgangs, Typ 81.508.1 |
| 81509080 | endüstriyel basınç sensörü |
| 81509081 | Druckschalter (P/E) SP 142 ohne Stecker |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------|--|
| 81509085 | Druckschalter (P/E) mit Handbetätigung |
| 81510003 | Verstärker positiv (0.5 Å 2.5 b) - Atex-ExII2GDcIIB60°CT6 |
| 81512201 | Staudüse mit Federdraht |
| 81513001 | Zwischenbaustein 6/4 |
| 81513012 | Anfang- und Endplattensatz 1/8" |
| 81513039 | Zwischenbaustein 6/4 ATEX |
| 81513052 | Sol ve pilot valf LED göstergesi |
| 81513055 | LED-Anzeige 48 VDC (Beutel a 5 Stück) |
| 81513058 | LED-Anzeige 110 V 50/60Hz (Beutel a 5 Stück) |
| 81513059 | LED-Anzeige 220 V 50/60Hz (Beutel a 5 Stück) |
| 81513064 | LED Mühür |
| 81513075 | Grundplatte 17,5 4mm Atex |
| 81513076 | Grundplatte 17,5 6mm Atex |
| 81513101 | Miniatur Leistungsventil 3/2-Wege |
| 81513103 | Arayüz kompl. 3/2 24VDC mit Handbetätigung |
| 81513144 | minyatür güç valfi |
| 81513195 | Miniatur Leistungsventil 3/2-Wege ohne Elektroanschluß |
| 81513196 | Minyatür güç valf 3/2 yollu Kuzey Carolina Atex |
| 81513203 | Arayüz kompl. 4/2 24VDC mit Handbetätigung |
| 81513234 | Arayüz kompl. 4/2 24VDC mit Handbetätigung Atex |
| 81513284 | Miniatur Leistungsventil 4/2-Wege |
| 81513291 | Pil valf 4/2, 5 kat |
| 81513305 | Ventil Batarya 4/2 Wege, 7 fach |
| 81513501 | Elektro Pnömatik Kontrol Valfi |
| 81513510 | P/E Wandler 2 - 8 bar mit Handbetätigung (für Grundplatte) |
| 81513516 | Basınç şalteri |
| 81513518 | P/E Wandler -0,3 bis -1,2 bar Anschlußgewinde 1/8" |
| 81513522 | P/E Wandler -0,3 bis -0,8 bar (für Schiene 35mm) |
| 81513523 | P/E Wandler -0,3 bis -0,8 bar (Çapa: 1/8") |
| 81513527 | Vakuumschalter à -0.8 -0.3 b |
| 81513533 | P/E Wandler 2 - 8 bar (Schraubensockel) |
| 81513535 | Druckschalter SP mit Anschluss |
| 81513561 | Druckschalter 2-8 bar + Kappe |
| 81513570 | Druckschalter G1/8/ SCM/0,5 - 3 bar |
| 81513574 | Druckschalter ohne Feder + Grundplatte |
| 81514101 | Grundplatte f. Miniventil Anfang-Endsatz |
| 81514161 | Anreihgrundplatte f Miniventil |
| 81516082 | Endüstriyel basınç sensörü |
| 81516093 | Pilotadapter (Beutel a 10 Stück) Preis/Stck Atex |
| 81516100 | minyatür güç valfi |
| 81516107 | 4/2 yönlü valf |
| 81516222 | Arayüz 4/2 bistabilm 24VDC |
| 81516225 | MAGNETVENTIL 4/2 Wege BISTABIL |
| 81516242 | Arayüz kompl. bistabil |
| 81517101 | Doppelgrundplatte Anschluß 4 mm |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------|---|
| 81517106 | Çift taban plakası, Conn. 4 mm ATEX |
| 81519031 | minyatür solenoid valf |
| 81519034 | Magnetventil 12VDC Atex |
| 81519035 | Magnetventil 24VDC Atex |
| 81519037 | Magnetventil 24VDC mit Litzen Atex |
| 81519048 | Magnetventil 24VDC Atex |
| 81519052 | Magnetventil |
| 81519060 | Mini-Magnetventil 24 VDC SM 1.5 |
| 81519061 | MİNİ MAGNETVENTİL 3-2NF 24VDC 2.8WSCM |
| 81519080 | Magnetventil 24VDC NW: 0,5 |
| 81519132 | Magnetventil 24VDC |
| 81519331 | Mini-Magnetventil 12 VDC CMI |
| 81519334 | Magnetventil 12VDC IHB Atex |
| 81519347 | Magnetventil 12VDC IHB Atex |
| 81519348 | Magnetventil 24VDC IHB Atex |
| 81519378 | Magnetventil 110VAC IHB NW: 0,5 |
| 81519379 | Pnömatik Kontrol Solenoid Valfı, 3/2 Normalde Kapalı, 230 VAC |
| 81519380 | Magnetventil 24VAC IHB NW:0,5 |
| 81519381 | Magnetventil 48VAC IHB NW:0,5 |
| 81519632 | Elektromanyetik valf |
| 81519635 | Magnetventil 24VDC RHB Atex |
| 81519648 | Magnetventil 24VDC RHB Atex |
| 81519679 | 220VAC RHB NW valfı solenoidine: 0.5 |
| 81519680 | Solenoid Valf |
| 81519732 | Solenoid Valf |
| 81519774 | Magnetventil 24VAC |
| 81519776 | Magnetventil 110VAC |
| 81519777 | Magnetventil 220VAC |
| 81521508 | Oder-Element Atex |
| 81522505 | Und-Element Atex |
| 81523205 | Speicher Atex |
| 81523601 | Manuel çalıştırma belleği |
| 81523608 | Speicher mit Handbetätigung Atex |
| 81525101 | Drosselrückschlagventil |
| 81525105 | Drosselrückschlagventil |
| 81525106 | Drosselrückschlagventil Atex |
| 81526001 | Drosselrückschlagventil |
| 81526003 | Druckminderventil 81.526,0 VERS = einfach SP 169 |
| 81526006 | Drosselrückschlagventil Atex |
| 81527001 | Druckminderventil |
| 81529013 | Drosselrückschlagventil Blende 0,3 Atex |
| 81529014 | Akış kontrol valfı açıklığı 0.4 ATEX |
| 81529015 | Drosselrückschlagventil Blende 0,5 Atex |
| 81529016 | Drosselrückschlagventil Blende 0,6 Atex |
| 81529017 | Akış kontrol valfı açıklığı 0.7 ATEX |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------|--|
| 81529018 | Drosselrückschlagventil Blende 0,8 Atex |
| 81529020 | Drosselrückschlagventil Blende 1 Atex |
| 81529026 | Drosselrückschlagventil Blende 0,25 Atex |
| 81529907 | Leitungs-Rückschlagventil Atex |
| 81531001 | Doppelgrundplatte |
| 81532109 | Grundplatte verblockb. m. Anzeige Atex |
| 81532111 | Einzel-Grundplatte mit Anzeige Atex |
| 81533501 | Halter mit Bohrung |
| 81535301 | Venturidüse für Grundplatte |
| 81535303 | Taban levhası Atex için Venturi memesi |
| 81537001 | Schalldämpfer 6 mm |
| 81537201 | Susturucu 8 mm |
| 81540017 | Oder steckbar 6 mm Atex |
| 81541001 | Pnömatik Mantık Kapısı, AND Fonksiyonu, Push-In Bağlantısı |
| 81541017 | Und steckbar 6 mm Atex |
| 81542002 | Grundplatte f. Speicher m Anzeige |
| 81542004 | Grundplatte f. Speicher m Anzeige Atex |
| 81545001 | Venturidüse steckbar 4 mm |
| 81545005 | Venturidüse steckbar 6 mm |
| 81545012 | Venturidüse steckbar 4 mm Atex |
| 81545013 | Venturidüse steckbar 6 mm Atex |
| 81546001 | Mini 2/2 Wegeventil NF 24VDC M5 NW 0,8 Einz. |
| 81548010 | Mini 3/2 Wegeventil NF 24VDC mit IHB M5 NW 0,8 Einz. |
| 81549010 | Mini 3/2 yollu vana NF 24VDC M5 NW 0.8 Bat. A / D |
| 81549510 | 3/2 minyatür solenoid valf |
| 81550013 | Kayıt Modul - Atex-ExII2GDcIIBCT6 - 65 ° |
| 81550201 | Denetleyici |
| 81550213 | Taktbaustein mit Grundstellungsspeicher Atex |
| 81550401 | Schieberegister mit Haftspeicher |
| 81550403 | Schieberegister mit Haftspeicher Atex |
| 81550601 | Schieberegister mit Grundstellungsspeicher |
| 81550603 | Schieberegister mit Grundstellungsspeicher Atex |
| 81551004 | Anschlußplatte, Anschluß rückseitig Atex |
| 81551104 | Anschlußplatte mit Schwenkanschlüssen Atex |
| 81552101 | döner bağlantıları olan A-E levhası |
| 81552105 | A-E Platte mit Schwenkanschlüssen Atex |
| 81552601 | Verzweigungsmodul mit Schwenkanschlüssen |
| 81552605 | Verzweigungsmodul mit Schwenkanschlüssen Atex |
| 81580202 | Zweihandbaustein III B |
| 81580503 | Zweihandsteuerpult III B |
| 81580504 | Zweihandsteuerpult III A |
| 81715511 | Schalter 3 Stellungen rastend 2 x NF sw |
| 81715512 | Schalter 3 Stellungen rastend 2 x NF rot |
| 84140000 | SS Rölesi |
| 84873220 | Endüstriyel Röle |

| Ürün | Tanım |
|---------------------------------------|---|
| 82940031 | MOTOR, STEPPER |
| 88865185 | zaman Röleler |
| 83851501 (E10000BM) | Makaralı pistonlu limit anahtarı |
| 88 827 105 (MUR) | Çok İşlevli Zamanlayıcı Rölesi, Chronos 2 Serisi |
| 79450811 | O-ring |
| 81502236 | Feldverst marka isimleri |
| 81503028 | Kimlik? T Atex |
| 81505435 | Booster röle negatif |
| 81506027 | Olumsuzluk Atex |
| 81510001 | marka adları verst, pozitif |
| 81512401 | Endüstriyel basınç sensörü |
| 81513037 | u başlayan olmadan. bir durdurucu 6/4 (2 parça) Endbaustein |
| 81513073 | baseplate |
| 81516081 | Pilot adaptör Fiyat / adet (10 St? Ck ait çantalar) |
| 81516085 | Verschlü? Plakalı |
| 81519738 | solenoid valf |
| 81529901 | Akış Sensörü |
| 81531008 | Çift taban plakası Atex |
| 81532009 | Basitçe baz Atex |
| 81533001 | klipsli Tutucu |
| 81536801 | Dağıtma plakası |
| 81536804 | Dağıtım plakası Atex |
| 81540004 | veya fiş |
| 81540005 | Ya da 6 mm fiş |
| 81540015 | Ya da 4 mm Atex fiş |
| 81541005 | Ve 6 mm fiş |
| 81541015 | Ve 4 mm Atex fiş |
| 81551001 | Anschlu? Tabak, Anschlu? r? ckseitig |
| 81551101 | Anschlu? Schwenkanschl ile Plate? ÖPÜŞME |
| 81552001 | A-E levha, Conn eğ? |
| 81552005 | A-E levha, CT? Sse Atex |
| 81716511 | 3 anahtarı konumları 2 x NF sw |
| 81716512 | 3 anahtarı konumları 2 x NF kırmızı |
| 81731512 | Çift düğme kare kırmızı / siyah |
| 81733511 | NF etrafında Çift buton |
| 81733530 | Çift düğme kare siyah / kırmızı |
| 81734101 | 3/2 yollu vana YOK mini, meydana siyah ile Düğme |
| 81734501 | 3/2 yolu ile Düğme NC, mini kare, siyah vanalar |
| 81734503 | Butonlar |
| 81735011 | Düğme yuvarlak YOK sw |
| 81735012 | 3/2 yolu ile Düğme, kırmızı Mini YOK yuvarlak vanalar |
| 81735511 | NF sw yuvarlak Düğme |
| 81735512 | Düğme yuvarlak kırmızı NF |
| 81735532 | Butonlar |
| 81735535 | Basic / Snap Action Switch |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------|---|
| 81735536 | Butonlar |
| 81735537 | Bahis? Harekete başlığı, sarı |
| 81735539 | 3/2 yolu ile Düğme, beyaz NC Mini yuvarlak vanalar |
| 81735545 | 3/2 yolu ile Düğme NC Mini Yuvarlak, Siyah vanalar |
| 81735546 | 3/2 yolu ile Düğme, kırmızı NC Mini yuvarlak vanalar |
| 81737501 | Snap-in anahtarı |
| 81738501 | Teleskop-Rollenst el NF ?? |
| 81921501 | Mini sınırlı Aziz ?? el ile anahtarları |
| 81921505 | Kontrol |
| 81921601 | Aziz ?? el ile Mini limit anahtarı NC |
| 81921702 | metal silindir kolu Kısa sınır anahtarı |
| 81921707 | Mini sınır anahtarları? Berlaufrolle |
| 81921712 | metal silindir kolu Mini sınır anahtarı NC |
| 81921714 | Mini Grenztaster Metallrollenhebel GEFA Te egzoz D:? 4mm |
| 81921716 | DDP Mini sınır düğmesi Viton ile NC |
| 81921717 | Kompakt Limit Anahtarı |
| 81921718 | Makaralı Kol Aktüatörlü Subminyatür Mikro Anahtar |
| 81921719 | 6 mm: silindir kolu GEFA te egzoz D olan Mini sınır anahtarı |
| 81921806 | Kompakt Limit Anahtarı |
| 81921814 | DDP Mini sınır düğmesi NC RT kolu |
| 81921901 | NO 6 mm kolu silindir Mini sınır anahtarı |
| 81921902 | Kompakt Limit Anahtarı |
| 81921911 | NO 4mm kolu silindir Mini sınır anahtarı |
| 81921912 | Kompakt Limit Anahtarı |
| 81922010 | Denetleyicisi |
| 81922210 | Pnömatik Kontrol Valfi |
| 81922211 | Simüle Edilmiş Makaralı Kolu Aktüatörlü Subminyatür Mikroanahtar |
| 81922401 | Sınır Rollenst ?? el ile anahtarları |
| 81922521 | Sınır St ?? el ile anahtarları |
| 81923001 | Uzman Kontrolörler |
| 81999501 | kapaksız Ayak şalteri |
| 84150201 | Pnömatik göstergesi - kırmızı |
| 84150202 | Pnömatik göstergesi - gr n? |
| 84150203 | Pnömatik göstergesi - Sarı |
| 84150204 | Pnömatik göstergesi - mavi |
| 84150205 | Optik gösterge Kırmızı SP152 |
| 84150206 | Görsel gösterge gr? N SP152 |
| 84150207 | Optik gösterge parasal SP152 |
| 84150214 | Pnömatik göstergesi - kırmızı Atex |
| 84150215 | Pnömatik ekran - gr n Atex |
| 84150216 | Pnömatik gösterge - Sarı Atex |
| 84150217 | Gösterge açık mavi gösterge - Atex ExII2GDcIIB65 ° CT6 |
| 84510508 | Endüstriyel Uygulamalar için Gaz Brülörü Kontrol Cihazı |
| 84510516 | Flammenw? Chter ex 84510506, benim Ionisationsverst marka isimleri, hochempfindlich |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------|--|
| 84870200 | Modül |
| 84870201 | ? Berwachungsrelais ENR 24 VAC |
| 84870203 | ? Berwachungsrelais ENR 120 VAC |
| 84870204 | ? Berwachungsrelais ENR 230 VAC |
| 84870211 | İzleme rölesi |
| 84870213 | ? Berwachungsrelais ENRM 120 VAC |
| 84870214 | ? Berwachungsrelais ENRM 230 VAC |
| HK12NA | ? Berwachungsrelais LN 24 VAC 8 pim |
| 84870303 | ? Berwachungsrelais LN 120 VAC 8 pim |
| 84870304 | ? Berwachungsrelais LN 230 VAC 8 pim |
| 84870306 | ? Berwachungsrelais LN 24VAC 11 pinli |
| 84870308 | ? Berwachungsrelais LN 120VAC 11 pinli |
| 84870309 | ? Berwachungsrelais LN 230VAC 11 pinli |
| 84870401 | ? Berwachungsrelais L2N 24 VCA |
| 84870403 | ? Berwachungsrelais L2N 120 VCA |
| 84870404 | ? Berwachungsrelais L2N 230 VCA |
| HN33PA | ? Berwachungsrelais FN 24VAC |
| 84870504 | ? Berwachungsrelais FN 230 VAC |
| 84870710 | ? Berwachungsrelais HNE 24-240 V AC / DC |
| 84870720 | ? Berwachungsrelais MNS 24-240 V AC / DC |
| 84870803 | ? Berwachungsrelais FNLS 230 VAC |
| 84871020 | ? Berwachungsrelais YOK 24VDC |
| 84871021 | ? Berwachungsrelais YOK 24 VAC |
| 84871023 | ? Berwachungsrelais NO 120 VAC |
| 84871024 | Akım İzleme Rölesi |
| 84871030 | ? Berwachungsrelais EYH 24 VDC |
| 84871032 | ? Berwachungsrelais EYH 48 VAC |
| 84871040 | Akım İzleme Rölesi, EIT Serisi |
| 84871041 | ? Berwachungsrelais EIT 24 VAC |
| 84871042 | ? Berwachungsrelais EIT48 VAC |
| 84871043 | ? Berwachungsrelais EIT 120 VAC |
| 84871044 | ? Berwachungsrelais EIT 230 VAC |
| 84871122 | ? Berwachungsrelais MIC 24-240 Vac / DC |
| 84872020 | ? Berwachungsrelais LAÜ 24 VDC |
| 84872021 | ? Berwachungsrelais LAÜ 24 VAC |
| 84872023 | ? Berwachungsrelais EUL 120 VAC |
| 84872024 | ? Berwachungsrelais LAÜ 230 VAC |
| 84872030 | ? Berwachungsrelais LAÜ 230 VAC |
| 84872031 | ? Berwachungsrelais er 24 VAC |
| 84872033 | ? Berwachungsrelais Ah 120 VAC |
| 84872034 | ? Berwachungsrelais Uh 230 VAC |
| 84872120 | ? ONLARIN 24/240 VAC / DC Berwachungsrelais |
| 84872140 | ? Berwachungsrelais MUŞ 12 VDC |
| 84872151 | ? Berwachungsrelais MUSF80 ACDC 24/48 Vac / DC |
| 84872501 | ? Berwachungsrelais HHZ 120/277 VAC |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------|---|
| 84873004 | ? Berwachungsrelais EWS2 3 * 200/460 VAC |
| 84873023 | ? Berwachungsrelais MWU 3x208 / 480 VAC |
| 84873024 | Modül |
| 84873025 | ? Berwachungsrelais MWUA 3x208 / 480 VAC |
| 84873027 | ? Berwachungsrelais HWTM 3x208 / 480 VAC |
| 84873028 | ? Berwachungsrelais HWTM2 3x208 / 480 VAC |
| 84873029 | Tek fonksiyonlu faz kontrol rölesi |
| 84873034 | ? Berwachungsrelais EWS2 3AC 230 ... 440V |
| 84873222 | Üç Fazlı Gerilim İzleme Rölesi, M3US Serisi |
| 84874013 | ? Berwachungsrelais ETM 120 VAC |
| 84874014 | ? Berwachungsrelais ETM 230 VAC |
| 84874015 | ? Berwachungsrelais ETM 24 VUC |
| 84874022 | ? Berwachungsrelais ETM2 48Vac |
| 84874023 | ? Berwachungsrelais ETM2 120 VAC |
| 84874024 | ? Berwachungsrelais ETM2 230 VAC |
| 84874025 | ? Berwachungsrelais ETM2 24 Vuc |
| 84874033 | ? Berwachungsrelais ETM22 120 VAC |
| 84874034 | ? Berwachungsrelais ETM22 230 VAC |
| 84874035 | ? Berwachungsrelais ETM22 24 Vuc |
| 84874110 | ? Berwachungsrelais HT81 24/240 VAC / DC |
| 84874120 | ? Berwachungsrelais HT81-2 24/240 VAC / DC |
| 84874130 | ? Berwachungsrelais HWT81 24/240 VAC / DC |
| 84874200 | ? Berwachungsrelais HPC 208/480 VAC |
| 84892299 | İzleme rölesi EWS 3 * 200/500 VAC |
| 84903020 | Faz Kontrol Rölesi, EMWS Serisi |
| 85102034 | Emniyet rölesi KNA3 YS 110VAC |
| 85102035 | Acil durdurma modülü |
| 85102208 | Emniyet KPS0-YS röle |
| 85102331 | Emniyet rölesi KSW3 JS 24VUC |
| 85102434 | Emniyet rölesi KNE3 YS 110-115VAC |
| 85102435 | Emniyet rölesi KNE3 YS 230VAC |
| 85102436 | Emniyet rölesi KNE3 YS 24VAC / DC |
| 85102526 | Emniyet rölesi KZHNV YS 24VAC / DC |
| 85102621 | Emniyet rölesi KZH2 YS 24VUC |
| 85102631 | Emniyet rölesi KZH3 YS 24VUC |
| 85102632 | Emniyet rölesi KZH3 JS 24VAC |
| 85102736 | Emniyet rölesi KZR3 YS 24VAC / DC |
| 85102826 | Emniyet rölesi KZHNU YS 24VAC / DC |
| 85102954 | Emniyet rölesi KZE5 YS 110-115VAC |
| 85102955 | Emniyet rölesi KZE5 YS 230-240VAC |
| 85102956 | Emniyet rölesi KZE5 YS 24VAC / DC |
| 85103031 | Emniyet rölesi KNA3 YS 24VUC BR |
| 85103034 | Emniyet rölesi KNA3 YS 110VAC BR |
| 85103035 | Emniyet rölesi KNA3 YS 230VAC BR |
| 85103436 | Emniyet rölesi KNE3 YS 24VAC / DC BR |

| Ürün | Tanım |
|-------------------------------------|--|
| 85201002 | Otomatik ateşleme sistemleri |
| 85201005 | Otomatik ateşleme sistemleri |
| 85 201 015 | alev dedektörü |
| 85201025 | Millenium 3 Akıllı Mantık Denetleyicisi, 20 G/Ç, 24V DC |
| 85201026 | Otomatik ateşleme sistemleri |
| 85201032 | Otomatik ateşleme sistemleri |
| 85201033 | Vorsp? Lzeit t1> 30 İzleme UV ile Brülör kontrolü?, Emniyet zaman t5 <3 |
| 85201045 | Vorsp? Lzeit t1> 30, emniyet süresi t5 <15 İzleme UV ile Brülör kontrolü? |
| 85201053 | "Gri kapşonlu artık" Vorsp? Lzeit t1> 30, emniyet zaman t5 <3, Junker tipi, İzleme UV ile Brülör kontrolü? |
| 85201502 | Otomatik ateşleme sistemleri |
| 85201503 | Vorsp? Lzeit t1> 6, güvenlik zaman t5 <3 İzleme iyonlaşma ile Brülör kontrolü? |
| 85201505 | Otomatik ateşleme sistemleri |
| 85201515 | otomatik ateşleme |
| 85201525 | Millenium 3 Akıllı Mantık Denetleyicisi, 20 G/Ç, 100-240V AC |
| 85201526 | Otomatik ateşleme sistemleri |
| 85201532 | Otomatik ateşleme sistemleri |
| 85201535 | Gaz Brülörü Kontrol Ünitesi, 220V 50Hz |
| 85201545 - Obsolete | otomatik ateşleme |
| 85201901 | Luftklappensteuerger? T |
| 85207101 | Tutuculu UV diyot |
| 85207103 | Millenium 3 Akıllı Mantık Denetleyicisi, 20 G/Ç, 24V DC |
| 85207104 | tutucu, L = 120 mm olan, UV-diyot |
| 85207105 | UV diyot tutucu, yüksek hassasiyet |
| 85 207 110 | UV diyot |
| 85207117 | UIV-Diyot mit Halter |
| 85207122 | diyot |
| 85207126 | UV diyot |
| 87621112 | CTR48- LCD 1vorwahl 24 VAC |
| 87621115 | Çok İşlevli Sayaç |
| 87621121 | Kontrol |
| 87621122 | CTR48- LCD 2 primaries 24 VAC |
| 87621125 | CTR48- LCD 2 primaries 90-260 VAC |
| 87621211 | CTR48- LCD 1vorwahl 10-30VDC |
| 87621212 | Çok İşlevli Sayaç, CTR48 Serisi, 24VAC |
| 87621215 | CTR48- LCD'nin 1vorwahl 90-260 VAC |
| 87621221 | CTR48- LCD 2 primaries 10-30VDC |
| 87621222 | CTR48- LCD 2 primaries 24 VAC |
| 87622081 | ? TOTALİZATÖR Hler 2341 LCD - 24 * 48 |
| 87622082 | ? TOTALİZATÖR Hler 2351 LCD - 24 * 48 |
| 87622090 | sayıcılar |
| 87622161 | ? Betriebsstunderz sayacı LCD 2223-24 * 48 |
| 87622162 | ? Betriebsstunderz sayacı 2233 LCD - 24 * 48 |
| 87622181 | ? Betriebsstunderz sayacı 2323 LCD - 24 * 48 |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------|--|
| 87622182 | ? Betriebsstunderz sayacı 2333 LCD - 24 * 48 |
| 87622190 | Tezgahın 2324 Betriebsstunderz LCD - 24 * 48 - |
| 87623570 | Sayaç |
| 87623571 | Toplayıcı 2512 LED 10-30 VDC |
| 87623572 | Multifunktionsz? Hler 2513 LED 10-30 VDC |
| 87623573 | Toplayıcı 2514 Led 10-30 Vdc |
| 87623574 | Z? Hler 2515 LED 10- 30 VDC |
| 87629111 | Z? Hler "Temel" 48x48-LCD-Anzeige-1Vorwahl-10 / 30VDC |
| 87629113 | Çok işlevli Sayaç, 115VAC, 1 Ön Ayarlı, 48x48mm Arkadan Aydınlatmalı LCD |
| 87629114 | Z? Hler "Temel" 48x48-LCD- Anzeige- 1 Vorwahl- 230VAC |
| 87629121 | Z? Hler "Temel" 48x48-LCD-Anz. -2Vorwahlen-10 / 30VDC |
| 87629123 | 48x48 LCD Num Z seçmen "Essential". -2 primerler-115VAC |
| 87629124 | Z seçmenler "Temel" 48x48 LCD ekran 2 ön ayarları-230VAC |
| 88225012 | TOP 2000_ 110 ... 127 Vac 6s 12 dk |
| 88225013 | TOP 2000_ 24 Vac 6s 12 dak |
| 88225014 | TOP 2000_ 220 ... 240 Vac 6 dk 12 saat |
| 88225015 | TOP 2000_ 110 ... 127 Vac 6 dk 12 saat |
| 88225017 | TOP 2000_ 42.48 Vac 6 dk 12 saat |
| 88225019 | TOP 2000_ 42 ... 48 Vac 6s 12 dk |
| 88226011 | TOP 2000_ 220 ... 240 Vac 6 s ... 12 dakika |
| 88226013 | TOP 2000_ 24 Vac 6 s ... 12 dakika |
| 88226015 | TOP 2000_ 110 ... 127 VAC - 6dk ... 12s |
| 88226016 | TOP 2000_ 24 VAC - 6dk ... 12h |
| 88226017 | TOP 2000_ 42 ... 48 Vac 6dk ... 12s |
| 88226019 | TOP 2000_ 42 ... 48 Vac 6 s ... 12 dakika |
| 88226501 | TOP 2000_ 24 Vac 6s ... 12 dakika |
| 88226503 | TOP 2000_ 110 ... 127 Vac 6s ... 12 dakika |
| 88226504 | TOP 2000_ 220 ... 240 Vac 6s ... 12 dakika |
| 88226505 | TOP 2000_ 24 Vac 6dk ... 12h |
| 88226507 | TOP 2000_ 110 ... 127 Vac 6dk ... 12s |
| 88226508 | TOP 2000_ 220 ... 240 Vac 6dk ... 12s |
| 88256401 | Elektromech. Zaman Röle 5 dk 127 / 230V 50Hz |
| 88256402 | Elektromech. Zaman rölesi 15 dk 127 / 230V 50Hz |
| 88256403 | Elektromech. Zaman rölesi 30 dk 127 / 230V 50Hz |
| 88256404 | Elektromech. Zaman rölesi 60 dk 127 / 230V 50Hz |
| 88256405 | Elektromech. Zamanlama rölesi 120 dakika 127 / 230V 50Hz |
| 88256406 | Elektromech. Zamanlayıcı rölesi |
| 88256407 | Elektromech. Zaman rölesi 15 H 127 / 230V 50Hz |
| 88256408 | Elektromech. Zaman rölesi 30 H 127 / 230V 50Hz |
| 88256506 | Elektromech. Zaman Röle 5 dk 127 / 230V 50Hz |
| 88256507 | Elektromech. Zaman rölesi 15 dk 127 / 230V 50Hz |
| 88256508 | Elektromech. Zaman rölesi 30 dk 127 / 230V 50Hz |
| 88256509 | Elektromech. Zaman rölesi 60 dk 127 / 230V 50Hz |
| 88256510 | Elektromech. Zamanlama rölesi 120 dakika 127 / 230V 50Hz |
| 88256511 | Elektromech. Zaman Röle 5 H 127 / 230V 50Hz |

| Ürün | Tanım |
|---|--|
| 88256512 | Elektromech. Zaman rölesi 15 H 127 / 230V 50Hz |
| 88256513 | Elektromech. Zaman rölesi 30 H 127 / 230V 50Hz |
| 88256906 | Elektromech. Zaman rölesi 5 dakika 115 / 230V 50Hz 3 kutuplu |
| 88256907 | Elektromech. Zamanlama rölesi 15 dakika 115 / 230V 50Hz 3 kutuplu |
| 88256908 | Elektromech. Zamanlama rölesi 30 dakika 115 / 230V 50Hz 3 kutuplu |
| 88256909 | Elektromech. Zamanlama rölesi 60 dakika 115 / 230V 50Hz 3 kutuplu |
| 88256910 | Elektromech. Zamanlama rölesi 120 dakika 115 / 230V 50Hz 3 kutuplu |
| 88256911 | Elektromech. Zaman rölesi 5H 115 / 230V 50Hz 3 kutuplu |
| 88256912 | Elektromech. Zamanlama rölesi 15, H 115 / 230V 50Hz 3 kutuplu |
| 88256913 | Elektromech. Zamanlama rölesi 30, H 115 / 230V 50Hz 3 kutuplu |
| 88827004 | Mus2 20-260 VAC |
| 88827014 | Zamanlama rölesi |
| 88827044 | MHS2 20-260 VAC |
| 88827054 | MLS2 20-260 VAC |
| 88827100 | MUR4 12VUC |
| 88827125 | MBR1 20-30VDC & 20- 264 VAC |
| 88827135 | h |
| 88827145 | MHR1 20-30VDC & 20- 264 VAC |
| 88827150 | MLR4 12 VUC |
| 88827503 | MURc3_10- 260VUC |
| 88829108 | EMYR8 20-240VAC / 12-240 VDC |
| 88829112 | EMAR2 110 VAC |
| 88829117 | Zamanlama rölesi |
| 88829119 | EMAR9 24VAC / DC "Temel" |
| 88829900 | KIT 60 St? Ck EMER8_ 12..240VDC / 24..240VAC "Temel" |
| 88829901 | KIT 60 St? Ck EMAR7 240VAC "Temel" |
| 88829902 | KIT 60 St? Ck EMAR9 24VAC / DC "Temel" |
| 88857003 | SAAT 814_ 12VDC / 24 ... 48VUC |
| 88857005 | SAAT 814_ 24VUC / 110 ... 240VAC |
| 88857103 | SAAT 814_ 12VDC / 24 ... 48VUC |
| 88857105 | SAAT 814_ 24VUC / 110 ... 240VAC |
| 88857302 | SAAT 815_ 12VDC / 42 ... 48VUC |
| 88857311 obsolete, no alternative | Eski Ürün, Ön Panel Zamanlayıcı 815E IP30 12-24 VAC/DC/100-240 VAC |
| 88857400 | TIMER 812_ 220 ... 240 VAC |
| 88857406 | Saatler 812_ 110VAC |
| 88857409 | Saatler 812_ 24VUC |
| 88857601 | TIMER 816_ 24VUC / 220 ... 240VAC |
| 88857604 | SAAT 816_ 24/48 VUC |
| 88857607 | SAAT 816_ 24VUC / 110VAC |
| 88857701 | TIMER 816_ 24VUC / 220 ... 240VAC |
| 88857704 | SAAT 816_ 24VUC / 48VUC |
| 88857707 | SAAT 816_ 24VUC / 110VAC |
| 88865100 | TUR4_ 12VAC / DC |
| 88865125 | TBR1_ 24VDC / 24 ... 240VAC |
| 88865145 | THR1_ 24VDC / 24 ... 240VAC |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------|--|
| 88865155 | TLR1_ 24VDC / 24 ... 240VAC |
| 88865175 | TQR1_ 24VDC / 24 ... 240VAC |
| 88865176 | TQR6_ 230 ... 400VAC |
| 88865215 | TA2R1_ 24VDC / 24 ... 240VAC |
| 88865503 | TURc3_ 12 ... 240VUC |
| 88866175 | Zaman Gecikmesi ve Zamanlama Rölesi |
| 88866176 | RQR6 230-240 / 380-440VAC |
| 88866215 | Chronos 2 Zamanlayıcılar |
| 88866300 | RU2R4 12VUC |
| 88866305 | RU2R1 20-30VDC & 30-264VAC |
| 88866385 | Çok İşlevli Zaman Rölesi |
| 88867100 | OUR4_ 12VAC / DC |
| 88867103 | OUR3_ 12 ... 240VAC / DC |
| 88867105 | OUR1_ 24VDC / 24 ... 240VAC |
| 88867135 | OCR1_ 24VDC / 24 ... 240VAC |
| 88867155 | OLR1_ 24VDC / 24 ... 240VAC |
| 88867215 | OA2R1_ 24VDC / 24 ... 240VAC |
| 88867300 | PU2R4_ 12VAC / DC |
| 88867305 | PU2R1_ 24VDC / 24 ... 240VAC |
| 88867380 | PX2R4 12VAC / DC |
| 88867385 | PX2R1_ 24VDC / 24 ... 240VAC |
| 88867415 | PA2R1_ 24VDC / 24 ... 240VAC |
| 88867435 | PC2R1_ 24VDC / 24 ... 240VAC |
| 88867455 | PL2R1_ 24VDC / 24 ... 240VAC |
| 88867801 | OL2R1 |
| 88886016 | Zamanlayıcı rölesi |
| 88886106 | TMR48 A_ 12 ... 240 VDC / 24 ... 240 VAC |
| 88886116 | TMR48 X_ 12 ... 240 VDC / 24 ... 240 VAC |
| 88886516 | TMR48 L_ 12 ... 240 VDC / 24 ... 240 VAC |
| 88895201 | RTM A2_ 12VDC |
| 88895202 | RTM A2_ 24VDC |
| 88895203 | RTM A2_ 24VAC |
| 88895206 | RTM A2_ 110VAC |
| 88895207 | RTM A2_ 230VAC |
| 88896201 | RTMA4 12VDC |
| 88896202 | RTMA4 24VDC |
| 88896206 | RTMA4 110 VAC |
| 88896207 | RTMA4 230 VAC |
| 88899204 | NFR 90- 260VAC |
| 88901302 | Eski Ürün, Buton Tipi Zamanlayıcı MBA3F, 24 VDC, 1 SSR, 200 mA, 0.1 - 1 s, 22 mm |
| 88901308 | MBA2F 110 -230 VAC / DC- 1S |
| 88901328 | MBA 110- 230 VAC / DC- 10S |
| 88901342 | MBA 24 VDC- 60S |
| 88901348 | MBA 110- 230 VAC / DC- 60S |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------|--|
| 88901372 | MBA 24 VDC-10mn |
| 88901378 | MBA 110- 230 VAC / DC-10Mn |
| 88901392 | MBA 24 VDC-60mn |
| 88901398 | MBA 110- 230 VAC / DC-60mn |
| 88950105 | M2 Arabirim PC USB-DB9 |
| 88950108 | M3 0-20mA / 0-10V Wandler |
| 88950109 | M3 EP Potansiyometre |
| 88950112 | M3 AC- Wandler PWM / 0- 10V |
| 88950150 | M3 AC-Temperaturwandler Pt1000- 0/10 V |
| 88950151 | M3 AC-Temperaturwandler Pt100- 0/10 V |
| 88950152 | Sinyal Dönüştürücü |
| 88950153 | M3 AC-Temperaturwandler Pt100- 0/10 V |
| 88950154 | sıcaklık kontrolörü |
| 88950155 | M3 AC-Termal K-0/10 V |
| 88950302 | M3 PS-24VDC / 2.5A, 60W |
| 88950303 | M3 PS 24VDC / 0.3A, 7.5W |
| 88950304 | M3 PS 24VDC / 0.6A, 15W |
| 88950305 | M3 PS Güç Kaynağı 5VDC / 4A, 20W |
| 88950306 | M3 PS Güç kaynağı 12VDC / 2.1A, 25W |
| 88950307 | M3 PS 24VDC / 1,2A, 30W |
| 88950320 | M3 PS-DC / DC Wandler - 12VDC |
| 88950321 | M3 PS-DC / DC Wandler - 24VDC |
| 88950400 | M3 RD- LED Görüntü- 24VDC |
| 88970001 | M3 NB12-8E / 4A R 24VDC |
| 88970003 | M3 NB12-8E / 4aR 230VAC |
| 88970005 | M3 NB12-8E / 4aR 12VDC |
| 88970011 | M3 NB20- 12E / 8A R 24VDC |
| 88970013 | M3 NB20- 12E / 8A R 230VAC |
| 88970021 | M3 CB12- 12E / 4aR 24VDC |
| 88970031 | M3 CB20- 12E / 8A R 24VDC |
| 88970041 | M3 CD12- 8E / 4aR 24VDC |
| 88970045 | M3 CD12- 8E / 4aR 12VDC |
| 88970052 | Programlanabilir röle |
| 88970055 | programlanabilir röle |
| 88970094 | M3 KIT26- XD26 "Özel" - 16E / 10A R 24 VDC |
| 88970102 | Programlama kablosu |
| 88970104 | Bluetooth arayüzü |
| 88970108 | EEPROM bellek |
| 88970109 | USB Kablosu |
| 88970110 | M3 Adaptörü |
| 88970111 | M3 Yazılım |
| 88970116 | M3 Yazılım |
| 88970117 | ? Modülü f r bağlantısı M3 <-> Modem |
| 88970118 | Modem RTC |
| 88970119 | Modem GSM |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------|---|
| 88970123 | Kablo PC - Modem |
| 88970125 | Modbus bağlantı kutusu (T-St? Ck) |
| 88970126 | Modbus Prom? İğrenme? Nde f pR RJ45 bağlayıcı |
| 88970127 | Ağ Kiti (Kablo + 2x T-St? Ck + Tablolar ve? İğrenme? Nde) |
| 88970131 | M3 XB10- 6E / 4aR 24VDC |
| 88970132 | M3 XB10- 6E / 4A, 24VDC |
| 88970141 | M3 XD10- 6E / 4aR 24VDC |
| 88970151 | M3 XB26- 16E / 10A R 24VDC |
| 88970152 | M3 XB26- 16E / 10A, 24VDC |
| 88970155 | M3 XB26- 16E / 10A R 12VDC |
| 88970162 | M3 XD26- 16E / 10A, 24VDC |
| 88970211 | M3 XR06 24VDC |
| 88970213 | M3 XR06 230VAC |
| 88970214 | M3 XR06 24VAC |
| 88970215 | M3 XR06 R 12VDC |
| 88970221 | M3 XR10 24VDC |
| 88970223 | M3 XR10 230VAC |
| 88970224 | M3 XR10 24VAC |
| 88970225 | M3 XR10 R 12VDC |
| 88970231 | I/O Uzatma Modülü |
| 88970233 | M3 XR14 230VAC |
| 88970234 | M3 XR14 24VAC |
| 88970235 | M3 XR14 R 12VDC |
| 88970241 | M3 XA04 A 24VDC |
| 88970270 | M3 XN05 24VDC ETHERNET |
| 88970310 | Aksesuarlar r - r CD12 veya CB12 f vida konektörleri? |
| 88970311 | Aksesuarlar r - r CD20 veya CB20 f vida konektörleri? |
| 88970312 | Aksesuarlar r - r CD26 ya XB26 f vida konektörleri? |
| 88970313 | R? NBR12 Rf aksesuar konektörü - versiyon eklenti |
| 88970314 | R? NBR26 Rf aksesuar konektörü - versiyon eklenti |
| 88970315 | R? NBR32 Rf aksesuar konektörü - versiyon eklenti |
| 88970316 | R? NBR40 Rf aksesuar konektörü - versiyon eklenti |
| 88970317 | Aksesuarlar? R konektörü f? R XD26 |
| 88970321 | I/O Uzatma Modülü |
| 88970323 | XE10 230VAC |
| 88970324 | XE10 24VAC |
| 88970410 | LCD ekran |
| 88970411 | LCD ekran |
| 88970412 | LCD ekran |
| 88970413 | LCD ekran |
| 88970414 | Aksesuarlar? Rf? R LCD ekran |
| 88970492 | Kullanıcı kiti |
| 88970494 | Kullanıcı kiti |
| 88970496 | Kullanıcı kiti |
| 88970501 | programlama kiti |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------|---|
| 88970502 | programlama kiti |
| 88970503 | MTP6 / MTP8-50 / 50 - Kablolar Modbus RJ45-DB9F |
| 88970504 | MTP8 / 70 - Kable Modbus DB9M-RJ45 |
| 88970510 | 500 mm uzunluğunda seri kablo Millenium 3 DB9 M? |
| 88970692 | MTP6 / 50 Anwenderkit EM4 / Modbus |
| 88970694 | MTP8 / 50 Anwenderkit EM4 / Modbus |
| 88970696 | MTP8 / 70 Anwenderkit EM4 / Modbus |
| 88970800 | XA03 |
| 88970806 | M3 CB20- 12E / 8A, 24VDC |
| 88970808 | M3 KIT20-Kit auf CD20 - 88970051 + 88950302 |
| 88970809 | Montaj çerçevesi f aR CD12, CB12, XD10 |
| 88970810 | Montaj çerçevesi f aR CD20 CB20, XD26 |
| 88970813 | M3 KIT32- 88970161 + 88950302 + 88970211 |
| 88970814 | M3 XD26- 16E / 10A S 12VDC |
| 88970825 | M3 KIT16- 88970141 + 88950307 88970270 |
| 88970840 | M3 CB12- 8E / 4A S 12VDC |
| 88970865 | M3 CD12S 12VDC |
| 88972250 | XN06 RS485 |
| 88972805 | XA04W 24VDC |
| 88973001 | M3 NBR12- 8E / 4aR 24VDC |
| 88973002 | M3 NBR12- 8E / 4A, 24VDC |
| 88973061 | M3 NBR26- 16E / 10A R 24VDC |
| 88973062 | M3 NBR26- 16E / 10A, 24VDC |
| 88973211 | M3 NBR32- 20E / 12A R 24VDC |
| 88973231 | M3 NBR40- 24E / 16A R 24VDC |
| 88974021 | M3 CB12- 8E / 4aR 24VDC |
| 88974023 | Millenium 3 Akıllı Mantık Denetleyicisi, 8 Giriş, 4 Çıkış, 100-240 VAC |
| 88974024 | Mantık Modülü |
| 88974026 | M3 CB12- 8E / 4S S 12VDC |
| 88974031 | M3 CB20- 12E / 8A R 24VDC |
| 88974033 | M3 CB20- 12E / 8A R 230VAC |
| 88974034 | M3 CB20- 12E / 8A R 24VAC |
| 88974042 | M3 CD12- 8E / 4A, 24VDC |
| 88974043 | Millenium 3 Akıllı Mantık Denetleyicisi, 8 Giriş, 4 Çıkış, 100-240 VAC, LCD Ekran |
| 88974044 | M3 CD12- 8E / 4aR 24VAC |
| 88974045 | M3 CD12- 8E / 4aR 12VDC |
| 88974046 | M3 CD12- 8E / 4A S 12 VDC |
| 88974051 | M3, CD20- 12E / 8A R 24VDC |
| 88974052 | M3, CD20- 12E / 8A, 24VDC |
| 88974053 | Mantık Denetleyicisi |
| 88974054 | Özel kontrolör |
| 88974055 | M3, CD20- 12E / 8A R 12VDC |
| 88974080 | M3 KIT SMART CD12- 24VDC |
| 88974081 | M3 KIT SMART CD12- 230VAC |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------|-----------------------------|
| 88974082 | M3 KIT SMART CD20- 24VDC |
| 88974083 | M3 KIT SMART CD20- 230VAC |
| 88974084 | M3 KIT SMART XD26- 24VDC |
| 88974085 | M3 KIT SMART XD26- 230VAC |
| 88974106 | M3 "AKILLI" Demokoffer |
| 88974131 | M3 XB10- 6E / 4A R24 VDC |
| 88974132 | M3 XB10- 6I / 4A S 24VDC |
| 88974133 | M3 XB10- 6E / 4aR 240 VAC |
| 88974134 | M3 XB10- 6E / 4A R24 VDC |
| 88974141 | M3 XD10- 6E / 4A R24 VDC |
| 88974142 | M3 XD10- 6E / 4A S 24VDC |
| 88974143 | M3 XD10- 6E / 4aR 230 VAC |
| 88974144 | M3 XD10- 6E / 4A R24 VAC |
| 88974151 | M3 XB26- 16E / 10A R24 VDC |
| 88974152 | Akıllı Röle |
| 88974153 | M3 XB26- 16E / 10A R 240VAC |
| 88974154 | M3 XB26- 16E / 10A R24 VAC |
| 88974155 | M3 XB26- 16E / 10A R12 VDC |
| 88974161 | M3 XD26- 16E / 10A R24 VDC |
| 88974162 | M3 XD26- 16E / 10A S 24VDC |
| 88974163 | mantık devre kontrolleri |
| 88974164 | Programlanabilir röle |
| 88974165 | M3 XD26- 16E / 10A R12 VDC |
| 88974166 | M3 XD26- 16E / 10S S 12 VDC |
| 88974250 | M3 XN07 |
| 88974441 | M3 CD12 MHK 8E / 4S 24VDC |
| 88974561 | M3 XD26 MHK 16E / 10S 24VDC |
| 88980110 | EM4 USB Arayüzü Siyah |