



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Danotherm

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Brand's Products

Ürün	Tanım
CAH 150 C 411 27R KT / Z11553227411	TEL DİRENCİ, dizi ALPHA
Typ CBH 265 C 10R 777	TEL DİRENCİ
Typ GBF 30/156 A 3R3 401	SIRLI TEL REZİSTÖR
GBF-30-156A	Yüksek performanslı elektrikli ısıtıcı
GRF13/63A 1K0 5%	Güç Wirewound Direnç
GRF 15/102 L 10R 5%	tel direnci
GRF 30/200 A 10k0	Endüstriyel sınıf ısıtma ünitesi
R7641-233402	Typ ZRF 30/165 SIK 33R 402
GRF 13/63 A 1k 5%	
TYP 22/50 750R	TEL POTANSİYOMETRE
ZRF 30/165 SIK 33R 402 (R7641-233402)	YÜKSEK LİSTE KABLO RESORLARI, ZRF Serisi
P/N: R7641-233402, Type: ZRF 30/165 33R 402	Yüksek yük tel dirençleri
GRI 20/165 S 0R47 401	AĞIR HİZMET TEL DİRENCİ, sırlı, DÜŞÜK ENDÜKTANS
GRI 20/267 S 22R 401	direnç
GRV 30/265 L 800R Standard	cam TEL DİRENCİ
CBH 165 C 320R 503	Yüksek çıkışlı kompakt endüstriyel ısıtıcı
ZRF 15/100 A 6R2	Tel sarma direnci
Typ HSD 210 A 27k0	Isı Emici-RESISTOR
GRF 13/100 L 800R +10 %	Tel direnç, sırlı
GRI 12/102 L 56R	YÜKSEK YÜK TEL DİRENCİ
GRF 30/165 L 100k	cam TEL DİRENCİ
ZRF 30/165 SIK 24R 402 (R7641-224402)	AĞIR HİZMET TEL DİRENCİ, seri TNS
Typ CAH 150 C 411 27R KT (Z11553227411)	ABB Güç Direnci 6462711
CBV 165 C 22R	direnç
Typ CAH 150 C 27R 411	TEL DİRENCİ, dizi ALPHA
Typ GRF 30/265 L 100R (R8411310000)	cam TEL DİRENCİ
Typ GRF 30/265 L 100R (R8411310000) (QUANTITY 5 pieces)	cam TEL DİRENCİ
Typ 22/50 800R Standard	Tel potansiyometre, sırlı
Typ 22/50 800R Standard (5 STK)	Tel potansiyometre, sırlı
Typ GRF 30/267 L 1k0 181	Yüksek performanslı endüstriyel ısıtma ünitesi
Typ GRF 20/140 L 47K0	Enerji tasarruflu endüstriyel ısıtıcı
Typ HSAC 70 3x8k	Kalın film direnci
CAH 165 C 120R	Sarmal şasi montaj direnci
CAH 150 C H 3R3 411 (ZH1153133411)	TEL DİRENCİ, dizi ALPHA
CAH 150 C 9R0 (Z1153190800)	fren direnci

Ürün	Tanım
CAH 150 C H 411 3R3	invertör direnci
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 5 pcs.)	tel sargılı dirençler
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 10 pcs.)	Endüstriyel ısıtıcı üniteleri için toplu fiyatlandırma
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 50 pcs.)	Endüstriyel ısıtıcı üniteleri için toplu fiyatlandırma
F2 HSO 280C 500R 513 F1 261813	Soğutucu Direnci
Typ CBVX 335 C 419 20R	TEL RESISTOR, Seri ALPHA
Type CBH 165 CH 414 5R0 (ZH3163150414)	resistor
ZBV 30/330-3 4R6 590	tel dirençler
GRF 20/140	Kompakt endüstriyel ısıtma ünitesi
22/23 2Sekt 13R	tel potansiyometre
ZRF30/165-33R	cam TEL DİRENÇİ
Typ ZRF 30/100A-3 40R+5R 555	
Typ CBH 215 C H 5R0 414 (ZH3213150414)	tel direnci
Typ CBV 335 C 10R0	Kompakt Alfa Güç Direnci
Type: CAH 150 C 27R 411	DİRENÇ
CCR-V M 222 C 800 160R	Ağır hizmet tipi endüstriyel ısıtıcı
22/23 40R	Sağlam tasarımı endüstriyel ısıtma ünitesi
GRF 20/140 L 47k	wireresistor
Typ 22/50	DRAHTPOTENTIOMETER, glasiert
CAH 300 CH 800 4R0 (ZH1303140800)	tel direnci
ZRV 55/490 A	Yüksek kapasiteli endüstriyel ısıtma ünitesi
ZRV 55/490 S	Üstün verimliliğe sahip endüstriyel ısıtıcı
GRF 30/265 S 10R	rezistans
GRF 20/142A 120R	cam TEL DİRENÇİ
165 C 777 47R	Resistor
ZRV 15/100 10k0 + 10 %	Ayarlanabilir direnç
R102 (set 2 pcs)	Parantez Set Montaj
Typ GRV 30/265 L 10R	Sağlam yapıya sahip endüstriyel ısıtma ünitesi
CAR 130 C 25R 466 (Z6133225466)	TEL DİRENÇİ, dizi ALPHA
Typ CAH 150 C 12R0 511	Zorlu ortamlar için yüksek verimli endüstriyel ısıtıcı
GFF 27/50 L 680R	Wireresistance
CRH 40 0R9	Dayanıklı ve güvenilir endüstriyel ısıtıcı
CAH 150 C 27R 465	Yüksek verimli endüstriyel ısıtma ünitesi
GRF 30/200 A	Sağlam özelliklere sahip endüstriyel ısıtma çözümü
GFI 27/100	Kompakt ve verimli endüstriyel ısıtıcı
Typ CBH 215 C H 5R0 414	KABLO DİRENÇİ
Z3163210410 (Typ CBH 165 C H 10R 410)	fren direnci
CAH 150 C 411 27R KT	Sürücü frenleme direnci
CBT-H 760 D H T 406 16R	TEL SARGILI DİRENÇ, ALFA
Z0043250453 (Typ BA4 50R 453)	rezistans
GBF 30/156 A 6R8 401	Tel sargılı direnç
Z1153227411	Sürücü fren direnci
GRF 30/133 S 1R0 507	Yüksek güç çıkışlı endüstriyel ısıtma ünitesi
GRF 30/200 A 1k0	Genişletilmiş kapasiteli ağır hizmet tipi endüstriyel ısıtıcı
GRF 30/120 S 2k7 509	Verimli ve güvenilir endüstriyel ısıtıcı

Ürün	Tanım
ZRF 30/165 24R 402 (R7641-224402) - 10037531	Yüksek kapasiteli endüstriyel ısıtma ünitesi
GRF 30/265 L 2k2	Orta-yüksek güç çıkışlı endüstriyel ısıtma ünitesi
CAV 150 CH 402 3R3 KT	Alfa Direnç
ZRF 30/165 33R 402 (R7641-233402)	Tel Yara Direnci
CAV 150 C 12R3 800	TEL DİRENCİ, dizi ALPHA
ZRF 15/51 L 6R0 730	TEL REZİSTÖRLÜ, çimentolu
ZRF 15/100 A 10R 202	Kompakt ve verimli endüstriyel ısıtma ünitesi
CCR-VM 116 C 100R 800	TEL DİRENCİ
CCR-VM 222 C 100R 800	TEL DİRENCİ
Bracket R102	Endüstriyel ekipman için ağır montaj braketi
Typ CRH 40 0R5	Yüksek performanslı endüstriyel ısıtma ünitesi
Certificate of Origin	ZH3163150414 için
Certificate of Conformity	ZH3163150414 için
R7523133401	Wirewound direnç
Typ HSD 280 C 500R	Alüminyum muhafazalı tel sargılı güç direnci
CBT-H 560 D HT 406 19R	DİRENÇ
CAV 120 C 410 36R	Endüstriyel havalandırma ve iklimlendirme ünitesi
Typ CBR-VK 526 C H 15R 001	deşarj direnci
ZBV 30/330-3 2R1 590	Yüksek performanslı endüstriyel ısıtma elemanı
CRH 40 18R	Endüstriyel yüksek güçlü ısıtma ünitesi
ZFF 27/120 S 75R 731 (F3442275731)	frenleme direnci
CAH 150 C 506 12R KT	DİRENÇ: FRENLEME
Typ CAH 300 C H 4R0 800 (ZH1303140800)	direnç
ZFF 27/120 M 180R	TEL REZİSTÖRLÜ, çimentolu
Typ CAV 150 C 800 100R	YÜKSEK yük tel direnci, çimentolu
Typ CBVX 335 C 20R 419 / ZH4333220419	fren direnci
CBV 165 C 419 20R	Fren direnci
CBH 165 C 10R 410 (Z3163210410)	TEL DİRENÇ
CBV 335 C 20R	Ağır hizmet tipi endüstriyel havalandırma ünitesi
CBT-H 760 BHT 281 14R	Yüksek verimli endüstriyel ısıtma elemanı
CBT-H 860 BHT 281 14R	Gelişmiş yüksek güçlü ısıtma elemanı
ZRF 55/590 22R 010	Büyük ölçekli işlemler için endüstriyel ısıtma ünitesi
GRF 20/267 L 2k0 200W	direnç
CBH 165 C H 5R0 414	direnç
Typ CAR 130 C 467 100R	Yüksek performanslı endüstriyel ısıtma ünitesi
Typ CAV 120 C 36R 411	Zorlu uygulamalar için çok yönlü endüstriyel ısıtıcı
HSD 210 A 94R	Direnç
Type ZBV 30/330-3 1R3 590 (S8954113590)	Tel dirençler
GFF 27/120 L 220R	tel direnci
CDH 102 C 60R JT	Hassas sıcaklık kontrolü için güvenilir endüstriyel ısıtma ünitesi
GFF 27/100 A 6600R	TEL DİRENÇ
BI-ALPHA BA4-3 120R 432 / (Z0043312432)	tel direnci
Typ CBH 165 C H 5R0 414 (ZH3163150414)	TEL DİRENCİ
GRV 20/267 L 100R	TEL DİRENÇ
GFI 27/100 A 22R	TEL DİRENÇ

Ürün	Tanım
Typ CAH 150 C 411 3R3 KT (ZH1153133411)	Tel direnci
ZH3163150414	direnc
Typ BI-ALPHA BA4-3 120R 432 (Z0043312432)	TEL DİRENÇ
CBV 265 C 22R	YÜKSEK YÜKLÜ TEL RESİTÖRÜ, ALPHA Serisi
Typ CBV 335 C H 10R0	Yüksek talep gerektiren ortamlar için endüstriyel ısıtma ünitesi
CAH 150 C H 3R3 411	Tel Direnc
CBH 215 C 40R	DİRENÇ
CAH 150 C 001 50R	TEL DİRENÇ
Z1153250001	Alfa Direnc
CAV 150 C 47R	Sabit DirencSabit Direnc
22/50 200R	Tel potansiyometresi
CAVH 120 CH 20R 449	TEL DİRENCİ, ALPHA serisi
CAV 120 C 36R 411	TEL DİRENCİ, ALPHA serisi
Type CAH 150 C H 411 3R3 / ZH1153133411	Sabit direnc
CBVX 335 C H 419 20R	TEL DİRENCİ, ALPHA serisi
ZRF 20/75 L 18R	tel direnci, çimentolu
P/N: Z2123236410, Type: CAV 120 C 410 36R	tel dirençler
Typ HSD 210 A 94R	tel dirençler
CAV 120 C 410 36R (Z2123236410)	tel dirençler
GRF30/250S 12R 5%	Tel yara direnci
CAR 200 DT 415 80R, Serie ALPHA	wireresistor
P/N: F3111233411, Type: GFF 27/80 ML 33R 411	tel dirençler
Z2153247800	Danotherm endüstriyel sistemler için yedek parça
Typ CBR-V 330 BT 47R	Yüksek performanslı endüstriyel ısıtma ünitesi
Typ 22/40 10k0	Orta talep ortamları için endüstriyel ısıtma ünitesi
HSCC 88A 3x4k7	Yüksek verimli endüstriyel ısıtma bileşeni
HSAC 70 A 3x8K	Ağır hizmet tipi endüstriyel ısıtma bileşeni
CBH 215 C 224R 503 (Z3213322503)	Wireresistor
ZH3213150414	Wireresistor
F2 ZH3163150414	Yüksek performanslı endüstriyel bileşen
GRF 30/156 S 910R 401	DRAHRESISTOR, GRF serisi
CBT-H 460 BH 201 7R5	Wirewound
Type 22/80 250R Standard (D8011325000)	Yüksek güç çıkışlı endüstriyel ısıtma ünitesi
F2 HSD 210A 94R	Alüminyum Kablolulu Güç Direnci
Type ZBV 30/330-3 3R6 590 (S8954136590)	Gelişmiş güç ve verimliliğe sahip ağır hizmet tipi endüstriyel bileşen
ZRF 30/165 24R 402	yüksek yük tel dirençler
Z11553227411 CAH 150 C 411 27R KT	Yüksek verimli endüstriyel ısıtma bileşeni
ZRF55/480014518-300R	tel direnci
GRV 20/267 S 270R	tel direnci
GRF 200/100 S 68R 401	Alfa serisi tel direnc
CCH M 540 I 469 15R	Direnc
CCH M 338 I 469 24R	Kompakt, yüksek performanslı endüstriyel ısıtma ünitesi
CCH M 440 I 469 19R	Frenleme direnci
HSD-140-C-47R	PANELLER İÇİN ISITMA DİRENCİ,
HSD 280 A 530R	tel direnc

Ürün	Tanım
ZRF55/590 200R	ÖN YÜK DİRENÇİ
ZRF 55/590 S 200R 562	Gelişmiş güç çıkışı ile ağır hizmet tipi endüstriyel ısıtma bileşeni
CBH 360 CT 406 210R	tel direnci
CAH 240 CH 6R0 800	direnc
GRF13/100A 2K0 5%	Direnç
ZRF 55/590 200R 562	YÜKSEK YÜK TEL DİRENÇLERİ, ZRF serisi
Typ GRV 20/267 L 4R7	Yüksek dayanıklılığa sahip endüstriyel direnc
CBVX 215 C	direnc
CBH 165 C H 5R0 414 (ZH3163150414)	Endüstriyel kullanım için yüksek performanslı ısıtma bileşeni
Type: CAH 150 C 27R 411 / (Z1153227411)	direnc
COC certificate for CAH 150 C 411 27R KT / Z11553227411	CAH 150 C ısıtma bileşeni için sertifikasyon
CBV 335 C 10R0	
CAH 150 C 220R 800	
Z1153227411 / Type: CAH 150 C 27R 411	direnc
Type: CBH 215 CH 5R0 414 (ZH3213150414)	TEL DİRENÇ
WHBSA 150.820 0R8	Güvenilir performansa sahip endüstriyel direnc
GRF 12/51 L 4k7	ısıtma elemanı
CAH 240 C H 6R0 800(ZH1243160800)	Endüstriyel kullanım için yüksek performanslı ısıtma bileşeni
ZRF 55/400 051 912 110R	Endüstriyel uygulamalar için hassas direnc
Type: GRF 30/265 L 1k0 / PN: R8411410001	tel direnci
GRF 30/265-3 20R 5%	Endüstriyel kullanım için% 5 toleranslı hassas direnc
GFF 27/80 ML 27R 411	Gelişmiş tolerans ve güvenilirliğe sahip endüstriyel direnc
Typ CAR 200 DT 415 80R / Z6205280415	tel direnci
CBV 335 C 424 63R	tel direnci
GRV 20/267 68R	tel direnci
CAVJ 120 C 36R 410	Hassas endüstriyel ölçümler için yüksek kaliteli direnc
CAH 150 C 6R8 (Z1153168506)	6.8Ω dirençli yüksek güçlü direnc
CoC for GRF 30/265 L 2k2	GRF 30/265 L 2k2 için Uygunluk Belgesi
ZRV 10/63 L 3k3	tel direnci
Typ CAV 120 C 411 36R	Hassas uygulamalar için endüstriyel direnc
Typ CAR 200 DT 415 80R	80Ω dirençli yüksek güçlü direnc
CAV 150 C 432 47R	
CBV 256 C 800 33R	
WHBSA 200.610 xxR	
78408 / Type ZFF 27/50 A 10R	tel direnci
Type ZRF 30/100A-3 40R+5R 555	
CRH 40 R024	
R5019212000 / GRI 20/165 A 12R	TEL DİRENÇ, camlı, düşük indüksiyonlu
GRF 13/100 A 24R 5% 506	24Ω dirençli ve% 5 toleranslı hassas direnc
CBR-V 460 DT 421 80R	Dayanıklılık
ZRV 10/63 L 4k0	ÇİMENTOLU TEL DİRENÇİ
GBF 30/156A 6R8 p/n 10010072	tel direnci
CAH 150 C 506 6R8 (Z1153168506)	6.8Ω dirençli yüksek güçlü direnc
GRF 13/100 A 800R 506	

Ürün	Tanım
CAV 150 C 800 47R	Tel direnci
ZRF 30/165 24R 402 (R7641-224402)	24Ω dirençli direnç, yüksek güç uygulamaları için uygundur
CBT-H 460 C H 001 24R	Endüstriyel kullanım için tasarlanmış 24Ω dirençli direnç
CCH 110 C 001 3R	3Ω dirençli direnç, düşük güç uygulamaları için ideal
ZFF 78/490 S 33R	TEL DİRENÇLERİ
HSD210A 94R K1	Endüstriyel sistemler için tasarlanmış 94Ω dirençli yüksek güçlü direnç
ZRF 55/590 014 523 300R	
CBR-V 225 K 201 100R	
CAH 150 C 506 6R8	6.8Ω dirençli direnç, yüksek güç devreleri için uygun
F2 Z1153212511 CAH 150 C 511 12R KT	Endüstriyel kullanım için üretilmiş 12Ω dirençli yüksek güçlü direnç
GRF 20/165 S 27R 508	27Ω dirençli direnç, endüstriyel uygulamalar için uygun
ZRF 30/165 33R 402	yüksek yük tel direnci
CAVJ 120 C 36R 411 (Z2123J236411)	tel direnci
CBH 265 C 10R 777	Yüksek darbe yük direnci
CBV 165 C 419 11R	TEL DİRENÇİ
Type ZFF 27/120 M 180R (T3441318000)	Direnç
Z5308215605	tel direnci
CBR-V 560 D HT 406 39R UL	fren direnci
CAH 360C 611 33R	direnç
Z6117333201 / Type CAR 115 K 201 330R	Direnç
ZH3153150414	Yüksek güçlü endüstriyel uygulamalar için direnç
CAV 150 C 800 47R 300	Endüstriyel uygulamalar için 47Ω dirençli yüksek güçlü direnç
CBVX 335 C H 419 70R	Yüksek güçlü endüstriyel uygulamalar için 70Ω dirençli direnç
CAHJ 150 CH 401 3R3	3.3Ω dirençli yüksek güçlü direnç, endüstriyel sistemler için uygun
100000003714	Frenleme direnci
Type: GRI 30/200 A/S 10R	TEL DİRENÇİ
ZRF 30/165 24 // 10004462 K0 402	Yüksek güçlü endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış 24Ω dirençli direnç
30/330-3 2R1 590	Yüksek güçlü endüstriyel sistemler için 2.1Ω dirençli direnç
CCR-VM 222 C 800 140R	Sağlam endüstriyel uygulamalar için 140Ω dirençli yüksek güçlü direnç
CCR-VM 116 C 800 370R	Ağır endüstriyel kullanım için optimize edilmiş 370Ω dirençli yüksek güçlü direnç
CBR-V 460 DHT 13R 415	Tel direnci, alfa serisi
ZH3213150414 CBH215CH414	tel direnci
GRF 30/200 L 2K (R7911420000)	tel direnci
CBH 215 CH 001 4R0 KT	
CBH 215 CH 001 2R2 KT	
CBH165 CH 414 5R0	DİRENÇ
CBH 165 C 777 22R	
GFF 20/50L 68R	
CBH 290 CHT 071 7R0	
CBH 265 C 777 10R KT	