



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Gelbau

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Brand's Products

Ürün	Tanım
B212.00	DİRENÇ DEĞERLENDİRİCİSİ
252.00Z 3002.5200Z	Emniyet Kenar Sensörü
252.06Z (3002.5206Z)	direnç değerlendiricisi
250.06Z	DİYOT DEĞERLENDİRİCİ
3004.5246	direnç değerlendiricisi
3002.6206Z	direnç değerlendiricisi 262.06Z
3020.1185	Bağlantı Kablosu
3020.1303B	fiş
3020.2450B	Spiral kablo
3031.1306B	Uç fişi 130/6 kırmızı, genişlik.8K2
3045.1213	Montaj rayı
3045.1219	c-schiene 112/A7 Aluminium 18x8,5mm
3050.0071N	KÖŞE KONEKTÖRÜ 007/1N, 90° (001.10 N)
3050.1302N	koruma kapağı
3050.1318	uç kapağı
3057.0050	SİYANOAKRİLAT YAPIŞTIRICI 112, pipet dahil 5g
3090.0120	Plug-in bağlantısı
3099.0002	CUT profili
3099.0005	KESME C-ray
3100.0110 RED	İLETİŞİM PROFİL DUO 001.10L (kırmızı)
3100.0110I (1 roll= 20m)	İLETİŞİM-DUO-PROFİL 001.10I
P/N: 3100.0110N Type: 001.10N	İLETİŞİM-DUO-PROFİL
3100.0118	İletişim-ikili profil
3100.0310I (1 roll x 61.6 meters)	Contact-Duo-Profil 003.10I (ISO)
3100.0310I (1 roll x 109.76 meters)	CONTACT-DUO-PROFIL 003.10I (ISO)
3100.1111	Algılama Şeridi
3100.0130	İLETİŞİM DUO PROFİL 001,30
3100.1610	İletişim-Duo-profil 016,10
3004.5246 (452.46 IP20)	winderstandsauswerter
3050.1302R	çevresel kenarı ile ABSHLUSSTECKER 130/6 KIRMIZI
452.46 (3004.5246)	Wiederstandsauswerter
3004.6246 Type 462.46	direnç değerlendiricisi
3031.1309B	Terminatör 130/9 turkuaz genişliğinde.15k
3100.0110I (10.000 mm)	İLETİŞİM-DUO-PROFİL 001.10I
P/N: 3004.6246 Type: 462.46	direnç değerlendiricisi
3050.1303B	uç kapağı

Ürün	Tanım
3002.5000Z	Diyot Değerlendirici
3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.1DI	İLETİŞİM-DUO-PROFİLLER
CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I	Profil
212.06 (Art. No. 3002.1206)	DİRENÇ DEĞERLENDİRİCİSİ
3100.0110I CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I	İLETİŞİM DUO PROFİL
3050.1303N	ÇEVRESEL KENARLI UÇ KAPAKLARI
3100.1610N	İLETİŞİM DUO PROFİL
130/2-2 (EPDM)	uç kapağı
130/6	terminatör
130/03	FİŞ
KONFEKTIONIERUNG	Özelleştirme Hizmetleri
452.46,Kat. 3	direnç değerlendirici
P/N: 3004.5240 Type: 452.40	Şalter
P/N: 30B4.1206, Type: B412.06	direnç değerlendirici
Artikelcode: 3020.2450B	SPIRALKABEL SK 450, H05BQ-F 2 x 0,75 mm ²
212.06 (Article code: 3002.1206)	DİRENÇ DEĞERLENDİRİCİSİ
3004.5248V (452.48V)	DİRENÇ DEĞERLENDİRİCİSİ
3100.0110I	İLETİŞİM-DUO-PROFIL 001.10I
3004.5246 (452.46 Kat. 3)	Direnç Değerlendiricisi
3020.1180	fişler
3050.1318-1	çevresel kenarı ile uç kapağı 130 / 18-1 (EPDM)
3002.5206Z	direnç değerlendirici
3020.1306B	KONNEKTÖR 130/06, 10m bağlantı kablosu 2x0.5mm ²
3050.1302B	Uç başlığı siyah
3090.1150	çarpma durdurma 115/111, 30 mm
3020.1305B - 2x0.5mm²	FİŞ 130/05, 5m kablo
RESISTANCE EVALUATOR 452.46, Cat 3	Direnç kontrolörü
3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.10L (1pc= 1,74 m)	Emniyet Kenarı Profili
3050.1303B ABSCHLUßKAPPE 130/3 (EPDM)	uç kapağı
3099.0001	montaj
3031.1305B	Diyot ile Abschlußstecker 130/5 siyah
3100.0310I - 1 pcs. = 4.515 m	Emniyet Kenarı Profili
3003.4046Z	DIYOT DEĞERLENDİRİCİ
3100.4053	İLETİŞİM-OPTİMA-PROFİL
3100.4026	İLETİŞİM-OPTİMA-PROFİL
3020.4000C	uç kapağı
3100.0310I	İLETİŞİM DUO-Profil 003.10I
3050.1302-2	uç kapağı
0100.3084	Kauçuk shriffer
P/N: 3002.5200Z Type: 252.00Z	DİRENÇ DEĞERLENDİRİCİSİ
3002.5200Z	Direnç değerlendirici 252.00Z,
210.00	DIYOT DEĞERLENDİRİCİ
3050.1302N-2	Çevresel kenarlı uç kapağı 130/2N-2 (NBR)
B212.06, Ref:30.B2.1206	Emniyet Kenarı Profili
3100.0110I	Emniyet Kenarı Profili

Ürün	Tanım
ABSCHLUßKAPPE 130/2 (EPDM) mit Umlaufrand	Emniyet Kenar Profilleri için Uç Kapağı
ABSCHLUßSTECKER 130/6 rot mit Wid.8k2	8.2 kΩ Dirençli Sonlandırma Fişi
3020.1301B	fişler
3004.5246 (452.46)	DİRENÇ DEĞERLENDİRİCİSİ
3100.0610	GÜVENLİK KENAR
3004.5248V	direnç artırıcı
3045.1112B	C-RAYLI
3020.1307B	FİŞ
3100.4043	İletişim-Optima-Profil
1 Endleiste á 1.370 mm mit Wid. 8k2 Ohm + 5 m Kabel AOS	Montaj arka kenarına
P/N: 3004.6246U Type: 462.46U	direnç değerlendirici
Wid.8k2	Sonlandırma fiş
P/N: 3004.5242 Type: 452.42	Direnç değerlendiricisi
3020.1183	fişler
3100.0110I (2.2 m)	CONTACT-DUO-PROFİL
73365	Tampon
75484A	TAMPON
73459	KONNEKTÖR
73460	KONNEKTÖR
3020.1305B	BAĞLANTI PARÇASI
3020.1303B (3 m)	PLUG 130/03, 3m bağlantı kablosu
3045.1215	C-Ray Montaj Rayı
30B4.1206	Modül: koruma lastik şerit için kontrol ünitesi
3050.0071NA	KÖŞE KONEKTÖRÜ
3050.0071NB	KÖŞE KONEKTÖRÜ
3045.1214	C-Rail 112/A6 Alüminyum Profil
3050.0072	DİKEY KÖŞE BAĞLANTI
3004.5246U 452.46U	Direnç Değerlendiricisi
3050.4026	Yuvarlak kenarlı uç kapağı 402/6 (EPDM)
3031.4006C	BITİRME CAP 400/6C WID.8k2
3020.4101C	Uç kapağı 410/01C, 1m bağlantı kablosu ile
3099.0000	montaj
3100.0110I	İletişim duo profili
3050.0071NC	NBR Köşe Bağlantısı 150
B412.00 (30B4.1200)	direnç değerlendiricisi
3050.0071	Köşe Konnektörleri
3002.1200	DİRENÇ DEĞERLENDİRİCİSİ
3004.5246U	direnç değerlendiricisi
3100.0310I (003.10I)	Contact-Duo Profil
3020.1304B	PLUG 130/04, 4m bağlantı kablosu 2x0.5mm ²
3020.1300B	fiş
3090.1151	çarpma durağı
3050.1303B - END CAP 130/3 (EPDM) with circumferential edge	Anahtarlama Şeritleri için Uç Kapağı
3004.6246	GELBAU EMNİYET RÖLESİ
3100.1610 (1.040mm)	Contact-Duo Profil

Ürün	Tanım
3050.1302Y	uç kapağı
3057.0012	CYANOACRYLATE YAPIŞTIRICI 112, 20 g dahil. Pipetler
250.00Z / 3002.5000Z	DİYOT DEĞERLENDİRİCİ
3100.1610 (1.230mm)	Contact-Duo Profil
250.00Z, Article code: 3002.5000Z	DİYOT DEĞERLENDİRİCİ
3020.1302B	FİŞ 130/02
3045.1220	C-RAY
B412.06	direnç değerlendiricisi
3004.5249 / 452.49, IP20,	direnç değerlendiricisi
3100.1610NArti	Güvenlik Kenarı
P/N: 3002.5206Z Type: 252.06Z	direnç değerlendiricisi
P/N: 3100.0110I Type: 001.10I	kontakt-duo-profil
462.46 / 3004.6246	DİRENÇ DEĞERLENDİRİCİSİ
3100.1610 (4700mm)	Contact-Duo Profil
452.48V	direnç yükseltici
3020.13000B	FİŞLER
3004.5246UL	Direnç Değerlendiricisi
3100.0110Y	Contact-Duo Profil
3020.1181	
3100.1610	Contact-Duo Profil
3100.4026	İletişim Optima Profili
3031.1186	Terminal fişi
3100.1610 (2.800mm)	İLETİŞİM-DUO-PROFİL 016.10
3045.1212	C-RAIL 112/A alüminyum 25x10mm, 2m
3100.0310I /003.10L	Emniyet şeridi
3100.0310I (13,5 meters)	İletişim duo profili
563859	Ürün Bilgisi Mevcut Değil
3045.1212 (2 m)	Koruma Kauçuk Şeridi için Montaj Rayı
CONTACT-DUO-Profil 003.10I (4 meters/pc)	Emniyet şeridi
3045.1213 / 2 meters	C-Rail 112/A6 Alüminyum Profil
3100.0110Y / 2 meters	Contact-Duo Profil
3100.0110I	KONTAK-İKİLİ PROFİL
B412.06/30B4.1206	Direnç Değerlendiricisi
2050.1302N	Emniyet Kenar Profilleri için Uç Kapağı
3002.3206	
452.40 / 3004.5240	röle
3045.1220 FE	C-Ray Montaj Profili
3100.0110I (2m)	Contact-Duo Profil
3100.0110I (1.4m)	Contact-Duo Profil
3100.161	CONTACT-DUO-PROFİL 016.10
3100.1610 - 1.950mm	Contact-Duo Profil
3100.1610 (1000mm)	Contact-Duo Profil
3100.1610 (1200mm)	Contact-Duo Profil
3099.0002 (CUTTING)	Profiller için Kesme Hizmeti
462.40	

Ürün	Tanım
3100.0110N	İLETİŞİM İKİLİ PROFİLİ 001.10N
452.46	DİRENÇ DEĞERLENDİRİCİSİ
210.06	Diyot Değerlendirici
3003.1206	Direnç Değerlendiricisi
3050.1318B-1A	uç kapakları
3020.1186	bağlantı kablosu
3050.1302YB	
3045.1214L	
3100.0310I (3031.1306B)	Uç fişi
3100.0310I (3020.1302B)	fişler
3100.0310I (3050.1303B)	Uç kapağı
3090.1152	Strok tamponu