



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

HanYoungg

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

aNUXBYrdanX'osY

PacU	tNUÜü
Y-1 40R12AED KD2XDN	Manzımanlı S7 -otor
PG6C.Z2R42	S7 S(E)63T) YIMLI -TÖT3
PGL İ2R42	S7 S(E)63T) İLEÖİ- -TÖT3C
PGLC İ2 42 5 OEFDGR3R0 İV FİXD	(onsuz Yişli 3edüktörlü S7 Yişli -otoru
6Gİ/R42A90	Y7 -otor
İ/222D D2 8 F1 8 1./A0,0 mm	wS; (ESL, parça noX. 11D42BF
44Dİ4	(pesifik -otor -odeli
02D42B	GLEİ7H(Ö3T-RGEÖ3İE-ER-TÖT3
021ZDZ	komple motor
3-YR(F10RBA4	(ervo motorlar için Yişital B bölgesi kontrolör
3-YRF10RBA4R(B022B2 oem	senkron servo motorlar için BRW, kontrol
İA)X F22BİB, ÖypeX (Gİ2A-FA-0 İV10XD	Helisel dişliler
6GZB 42	-otor
ÖwİX 6- İ2RF2.	S7 G:OYE -TÖT3C
İ-D BİR00 O22D	sabit mknatıslı motor
ÖwİX 3İ- Z2R42, 112 ADD2 O, 02A42 H9,	itme dişli motoru
(G İ2	Manzıman
İ-D 42RF2A(G12 TE-.replacement İ-D İ0RB2A(Gİ2	-D İ0RB2A(Gİ2
E- /2RF2	6omütatörü -T)ÖSU -TÖT3
İ-D /1RF0, F2 O, B,2 S	Y7 (S-İÖ -P6)SÖP(LP YIMLI -TÖT3
+602FDF2B	GES3EY Y7 -TÖT3
İ-D İ0RB2A(Gİ2	Manzımanlı S7 -otor
6-0İ 12	-otorlu
S7RS(w)7H3T)RGEÖ3PE-ER-TÖT3 ÖypX PG6 İ2RB2R-F R OEFD RYR	-otorlu
-R1	
İ-D 42RF2A(G12	-otor A şanzıman
3İ- Z2R42, 112 ADD2 O, 02A42 Hz 3EİCL(PT)(RGEÖ3PE-ER	İtme Yişli -otoru
-TÖT3	
İZ2FZB am 3egler 3-Y F10 BA4R(BRpolige (chraubsteckleiste	-otor bağlantısının @IM
İZ2BF0 am 3egler 3-Y F10 BA4R(0Rpolige (chraubsteckleiste	@IM Sğ ve frenleme direnci bağlantısı
İZ2FZ0 am 3egler 3-Y F10 BA4R(D1Rpolige (chraubsteckleiste	Enkoder için !LCG
İZ2BZ0	3-Y F10 BA4R(ve !7 A dizüstü bilgisayar (E3İ HSÖ
İ-D 42RF2Ö	GLEİ7H(Ö3T-RGEÖ3İE-ER-TÖT3
3+SR22D	Y7 G*Q -T)ÖSU -TÖT3
Öype GF1D TE-	-otor
6- ZBR42	

PacU	tNUÜü
PGLC Z2R42	S7 Ssenkron Yişli -otoru
IA)X 0212B1 ÖypeX PG6C 40RB2	S7 Ssenkron Yişli -otoru
PG6C İ2RB2 50EFDR6RLRF1 İV /0XD	(onsuz Yişli 3edüktörlü S7 Ssenkron Yişli -otor
ÖypX PG6C İ2RB2, 1F2ADD0 O, 02R42 Hz K0210D/N	S7 Ssenkron -otor
02D/DZ	6omütatörü 6T)CÖ -TÖT3
+6 02FDF2B,)r. İİ00ZDB replacement by 6- İ/R42, D4 2ADZ2 O Y7	-otor
)e	
6- İ/R42 5 ÖypX OEFDR6RLRF1	Y7 G*Q İLEÖİ- -TÖT3C
ÖypX 912	(LCG HELI(EL
ÖypX PG6C İ2Rİ2 KGetribe 912 İVF/0XDN	Helisel (onsuz Manzımanlı S7 Ssenkron Yişli -otoru
İ-D BİR10, 1B O Y7	Elektrik motoru
6THLE-*3(ÖE) für -otor 6E /2 KİD2D2/N	6E /2 -otor için 6arbon @ırçalar
7TSL -3C(H for engine E- /2RF2	-otor, karbon fırça (arf parça
ÖypX İ-0 /2R42, F4 O Y7 K+6 D4DZ12BNTE-	Yaimi -İknatıslı Y7 -otor
022/4D	S7 Ssenkron Yişli -otoru
D/ZD1/ZN PGLC40RB2	-otor
D22F41 Öype PG6C İ2R42	S7 S(E)63T) İLEÖİ- -TÖT
İD22DF	@P3QS
SD1Z4	-otor
TY- Z2RB2A9DB	dişli -otor
DDFFBB0İ	S7 Ssenkron Yişli -otoru
3İ-Z2R42AOEFDRYRLR10R((onsuz Yişli 3edüktörlü İtme Yişli -otoru
PG6C İ2Rİ2 Getribe 912 İV102XD	S7 S(E)63T) İLEÖİ- -TÖT3C
EG6BİRf2)3	ELE6Ö3T)İ6 tebliğ 6T)CÖ -TÖT3C
PG6C İ2Rİ2 KPİ40N	S7 (E)63T) -TÖT3
9 12	vites kutusu
+6 2Z12/21 K21D1 /B4FN	Hız Syarlama -otoru
ZBR42 K2İ1.222.D2/N	motor
TY-Z2RB2-A9DB KBB.FXDN	dişli motoru
EG6 BİRf2)3 O22D	wüksek İerformanslı (ervo -otor
3-Y F10RBA4R(RY!	(ervo 6ontrol 7ihazı
3otor5brushes for 421DZ20 +6 D0DFZ2B, -ot E- /2RF	f 3otor 5 fırçalar
+6 D/İDB2DN PG6C İ2R42	motor
PG6Cİ2Rİ2AOEFDR6R3RFD KD2XDN	dişli -otor
+6 2Z12/21	-otor
ÖypeX D241F1İ0 KWty D2N	-otor
İG6 4FR42	dc dişli motor
OEFDRYR-RK1XDN	Oİtes kutusu
+6 Z12İ KÖypX 6- 0İR12N	@E(IH devresinde 6omütatörü -CHS@S9S -TÖT3
+6 2Z12İ21	motor
+6 D/4/Z2D,-otor)r. Z2FZB0B TbsoleteA)o replaceme ntĞĞ	S7 (E)63T) İS)EL -TÖT3
+6D4Z012D	motor
ÖypeX D241F1İ0 KWty D22N	-otor
ÖypeX D241F1İ0 KWty DN	-otor

PacU	tNUÜü
-rake for D241F1İ0	-otor -odeli D241F1İ0 için @ren *nitesi
Öoothed belt for D241F1İ0	-otor -odeli D241F1İ0 için Yişli 6ayış
EG6 BİRD0)P TE-	üniversal motor
EG6 BİR42)P TE-	Y7 motoru
!-D İ0RB2Ö, D42 O Y7	Y7 YIMLI -TÖT3
0Dİ//1	OP-3SÖT3 -TÖT3 -H7 A -HG
!-D İ0RB2A(Gİ2A-0	dişli -otor
PGLCİ2RB2A9DB	9DB Manzımanlı S7 Ssenkron Yişli -otoru
PG6Cİ2RB2AOEFDRGR3R0	dişli -otor
PGLCZ2R42AEB	S7 Ssenkron Yişli -otoru
!A)X 2200Dİ//D	motor
PGL 40RB2 KSrtikel 44DDD4N	motor
2200Dİ//D	-otorlu
PG6C İ2RB2 5 OEFDRYR-R10	S7 S(E)63T) YIMLI -TÖT3
3!-Z2R42AOEFDRYRLR10R(KD2XDN	motor
6-0İR12A91D	motor
PGLCİ2RB2A9DB K102XDN	fan soğutmalı motor
6E /2RB2	6T-*ÖSÖ:3 YSHILI -TÖT3
PG6Cİ2R42AOEFDRGR3R0	Wutu
ÖypX 6- 0İR12	-otor
F0/FZİ2R2D2F	motor
(6ZB20	
!-D /1RF0A(Gİ2A-0	-otor
PG6C Z2RB2-	indüksiyon gövde motoru? -DB
PG6 İ2R42	-otor
EG6 40RF2)3	(E3OT (E)63T) MS)9P-S) -TÖT3C
OEFDRGR3R0	(onsuz Yişli 3edüktörü
EG6 BİRF2)P	-otorlu
02211F	Y7 MS)9P-S) -TÖT3C
ZD2R42RD212R0 -odel (6ZB20	Yişli -otor
G021	Yişli -otor
brush for +6D20B/21	+6D20B/21 için fırça
!A)X B2FR22B/	3edüktörlü
!-D BİR00, 112 O Y7	6T-*ÖSÖ:3 G:OYE -TÖT3C
Öyp PG6C İ2R42 K+6D4Z0D2DN5ÖypX OEFDR6RLRF1 İV D1XD	YIMLI -TÖT3
PGLC İ2 42	S7 Ssenkron -otor
D0D2ZF	-lizzard -akinesi için -otor
PG6Cİ2Rİ2A912	Yişli -otor
Holder for +62Z12İ21	6arbon fırçası için 7S! tutucu
7arbon brush for +62Z12İ21	fırça
1BDBDF/Z	-otor
PG6Cİ2R42, D42+	motor
122Dİ	Y7 MS)9P-S) -TÖT3C
(Gİ2A-FA-0 RR FB/XD	Manzıman
ÖypeX OEFDRY	E1 3EY*6Ö:3

PacU	tNUÜü
ZDDR42R1Z22	-otorlu
+6 D4Z022D KD22F40N	S7 S(E)63T) YIMLI -TÖT3
OEFDRYR-R1	şanzıman oranı
PG6C İ2R42 KDD4F1420 +6D/İDB2D N	S7 Ssenkron Yişli -otoru
I- İ2DBR3SF2İ2Ö TE- AA44Dİ4	Y7 Yişli -otoru
D22B02 KÖypeX PG6C 40RB2N	S7 S(E)63T) YIMLI -TÖT3
PG6Cİ2 42 5 OEFDRKRIRF1	OEFDRKRIRF1 şanzımanlı 1 kutuplu motor
OEFDRYRLR10R(İV D2XD, +6 Dİ2012B	İtmeli dişli motoru
ÖypeX PGLC İ2R42 A Pİ40	S7 S(E)63T) YIMLI -TÖT3
EF gearbo8	(onsuz Manzıman
PG6C İ2 İ2 B	S7 Ssenkron Yişli -otoru
E- İ/R42 KWty /N	Manzımanlı Y7 -otor
022BZ/	Y7 Manzıman -otoru
0Dİ//D	motor
İm D İ0RB2 1Bv dc	Yaimi -İknatıslı Y7 -otor
I-D 42RF2	Y7 MS)9P-S) -TÖT3C
İD2DD/	6ömür fırçaları
Srt.)o. 021İDZ K+6 D2ZZ/21N	Y7 MS)9P-S) -TÖT3C
Srt.)o. 021İ12 K+6 D20B/21N	Y7 MS)9P-S) -TÖT3C
I-D /1RF0, 1B O Y7	Y7 YSI-I -P6)SÖP(LP 3EY*6Ö:3L* -TÖT3
PG6C İ2R42	Yişli -otor
02D/BF, ÖypeX I-D BİR10, 1B O Y7	Y7 MS)9P-S) -TÖT3C
I-D /1RF0	Y7 emniyetli mıkknatıslı dişli motoru
02DZ0Z, ÖypeX I-D BİR10, 1B O Y7	Y7 MS)9P-S) -TÖT3C
I-D İ0RB2Ö	Y7 MS)9P-S) -TÖT3C
Srt.)o. 021İDZ KİV10XDN	Y7 MS)9P-S) -TÖT3C
Srt.)o. 021İ12 KİVİDXDN	Y7 MS)9P-S) -TÖT3C
I-D BİR10	Y7 MS)9P-S) -TÖT3C
OEFDR6RLHR0XD	3edüktör
OEFDR6RLHR/XD	3EY*6Ö:3
D22F/0	S7 S(E)63T) YIMLI -TÖT3
(et -rushes EİB(elektrik motoruna fırçalar
PGLC İ2RB2 K+6 D4Z0B2DN	S7 S(E)63T) YIMLI -TÖT3
S7İ242@7R3S14D2Ö	S7 -otor
PG6C 40R42	S7 S(E)63T) YIMLI -TÖT3
-otor only PGkC İ2 B2 1pole to suit OEFD gearbo8	1 6utuplu S7 Ssenkron -otor
OEFDR6R3HR0XD	(onsuz Manzıman
D22B00	QEMIÖLİ S7 S(E)63T) YIMLI -TÖT3
F22BD/	transmisyon
I-D BİR10 +6DDBB421	Yaimi -İknatıslı Y7 -otor
PG6C İ2 B2	-otorlu
OEFDRYR-R10	-asit Oario solucan sürücüsü
6- 0İR12, DD0 O S7AY7, 2R42Hz	6omütatör -otoru
022DB0	Sc asenkron dişli motor
02D12İ KtypeX 6E /2RF2N	Y7 G:--E -TÖT3

Pacu	tNUÜü
pAnX 02DZ0i, typeX6C İ2RB2-, B22A1F2 O, 02 Hz	S7 Yişli -otoru
021İZ2	Sc asenkron dişli motor
6-İ/R42 F222 D42ADZ2 Oolt.	Y7 -otor
ÖwIE 9 12 P10 D4Z/ZF022D	Oites kutusuAmotor
02DBİ0	Y7 dişli motor
Öype PG6C İ2Rİ2 5 Öype 912 İV D12XD	motor ve sonsuz helisel dişli kutusu
)r. D222/0 Öype PG6C İ2R42-	S7 Ssenkron Yişli -otoru
)r. D22F/0 Öype PG6C İ2R42-	S7 Ssenkron Yişli -otoru
PGL Z2R42	Ssenkron motor
!- Dİ0 B2 D42v dc B222rpm Çith (Gİ2 gearbo8	Helisel Manzımanlı Y7 -otor
OEFDR6RLRF1	(onsuz Manzıman
F22200	3edüktör
PG6C İ2 42 1 pole motor	1 6utuplu S7 Ssenkron -otor
1BDFF/BD	*rün -ilgisi -evcut Yeğil
PG6C İ2 42 Çith a OEFDRGR3R0 Gearbo8	(onsuz Manzımanlı S7 Ssenkron Yişli -otoru
!A)X F22İ0D, ÖypeX (Gİ2A-FA-0 İV /, İXD	Helisel dişliler
Öype PG6C 40RB2 Çith (Gİ2 İV FB/XD	S7 S(E)63T) YIMLI -TÖT3
!A)X 02DZ2B ÖypeX !-D İ0RB2Ö	dc dişli motor
!A)X 0212Z0 ÖypeX !-D İ0RB2Ö	dc dişli motor
OEF1DR6R3RFD	S7 S(E)63T) YIMLI -TÖT3
+6 D4Z022D KDD01DİF4N	*rün -ilgisi -evcut Yeğil
ÖypX 9 0 K11FBDF222DN 5 +6 D4Z022D KDD01DİF4N	-otor5şanzıman
DD00İ/FB +6 D/22B2D A PG640RB2-	S7 Ssenkron -otor
!İ2DB Dİ2 OY7	Yaimi -İknatıslı Y7 -otor
OEFDRYR3R10R(D1XD	.
İD.1F02.22	
GİLİBAD	Manzıman
242ZF02	motor
/ZF2RB0F/ Dİ2OY7	dişli motor
ÖypX PGLC İ2R42 5 ÖypX OEFDRGR3R0	(onsuz Manzımanlı S7 Ssenkron Yişli -otoru
PGLC İ2 42 5 OEFDRGR3R0 İV 1BXD	Manzımanlı 6ompakt S7 -otor
TY- Z2RB2-	S7 S(E)63T) YIMLI -TÖT3
PGLC İ2 B2	6ompakt S7 -otor
PG6C İ2 B2 - Bpole	frenli motor
6221/	S7 -otor -ileşeni
ED /XD	basit sonsuz dişli
EG640RF2 EIL4B İ24F	wüksek lerformanslı (ervo -otor
02DB4Z, 12D2R21R2220DD	Sc asenkron dişli motor
PG6C 40 B2	-otorlu
PG6C 40 B2 5 OEFDRYR-R1 /0XD ratio	motor ve şanzıman
PG6C İ2 42 OEFDRYR-R1	(onsuz Manzımanlı 6ompakt S7 -otor
+21/Z R PG6C İ2R42	S7 -otor
Ö220B	-otor
D1DBDİD2	-otorlu
OEFDRGR3R0 Ki /0N	Manzıman

Pacu	tNUÜü
6GZB 42 F222rpm 5 OEFDRGR3R0	(onsuz Manzımanlı Y7 -otor
!- D BİR00 DZ2v F2Ç 0222rpm	Yaimi -ıknatıslı Y7 -otor
DD/İZBDİ	-otor
!-D 42RF2 1B F222 –DB (Gİ2A–F /,İXD spz	Manzımanlı Yaimi -ıknatıslı Y7 -otor
PG6C İ2 İ2 motor B pole P!4/ (ila 7oated Çıth 912 g earbo8 10XD ratio	Manzımanlı S7 -otor
PG6C İ2 İ2 KD221/İN	912 şanzımanlı B kutuplu motorlar
PG6C İ2 İ2 B pole Çıth 912 gearbo8 42XD ratio (ila float	Manzımanlı S7 -otor
EG6 BİRD0)P	-otor tüm akım motoru
PG6C İ2 42 1	S7 -otor
!-D İ0RB2 O221	Yaimi -ıknatıslı Y7 -otor
OEFDR6R3RFD FIXD	(onsuz Manzıman
PG6C İ2RB2 221	üç fazlı S7 motor
foot O220	-otor -ontaj Syak
brushes for !-D 42, !-D /1, 6- İ2 _____	
PG6C İ2 42 5 9DB KF/0XDN	
6GLZBR42 O22D	komütatör şönt motoru
6-0İR12 O224	6omütatör serisi bağlantı motoru
İ/22F2	-ühür