



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Inficon

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Brand's Products

| Ürün | Tanım |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 12216 | koklama ucu |
| 12217 | Kapillarfilter |
| 200001552 | Filtre plakaları ayarlama |
| 20003504 | Wartungssatz zu Membranpumpe MVP 015 |
| 20003679 | filtre |
| 200000577 | TPD022/TMH071 için kaynak depolama |
| 200001116 | Filtre keçeler standart filtreler SL3xx, 50 adet |
| 200001552 | Filtre plakaları ayarlama |
| 200001680 | Filtre Seti 10pcs P3000/XLAdapter |
| 20003500 | SL3xx için dahili filtre |
| 20003518 | Diyaframli pompa 187-265 VAC, 50-60 Hz |
| 20003523 | Tamamen bölücü Akış |
| 212-225 | parantez |
| 212-252 | merkezleme halkası |
| 352-490 | |
| 510-027 | Soğutucu Kaçak Dedektörü Akıllı |
| 511-010 | |
| 511-018 (20pcs) | Filtre bloğu |
| 531-001 | |
| 560-310 | IO1000 modülü |
| 560-315 | BM1000 Profibus |
| 560-335 | Veri kablosu 5m LDS3000 |
| 710-202-G1 | Pilot Plus Vacuum-Messgerät |
| 712-700-G1 | |
| 712-701-G1 | |
| 712-705-G1 | koruyucu kapaklar (D-TEK select) |
| 712-707-G1 | |
| 718-202-G11 | Yanıcı Gaz Kaçak Dedektörü |
| D-TEC SELECT | |
| D-TEK Select 712-202-G11 | kaçak dedektörü |
| PSG 500 | vakum ölçer |
| PSG500 (350-060) | Vakum sensörü |
| R134a | Kältemittelprüfleck |
| SQM-160 | |
| 511-018 | filtre kartuşları |
| 511-027 | filtre tutucu |

| Ürün | Tanım |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 20099026 | Filtre tutucu |
| 511-047 | Sniffer hattı |
| 200000160 | Kapak |
| 511-018 (Filterblock für HLD5000 20 Stck) | Takım filtre kartuşları x 20 |
| 12215 | Schnueffelspitze ST385 |
| 353-500 | Pirani standart ölçer |
| CofC | |
| 007-023 | Seramik tutucu |
| 750-172-G1 | Kristal Tutucu |
| 750-171-P1 | Bahar İletişim Strip Parmak |
| 321-039-G11 | İçinde vakum kablo |
| 590-012 / Sensistor XRS9012 | Hidrojen kaçak dedektörü |
| 550-000A | kaçak dedektörü |
| 705-202-G11 | Soğutma dedektörü TEK-mate, DE, EN, ES, IT |
| 3CC1-651-232B CDG045D | |
| Nr. 560-300 Type LDS3000 | Modüler Kaçak Dedektörü |
| 15565 | |
| 211-623 | |
| 21628-KA41-0002 | |
| 21624-KA04-0002 | |
| 711-202-G11 | Ultrasonik sızıntı detektörü |
| 711-203-G11 | Aksesuarlı Fısıltı |
| 511-021 | |
| 511-024 | Koklama ipucu |
| 511-022 | Dinleyicisi ucu, 400mm, prebent, 45 ° |
| 008-010-G10 | Schwingquarze |
| 14522 | koklama çizgi |
| 520-003 | Kaçak Testi |
| 521-012 | koklama çizgi |
| 521-001 | |
| 525-006 | SL3000 için Tutucu |
| D-TEK Select, E.D.I | Kaçak Testi |
| 214-324 | Döner / doğrusal besleme oluğu |
| 750-175-P1 | seramiktir İzolatör |
| 082-044 | Teflon Vida |
| 350-060 PSG500 | Pirani manometre |
| Whisper (711-202-G11) | |
| 579965 | kiti |
| 580187 | kiti |
| 580255 | kiti |
| 580280 | kiti |
| 511-027 (20 pcs) | Filtre tutucu |
| 782-IQM-233-G1 | |
| GAS-Mate | Gaz Kaçak Dedektörü |
| PSG500 350-920 | algılayıcı |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 703-080-G10 | Tek-Check Referans Sızıntısı |
| D-TEK CO2 | |
| 530-001 | kaçak dedektörü |
| 3PE5-00F-B7F0 | |
| 398-800 | Gösterge Göstergesi Göstergesi |
| 21036-PE14-0003 | |
| Ecotec E3000 | sızdırmazlık test cihazı |
| R600a | Testleek |
| LDS1000 | koklama çizgi |
| 376-000 | Vakum sensörü |
| 212-251 | merkezleme halkası |
| 520-003 / type P3000XL | Sızdırmazlık test cihazı |
| VDH016-X (250-500) | |
| 253-211 | |
| Dichtungssatz (215-143) Nr. 579965 | |
| Dichtungssatz (215-145) Nr. 580187 | |
| Dichtungssatz (215-147) Nr. 580255 | |
| Dichtungssatz (215-149) Nr. 580280 | |
| Nr. 21040-PE14-0003 (253-120) | |
| 21044-PE14-0003 (253-140) | |
| 21048-QE14-0002 (253-160) | |
| ISH2000 | Sensistör |
| 354-490 | Yedek ölçüm sistemi |
| 200001116 | Filtre keçeleri |
| 20003500 (box of 5 pcs) | SL3xx İç filtre |
| PSG500-S | |
| 398-401 | |
| 3MB0-006-000P | Ters Magnetron Pirani Ölçer |
| 211-066 | |
| 211-067 | |
| 211-068 | |
| 211-070 | |
| 211-356 | |
| 211-357 | |
| 211-358 | |
| 211-476 | |
| 211-477 | |
| 211-478 | |
| 211-479 | |
| 211-351 | |
| 211-353 | |
| 214-151 | |
| 214-152 | |
| 214-157 | |
| 214-113 | |

| Ürün | Tanım |
|-------------------------|-------------------------------|
| 214-123 | |
| 214-195 | |
| 214-161 | |
| 214-164 | |
| 214-231 | |
| 214-233 | |
| 214-236 | |
| 214-237 | |
| 214-238 | |
| 214-239 | |
| 214-240 | |
| 211-001 | sıkma halkası |
| 211-146 | |
| 211-147 | |
| 211-148 | |
| 211-149 | |
| 211-150 | |
| 211-151 | |
| 211-152 | |
| 211-216 | |
| 211-217 | |
| 211-218 | |
| 211-219 | |
| OES22B | bükme |
| 211-282 | Ara parçanın azaltılması |
| 211-283 | Ara parçanın azaltılması |
| 213-251 | |
| 213-252 | |
| 213-254 | |
| 213-255 | |
| 213-256 | |
| 211-332 | |
| 211-336 | |
| 211-534 | |
| 211-536 | |
| 211-451 | Lastik vakum hortumu, ø7 / 17 |
| 211-452 | |
| 211-453 | |
| 211-392 | |
| 211-393 | |
| 211-394 | |
| 213-452 | |
| 213-451 | Bakır conta |
| 213-453 | |
| 213-454 | |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 398-402 | |
| 398-483 | |
| IQM-233 QCM | standart PCI Express yuvası için kontrol kartı |
| 20003501 | SL 300 için Standart Filtre |
| 2000 3504 | POMPA TAMIR TAKIMI |
| SQM160-S-2-E | |
| 783-500-109-10 | Osilatör |
| SL-A0E38 | |
| P/N 008-010-G10 | 6 MHz Gold, in clean-room compatible dispenser |
| 398-501 (5m cable for 350-060) | kablo |
| 398-501 (5m cable for 3MB0-006-000P) | kablo |
| 398-521 (5m cable for BPG400 (353-500)) | kablo |
| 12272 | Schüffelspitze |
| 351-010 (MPG400) | algılayıcı |
| 350-060 | Pirani Standart Göstergeler |
| 351-010 | |
| 398-482 | Vakum göstergesi denetleyici |
| VSC150 (399-005) | Vakum anahtarı |
| VSA100A (399-001) | Vakum Anahtarı DN16KF, 3m Kabel |
| 399-006 | VSC150 ayarlama noktası ayarı |
| 531-010 | |
| 525-003 | El sensörü |
| Ecotec E3000 | |
| SL3000-3 | |
| 525-001 | |
| 211-329 | sıçrama |
| 16557 | Helium-Testleck |
| 200003342 | Gaz şişesi |
| 350-060 complete set (350-060 Pirani gauge gead PSG 500) | Pirani göstergesi (komple set) |
| 398-800 pirani gauge controller PGD 400 | |
| 398-498 | bağlantı kablosu |
| 200000168 | Kızılötesi Işık Kaynağı |
| 200000167 | Optik Hücre Komple HLD5000 |
| 200000254 | H5 İçin Contalar Ve O-Yüzüklerin Set |
| 351-011 MPG400 DN 40 ISO-KF | |
| 351-010 MPG400 DN 25 ISO-KF | Ters Magnetron Ölçer |
| 351-994 (MPG40x) | Ateşleme aracı grubu |
| VGC501 | |
| PSG502-S | VAKUM DERİNLEŞ |
| 398-500 | Kablo |
| 550-300A | modül |
| 200000672 | Snuffle modülü programlanmadı |
| 213-454 (Set of 10 pcs) | Bakır conta |
| 211-800 | Denetim sertifikası 3.1 |
| LX218 DRY | Kaçak Dedektörü |

| Ürün | Tanım |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| LX218 WET | Kaçak Dedektörü |
| E3000 P/N:12215 | Sniffy ucu |
| 215-143 (579965) | O-RING SETİ |
| SQM160-S-2-R | Monitör |
| 3CB5-96E-23G0 | vakum göstergesi |
| SQM160-H-6-U | İnce Film Biriktirme Monitörü |
| 782-900-008 | |
| SL-A1E48 | sensörü |
| 353-550 | Üçlü Ölçer |
| 3CC1-651-2300 | ölçer |
| 520-200 / XL3000flex | sızdırmazlık test cihazı |
| SL3000XL-15 Sniffer Probe 15 m | |
| 390-226 | Kapasitif abs. sensörü |
| 590-292 | Sensistor P50 için yedek sensör |
| VGC502 | |
| 211 090 | filtreli merkezleme halkası |
| 211-327 | |
| 211-335 | Oluklu hortum |
| 212-201 | sıçrama |
| 212-253 | merkezleme halkası |
| 3PI1-001-0003 | |
| 520-001 | Sızıntı Dedektörü |
| 590-570 | Sensistor |
| 712-202-G11 | Kaçak Dedektörü D-TEK Seç, E, D, I, E |
| CDG100D, Nr. 3CD1-G6E-2300 | |
| 211-866 | Oluklu hortum MF, DN 25 KF, 1000mm |
| Nr. 712-202-G11 Type D-TEK OEM | dedektör |
| 215-145 (580187) | O-ring seti |
| 215-147 (580255) | Oring seti |
| 215-149 (580280) | O-RİNG SETİ |
| 211-874 | Esnek Hortum MF, DN 40 KF, 2000mm |
| 211-864 | Oluklu Hortum MF, DN 25 KF, 500mm |
| 200003800 | SplitFlow 80 turbo moleküler pompa |
| 3PC1-001-1000 PCG550 FCC,LCD,16KF | |
| VBP063-X (215-149) | |
| 580255 (215-147) | conta kiti |
| 580187 (215-145) | conta kiti |
| 580280 (215-149) | conta kiti |
| 3PC1-001-2000 PCG550 FCC,2SP,16KF | |
| 211-002 | sıkma halkası |
| 211-003 | sıkma halkası |
| 211-037 | Hızlı serbest bırakma halkası |
| 211-038 | hızlı serbest bırakma halkası |
| 211-233 | Redüktörlü ara parça, Al, DN40/25 |
| 211-661 | merkezleme halkası |

| Ürün | Tanım |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 211-663 | merkezleme halkası |
| 521-023 | SL3000XL (25x) için özel filtre kartı araması |
| P/N: 12237 | Helyum S-TL4 için test sızıntısı |
| P/N: 12238 | Helyum S-TL5 için test sızıntısı |
| P/N: 12339 | Harici Sniffer Test Sızıntısı H2/HeCal sızıntısı |
| 211-223 | |
| BPG400 (353-500) | BA Pirani Ölçer |
| 354-490 (BPG400) | Değişirme ölçüm sistemi |
| 3PC1-001-0003 | Vakum Göstergesi |
| 550-300A MODUL 1000 | modül |
| 12301 | Test sızıntısı R-1234ze |
| 12220 | Soğutucu akışkan test noktası |
| 12235 | Test sızıntısı |
| 703-020-G1 | yedek sensör |
| BPG402-S (353-570) | BA Pirani Ölçer |
| 211-533 | Oluklu hortum HF |
| 211-738 | merkezleme halkası |
| 716-701-G1 | Sensör |
| 211-680 | |
| 211-566 | |
| 211-036 | |
| 211-208 | Boru flanşı |
| 211-377 | vidalı flanş |
| 3PC1-001-0000 | |
| 211-839 | |
| 525002 | sniffer |
| p/n: 511-048 type: HLD6000 | sniffer hattı |
| 3CC1-361-2380 CDG045D | |
| 510-028 | kaçak test cihazı |
| 590-830 | Sensistor Sentrac masaüstü bilgisayar |
| 590-840 | Hidrojen Kaçak Dedektörü |
| 590-558 | Sızıntı Tespit Sistemi |
| 590-572 | Sızıntı Tespit Sistemi |
| 354-492 | |
| 12221 | sniffer testi kaçak soğutucu |
| 750-1000-G10 | altın kaplama kristaller, 6MHz |
| 560-316 | |
| P/N: 382-000, Type: CDG025D | Vakum sensörü |
| 211-222 | |
| 211-214 | |
| SL3000XL-10 | sniffer hattı |
| ST312XL | sniffer ucu |
| IO1000 | modül |
| 721-202-G11 | |
| 3MB0-01Q-000P MPG500 SS,LC,FCC,40CF-F | |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 211-098 | İnce filtrelili merkezleme halkası DN25KF |
| 212-202 | sıkma halkası |
| 211-177 | kör flanş |
| 211-052 | merkezleme halkası |
| 211-337 | Oluklu hortum |
| 212-203 | sıçrama |
| 211-054 | merkezleme halkası |
| 211-179 | kör flanş |
| 211-056 | merkezleme halkası |
| 212-441 | kör flanş |
| 724-701-G3 | D-TEK Durumu/3 için HC kızılötesi sensör |
| 398-481 | Kanal aktif gösterge kontrolörleri |
| 211-673 | merkezleme halkası |
| 211-675 | merkezleme halkası |
| 211-677 | merkezleme halkası |
| 211-721 | Kırmızı. -merkezleme halkası |
| 211-182 | kör flanş |
| 211-183 | kör flanş |
| 211-292 | T parçası |
| 211-293 | T parçası |
| 211-281 | Ara parçanın azaltılması |
| BPG400-SP | Ölçer |
| 590-910 | Sensistor Sentrac, taşınabilir model |
| 590-900 | Sensistor Sentrac, masaüstü modeli |
| 782-IQS-233 | IQS-233 Kodlama Yazılımı |
| Type: CDG025D | soruşturmak |
| P/N: 303-333 | P/N için kablo: 375-001 Tip: CDG025D |
| 12246 | Stylus ucu Protec/Ecotec |
| 200002644 | Stylus kablosu |
| 200003801 | Servis Ortamı için Yağ Tankı |
| 961-700-G1 | İridyum Filament Yedek Katot |
| MPE2FA20 | Kütle Spektrometresi Meclisi |
| 721-204-G11 | |
| 213-112 | kör flanş dönebilen |
| 250-555 | |
| 20009451 | |
| 350-080 | |
| 351-000 | Penning Ölçer |
| 14005 SL200 | Koklama çizgisi-Helyum Prufleck |
| SPC-1093-G10 | kompakt kutu |
| Nr. 3PC1-001-0003 Type PCG550 FCC.16KF | |
| VGC503 | 3 Kanallı Aktif Ölçer Kontrol Cihazı |
| 351-999 | bakım kiti |
| 705-600-G1 | Tek-mate filtre kiti |
| 510-028 HLD6000 | Kaçak Dedektörü HLD6000 R600a/R290 |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 510-027 / HLD6000 Detector Smart | HLD6000 Akıllı Prob kaçak dedektörü |
| D-TEK Stratus, Euro, CO2 (724-204-G11) | CO2 sensörlü D-TEK Stratus |
| 724-202-G1 (D-TEK Stratus) | |
| 724-202-G11 | |
| PSG500 DN 16 ISO-KF P/N 350-060 | |
| 560-323 | dahili helyum testi sızıntısı LDS3000 |
| 724-701-G1 | |
| 200005627 | dönüşüm kiti |
| 920-701-G1 | |
| 3PC1-001-31G0 Type PCG550 | |
| 211-209 | flaş |
| 211-229 | |
| 211-254 | |
| 521-010 | Pro-Check için Yedek Gaz Kartuşu Helyum |
| R1234yf | Test sızıntısı |
| 211-063 | merkezleme halkası |
| 211-279 | |
| 3SA1-F5D-9600 | basınç şalteri |
| HLD5000/HLD6000 511-010 | |
| Nr. 570-000 Type Contura S400 | Sızıntı test istasyonu |
| 3PC1-001-0203 | |
| Nr. 721-202-G11 Type D-TEK 3 | gaz kaçak dedektörü |
| PSG500 350-060 DN16 ISO-KF | |
| Nr. 3PC1-001-3000 Type PCG550 FCC,2SP,ATM,16KF | |
| CO2 712-707-G1 | Filtre kiti |
| SQC310-4-R-1 | |
| SQC310C-4-R-1 | |
| SL-A0E30 | algılayıcı |
| SQC310-2-R-1 | kontrolör sensörü |
| 750-618-G1 | çift sensör kafası |
| 3CB1-353-230B | Baratron göstergesi |
| 3CB1-951-230B | Baratron göstergesi |
| 3CD1-651-230B | Baratron göstergesi |
| 3CB1-C51-230B | Baratron göstergesi |
| 560-319 | LDS3000 için XL sniffer adaptörü |
| 560-320, CU1000 | |
| 002-043 | |
| 590-970 | |
| 590-730 | |
| 590-161 | |
| 444194 | |
| PCG 550 3PC1-001-1200 | |
| 212-041 | Borulu flaş, çelik |
| 212-015 | Boşaltma flaşı, paslanmaz |
| 212-065 | Tutma halkalı yaka flaşı |

| Ürün | Tanım |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| 212-265 | Merkezleme halkası |
| 520-200 | |
| 211-571 | |
| 590-930 / PK50 | idare etmek |
| 211-015 | Pençe kelepçesi DN 10-50 ISO-KF, 4 adet. |
| 211-055 | Merkezleme halkası DN 32 ISO-KF, Al/CR |
| 211-059 | Merkezleme DN 16 ISO-KF, Al/FPM |
| 211-061 | Merkezleme DN 25 ISO-KF, Al/FPM |
| 211-184 | Kör flanş, Inbox, DN 40 ISO-KF |
| 211-231 | Redüktör - konnektör, Al, DN25/16 KF |
| 211-252 | 90° manifoldu, Al, DN 16 ISO-KF |
| 211-263 | T parçası, Al, DN 25 ISO-KF |
| 211-832 DN16 KF | |
| 3CA3-E5D-0100 | |
| 719-203-GI | |
| 211-342 | FLEXI BORU NW25x1MTR |
| 212-236 | |
| 212-262 | |
| 3CC1-351-2300 | |
| 3SA1-F51-0200 | VAKUM ANAHTARI |
| 211-751 | Dişi adaptör |
| SL3000XL-5 | |
| VBH100-X / 250-570 | |
| 200005608 | filtre plakası |
| 590-890 | |
| IC1000 -(525-200) | Arayüz adaptörü |
| 398-802 | |
| 211-613 | Sıkıştırma halkası |
| HLD6000:511-018 | filtre bloğu |
| HLD6000:511-047 | Koklama |
| 511-029 | uzatma |
| HLD6000:511-027 | filtre tutucu |
| 721-702-G1 | |
| 560-317 | BM1000 DeviceNet |
| 560-318 | BM1000 Ethernet/IP (TM) |
| 560-332 | Veri Kablosu 2 m LDS3000 |
| 560-340 | |
| 590-600 | |
| 590-971 | |
| 750-1007-G10 | |
| 353-502 | |
| R600a 2-5 g/a | Soğutucu için Test Sızıntısı |
| 211-378 | |
| 923-418-G2 | |
| 20099178 | ölçüm hücresi tutucusu |

| Ürün | Tanım |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| 550-200 | Kaçak dedektörü UL3000 Fab |
| 590-429 | |
| 12229 | |
| 12222 | |
| 923-418-G1 | |
| 212-187 | Hortum Kelepçeli Kol |
| XC3S-1011 | EI Kontrol Cihazı |
| PCG550 (3PC1-001-0000) | |
| Cool Check HLD5000/ HLD6000 | |
| CYG2-2311000 | Hız kontrol cihazı |
| 351-490 | |
| 560-324 | DİN RAYI |
| 3PC1-001-0101 | Geniş Aralıklı Vakum Ölçer |
| IGG26950 | |
| 3PE5001A700 | |
| 3PE5011A700 | |
| CDS-A0F38 | |
| CDS- B0f38 | |
| 214-172 | Dış fiş konektörü |
| 964-712-G1 | |
| VGC503 (398-483) | |