



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Karl Klein

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Brand's Products

Ürün	Tanım
p/n: 51344-1.030, type: DNG 3-9,8 / S WS	
87616-1.615	Motor
51330-1.030	Üç fazlı düşük basınçlı fan
75008-1.030	DNG 1-1,5/TS WS WEITSPANNUNG
75672-1.030	
77351-1.030	hayran
56 K50-2W	
2D 56 K50-2W / 88609-1.620	motor
P/N: 70155-1.000, Type: ENG 1-1,5	ventilatör
DMVL 355-1-25	
75008-1.030 - DNG 1-1,5/TS WS	
DNG 3-12D/S2 - 15604-1.030	
DNG 3-3,5/WS/TS-300°C (75019-1.030)	Alçak basınçlı üfleyici
88606-1.620	Fan Motoru
DNG 3-6 WS (Art.Nr.51332-1.030)	hayran
208408-1.030	Üç fazlı alçak basınçlı fan
DNG 3-6/TS WS	ventilator
Art.Nr. 51330-1.030 (DNG 3-9,8 WS)	
DNG 5-19/WS	
ENG 2-2,5	Vantilatör konstrüksiyonu
ENG 3-9,8 Art.Nr. 71290-1.000	ventilatör
2D 56 K40-2W 88590-1.620	motor 2d 56 k40-2w
P/N: 75119-1.030, Type: DNG3-6	flanş 3 fazlı fan motoru
DNG 3-6 WS	
Motor 2D 56 K50-2 W / 120/150W WEITSP.	Üç fazlı motor
88710-1.620	Motor
70838-1.000	
75415-1.030	MOTOR
ENG 5-19	tek fazlı düşük basınçlı fan
Artikelnr. 75450-1.030 Type DNG 6-22,5 WS	Üç fazlı bir düşük basınçlı fan
DNG 6-22,5/WS	Üç fazlı bir düşük basınçlı fan
ENG 3-9,8 Ex	
P/N: 75483-1.030, Type: DNG 4-14/WS	
200717-1.030	Üç fazlı bir düşük basınçlı fan
TECHNIK	plakasız 6 lastik eldivenler bağlar
NHV 450-1-200-8,6	Düşük basınç, yüksek performanslı fan

Ürün	Tanım
DNG 4-28 (1-Phasen)	
DNG 4-28 (3-Phasen)	
DNG 4-28 (3-Phasen-Weitspannung)	
14614-1.000	
75522-1.030	Mobil radyal fan
88729-1.620	Ersatzmotor
DNG9-97/11KW	Alçak basınç üfleyici
2D 56 K50-2/S	Motorlu
87594-1.615 / 990524041	
M10455	motor
M10454	
DNG 3-6,5 WS	Motorlu ve Fan
Ersatzmotor für DNG 3-6,5 WS	
P/N: 75414-1.030 Type: DNG 7-52	Düşük basınç fanı 2 kutuplu
75259-1.030 (DNG 8-70)	Vantilatör
P/N: 87620-1.615, Type: 2E 56 K40-2	Motor
70072-1.000	1 fazlı düşük basınçlı fan 2 kutuplu
88607-1.620	Yedek motor
2D 56 K30-2 W	Yedek motor
70326-1.000	
p/n: 87601-1.615, type: 2E 56 K50-2	Motorlu
88646-1.620	Motor
p/n: 75579-1.030, Type: DNG 4-28D WS	hayran
DMVL 345-1-18 ATEX	
2D 56 K50-2W	motor
50960	motor
ENG 2-2,5 / S / 70009-1.000	D73773 ENG 2-2.5/S 50Hz 190 m3/saat 230 Pa
76157-1.030	
77838-1.030	
88606-1.620 / 2D 56 K30-2 W OL	Motorlu
71012-1.000	ventilatör
75437-1.030	
87640-1.615	motor
62816(Motor for 71012-1.000)	
2D K50-2 W/S; V2A / 88641-1.620	Motorlu
75309-1.030	FAN
DNG 3-12D	
DNG 6-25 (P/N:75309-1.030)	ventitor
ENG 3-12D	
75483-1.030 (DNG 4-14/WS)	
EK2145	
75157-1.030	
66613	Motor
P/N: 87644-1.615, Type: 2E 56 K50-2	Motorlu
p/n: 87752-1.615, type: 2E 56 K30-2 OL/S, V2A	Motor

Ürün	Tanım
88629-1.620	motor
p/n: 87613-.615, type: 2E 56 K30-2 OL; V2A	Motor
70157-1.000	
87694-1.615	Motor
79009-1.030 DNG 5-16/S	fan
51654-1.000	fan
75226-1.030	
51333-1.030	
88609-1.620	
DNG 3-3,5/S-WS	
DNG 4-14	Üç fazlı düşük basınçlı fan
ENG 3-6/S, UL/CSA	tek fazlı düşük basınç fanı
75566-1.030, DNG 5-38 D	Fanlar
202803-1.030	DNG 6-35 / S, UL
78827-1.030	
DNG 3-6/S WS (75157-1.030)	
DNG 4-14/WS / 75483-1.030	üfleyici
88591-1.620	Motor
ENG 2-2,5 / TS Links	Tek fazlı bir düşük basınçlı fan
52004-1.030	
88613-1.620	Motor
MGHN 7 A 50 Hz	
88590-1.620 (2D 56 K40-2W)	motor
76326-1.030	fan
2D 56 K50-2 W/S	motor
HHVK 530-1-90-1,5	Yüksek Basınçlı-Fan-2 kutuplu
107512	Kauçuk-bağlı metal tampon
ATEX Zone 22	
76039-1.030	vantilatör
P/N: 51330-1.030 Type: DNG 3-9,8 WS	üfleyici
DNG 5-19/S 13	Fan
202561-1.040	fan
75115-1.030	fan
DNG 5-19/S15 (counterclockwise)	
75514-1.030	fan
2E 56 K50-2 OL / 87600-1.615	Motorlu
88580-1.620	motor
71150-1.000	vantilatör
DNG 2-2,5 WS / 51492-1.030	
DNG 6-35 WS	yelpaze
DNG 4-14/WS links	Fan 2-kutuplu
2E 56 K50-2; L-WE (Art.nr.87628-1.615)	Motor
ENG 3-9,8/TS (Art.Nr.52143-1.000)	Motor Sporları +
205799-1.000	
87724-1.615	Motor

Ürün	Tanım
78408-1.030	Üç fazlı alçak basınçlı fan
15604-1.030 DNG 3-12D / S2 5-60 Hz	
DNG 3-12D/S2 (Art.Nr.15604-1.030)	Fan
DMV 370-1/TS (Art.Nr.205040-1.230)	MIDDLEPRESSURE
87578-1.615	Motor
14030-1.000	hayran
203689-1.030	
ENG 3-6	
77129-1.030 (DNG 3-6/S WS)	
88714-1.620	motor
2E 56 K50-2; L-WE	Motorlu
75450-1.030	yelpaze
81530-1.040	Soğutma fanı
ENG 1-1,2 BK	
ENG 1-1,5/S 50Hz	Motorlu
Motor 2D 56 K30-2 W OL (88618-1.620)	
208408-1.030 - DNG 3-6	
76758-1.030	Alçak basınçlı fan 2 kutuplu
DNG 7-60	Üç fazlı orta basınçlı fan
TLR 180x62 RE 5E/14 H7	Fan tekerleği E
DNG 6-25/S	Üç fazlı orta basınçlı fan
TLR 180x62 RE	Fan tekerleği
84047-1.230	Alternatif Orta Basınç Fanı
DNG 7-60/S	Üç fazlı orta basınçlı fan
TLR 200x82 RE	Fan tekerleği
DNG 8-12	vantilatör
14333	kondansatör
88608-1.620	motor
200317-1.030 DNG 7-52/S	.
Motor 2E; K40-2; L-WE	motor
58443	Fan kapağı
88615-1.629	motor
70149-1.000	
0024752763	Yuvarlak kordon
0041860201	Keçe Yüzük
87594-1.615 - 2E 56 K30-2 OL	Motor
81530-1.040//DNG ATEX 3-6 II 2 Gc T4	
6124709013	Fan tekerleği L
6124709002	Fan tekerleği E
Nr. 79518-1.030 Type DNG 4-14/S WS	
15243	
51505-1.000	
84759-1.230	Üç fazlı basınç fanı
78485-1.030	
201725-1.030	

Ürün	Tanım
2E 56 K50-2/S	motor
76413-1.030	
75483-1.030	Fan yapısı
50482	
127862	
13507	
94614	
51331-1.030	fan
51492-1.030	fan yapımı
DNG 5-19	
ENG 1-1,6 BK	Fan motoru
52115-1.000	
88656-1.620	motor
DNG 6-28 WS	Düşük basınçlı fan 2 kutuplu
70241-1.000	
75566-1.030	çift fan
75575-1.030	çift fan
71270-1.000	Fan
P/N: 205235-1.420, Type: DHV 255-1-22/105/S	
87621-1.615	hayran
P/N: 208633-1.030, Type: DNG 5-19/WS/TS-250°C	2 kutuplu fan
P/N: 10216-1.600, Type: BE 81-2K	motor
P/N: 13969-1.000, Type: ENG 1-1,6 BK	
2E 56 K50-4 OL	motor
2D 56 K50-2 W; L-WE	motor
208515-1.030	
204664-1.030	
B120114	
B116507	
B116508	
DNG 6-13,5 Ex	
200238-1.000	
11683-1.715	üfleme nozulu
E TLR 180x74 RE 21E/19 H7	fan çarkı
DNG 2-5D	
P/N: 87576-1.615, Type: 2E 56 K40-2	motor
15604-1.030	Üç fazlı düşük basınçlı fan - çift fan
P/N: 88578-1.620, Type: 2D 56 K40-2	Motorlu
207799-1.030	üç fazlı düşük basınçlı fan
ENG 1-1,6 BK/S - 11982-1.000	vantilatör
117588 / TQE 56 S/2 O	motor
P/N: 109420, Type: E TS-1 200x94 RE 520/28 H7	TS fan çarkı
88618-1.620	motor
P/N: 0089-1.040, Type: DNG 7-52/S I12GclICT3	üç fazlı alçak basınçlı fan
P/N: 51332-1.030, Type: DNG 3-6 WS	

Ürün	Tanım
DMVL 355-1-25/S II2GExhIIBT4Gb	Üç fazlı orta basınçlı yüksek performanslı fan
21-1.250 DMVL 355-1-25/S II2GExhIIBT4Gb	üç fazlı orta basınçlı yüksek performanslı fan;
DNG 3-9.8 / S	
202111-1.030	üç fazlı düşük basınçlı fan
76636-1.030	
81553-1.040	
208272-1.030	
204322-1.030	üç fazlı düşük basınçlı fan
208227-1.230	üç fazlı orta basınçlı fan
ENG 1-2,6 BK / 14103-1.000	
70719-1.000	
70310-1.000 - ENG 5-19	
80043-1.010 / ENG 2-2,5 II2GExhIIBT4Gb	emod motoru
DNG 3-3,5/WS/TS-300°C	alçak basınçlı fan
ENG 3-6 230V / 70645-1.000	tek fazlı düşük basınçlı fan
2E 56 K-50-2 / 87640-1.615	motor
87625-1.615 Motor 2E 56 K50-2 O	motor
DNG 9-80 / 204679-1.030	üç fazlı düşük basınçlı fan
P/N: 87628-1.615 Type: 2E 56 K50-2	motor
ENG 3-9.8 115V, 60Hz	Vantilatör
51954-1.000	
70609-1.000	tek fazlı düşük basınçlı fan
DMVL 410-1-30/S/TS(300°C) / 204213-1.230	emod motoru
70060-1.000 / ENG 1-2,6BK	
88596-1.620	Motorlu
DNG 6-22,5/S, links (77822-1.030)	üç fazlı düşük basınçlı fan
88602-1.620 / 2D 56 K50-2 OL	motor
2E 56 K50-2 OL/S (P/N: 87624-1.615)	motor
84185-1.230	WEG motoru
88641-1.620	Motorlu
DNG 1-1,5/WS/TS-300°C left (200388-1.030)	Fan
92711-1.240	
81926-1.040	Fan
208629-1.030	üç fazlı düşük basınçlı fan
14405	fan çarkı
DNG 6-40/S foot, left (204801-1.030)	üç fazlı düşük basınçlı fan
205288-1.030	Üç fazlı düşük basınç valfi
DNG 4-14 WS (208252-1.030)	üç fazlı düşük basınçlı fan
70089-1.000 (ENG 2-5D/S)	
DNG 5-38D/S, Rad-Ø133	
75619-1.030	
Motor 2D 56 K50-2 OL 120/150W	
DNG 2 - 2,5 / SWS	
P/N: 76326-1.030, Type: DNG 3 - 9.8 /SWS	
ENG 2-4,8, V2A 230V, 50/60Hz	

Ürün	Tanım
P/N: 87595-1.615, Type: 2E 56 K50-4 OL/S	Elektrik motoru
DNG / Teknik (custom-made) 265/460V, 5-60HZ	
70019-1.000	emme gaz kelebeği
DNG 3-6/S WS p/n: 77129-1.030	
75484-1.030	
70073.1000	tek fazlı düşük basınçlı fan
87625-1.615	
70072-1.000 / ENG 3-6 230V	
70257-1.000	ENG 6-22.5 230V, 50Hz EMGR motor 0.37kW
208252-1.030 DNG 4-14 WS (75483-1.030)	
78983-1.030	
88766-1.620	
15488	
52114-1.000	
2E 56 K30-2	motor
77930-1.030	motor
DNG ATEX 3-6 II 2 Gc T4 II2GEqHIBT4Gb	Soğutma fanı
70217-1.000 ENG 3-9.8 TQ	
87654-1.615	motor
70218-1.000	
Motor 2D K56-2 WIS	motor
208868-1.030 / DNG 5-19/S	hayran
206095-1.230	Motorlu
DNG 2-5D-WS	çift fan
207438-1.030 // DNG 5-16 230/400V	WEG motoru
DNG 6-35 P/N 202909-1.030	Motorlu
DNG 3-9.8 Ex (p/n 81758-1.040)	çektirici
87735-1.615	
204136-1.090; DEG63-180/HLS70/S	
81971-1.040	
2D 56 K40-2 W / 136664-1.620	Motor
203782-1.230 DMV 330/S 50-69 Hz	
210019-1.000 --ENG 5-12,5 230 / 230 V	
DNG 6-22,5 / 208179-1.030	
EMV 300 230V, 50Hz	tek fazlı orta basınç fanı
51051-1.230	üç fazlı orta basınç fanı
DNG 3-9.8 ATEX	
81546-1.040	
70921-1.000	
ENG 1-1.2BK 50229-1.000	
DEG 63-180 HLS70/S/TS(150°C)	
201422-1.000	
205358-1.510, MRV-EMVL 410-1-30/s	
2D 56 K30-2 W:L-WE	motor
117628-1.615 / 2E 56 K40-2; WE-V2A	

Ürün	Tanım
87625-1.615 / 2E 56 K50-2 OL	
2D 56 K50-2W / 88609-1.620 fan wheel	2D 56 K50-2W/88609-1.620 fan tekerleği
DNG 5-19/S15	
70156-1.000 ENG 1-1,5 Ventilator W3T411757	üfleyici
ENG 3-9,8	
208271-1.030	
Typ. DNG 3-9.8/S40WS No. 51320-1.030	
78485-1.030 DNG 7-52 left	
70102-1.000	tek fazlı düşük basınçlı fan
Typ. 2D 56 K50-2W No. 88609-1-620	
P/N 70157-1.000, type: 2E 56 K30-2 OL	Motor
83012-1.200 - EMV185/S	vantilatör
81928-1.040	
87631-1-615 // type:2E 56 K50-2	
208879-1.230 DMV 300	
209962-1.230	
77129-1.030	
70001-1.000	
207716-1.950	
2D 56 K50-2 W SW	
DNG 7-52 / 204360-1.030	
2E 56 K50-2 OL 87692-1.615	
209179-1.240	
2E 56K 30-2 OL	Motor
ENG 2-2,5/S 230V,50HZ	tek fazlı düşük basınçlı fan
80048-1.010	Benzin deposu egzoz fanı
200390-1.000 ENG 6-6,8/TS	kazan fanı tamamlandı
81868-1.040	
70926-1.000	ÜFLEYİCİ MOTOR
88618-1.620 Motor 2D 56 K30-2 W OL	MOTOR 45W 2750D/D 230/380V 50HZ SICAK KAPLAMA - fanlı motor
208770-1.250	
51320-1.030	
ENG 5-3,2/S;TS;LINKS	DUMAN FANI
207765-1 030	Üfleyici
210116-1.510 / MRV-EMVL 410-1-30/S	Mobil santrifüj fan
87628-1 615 SN:1410-276673	
11981-1.000	
51837	
13969-1.000 / ENG 1-1,6 BK	
208428- 1.030	
80051-1.010	
71143-1.000	
211805-1.200 / EMV 300/S/TS	