



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Kuhnke

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">160.000066 (105G310F-24VDC)</a>	Kontaktör (röle)
<a href="#">160.000061 (105A220-24VDC)</a>	röle
<a href="#">105A220-24VDC</a>	röle
<a href="#">160.000072 / 105A310-230VAC</a>	röle
<a href="#">105A310F-230VAC</a>	röle
<a href="#">160.000074</a>	röle
<a href="#">114-A4.230VAC1L</a>	röle
<a href="#">171-G2 24V DC</a>	Relay
<a href="#">8882CCFCE-24VAC (220.000046)</a>	röle
<a href="#">33.18.115</a>	manyetik sensörler
<a href="#">132428</a>	Positionsgeber Reed (3-adrig)
<a href="#">36.290.025</a>	Pirinç silindir, çift etkili
<a href="#">59176 / 36.290.025</a>	
<a href="#">39.232.004</a>	Pnömatik silindir
<a href="#">40.100</a>	Minyatür silindir
<a href="#">54.022 / 50563</a>	Pnömatik zamanlayıcı
<a href="#">50274</a>	
<a href="#">60.006</a>	Basınç Dalgası Anahtarları
<a href="#">64.025 12VDC</a>	mikro solenoid valf
<a href="#">62883</a>	3.2 YOLU SITZV. ELEKTRİK.
<a href="#">76.410.00.02 (120.000494)</a>	Bobin 24VDC
<a href="#">76.077.91.00 (ID: 72335)</a>	
<a href="#">77.012.22.00</a>	
<a href="#">77.012.90.00 120.000557</a>	Valf
<a href="#">77.012.91.00</a>	solenoid vana
<a href="#">77.012.92.00</a>	
<a href="#">79.022</a>	Tip 76 valf
<a href="#">79.027</a>	
<a href="#">81.020</a>	Çelik sürgülü vana
<a href="#">81.040.01 24VDC</a>	Solenoid vana
<a href="#">84.214</a>	
<a href="#">AR4023010</a>	Silindir için "T" anahtar - 2 kablo (2,5 mt.)
<a href="#">D 24-BOR-F-DS9420-24VDC</a>	Döner solenoid
<a href="#">D 29- BOR * -F -DS9420- 12VDC 100%ED / 51544</a>	
<a href="#">D 53- BRL * F80- 24VDC 100%ED (15801)</a>	Döner mıknatıs
<a href="#">D26-LOL-F-24VDC 4,4%ED</a>	Drehmagnet

Ürün	Tanım
<a href="#">15801 / D53-BRL-F80-24VDC 100%ED</a>	Mıknatıs
<a href="#">90244</a>	
<a href="#">H6246-F * - - 12VDC 100%ED</a>	solenoid Çalıştırıcı
<a href="#">471955502 / HS7085 OEM</a>	makara
<a href="#">IA4F-48VDCM</a>	Relais
<a href="#">IA6F-009M (64.7-116VDC)</a>	Relais
<a href="#">IA6F-48VDCM</a>	Relais
<a href="#">MT321024</a>	Çok modlu röle
<a href="#">UF3-24VDCN</a>	Röle ünitesi
<a href="#">UA2-131 160.000027 16292</a>	
<a href="#">114A4-12VDC N</a>	röle
<a href="#">PT570048</a>	Schrack Relais
<a href="#">160.000076 / 105G220F-24VDC</a>	Röle
<a href="#">76.097.97.00</a>	
<a href="#">61319 / 76.022.62.21</a>	
<a href="#">AirBox 32-F-GE-MO</a>	AS-Interface Modülü, pnömatik
<a href="#">36.290.075</a>	Piston
<a href="#">D 54-..LOL14* -F - - 24VD</a>	mıknatıslar
<a href="#">69070 / RM050W-OBOO-F* / 24VDC 100%ED</a>	SELENOİD
<a href="#">72071 / RM050W-OBOO-F* / 24VDC 5%ED</a>	
<a href="#">120.000563</a>	valf
<a href="#">76.410.00.02(ID:57843)</a>	24VDC bobin
<a href="#">76.410.02.12 Spule 24VAC 50/60Hz</a>	Solenoid vana
<a href="#">KU1510.2 50-500V 24VDC</a>	
<a href="#">URM50 - N</a>	Mıknatıs
<a href="#">93025</a>	AS arayüz modülü, pnömatik
<a href="#">10939</a>	
<a href="#">48765</a>	
<a href="#">59195</a>	
<a href="#">KU K-F-GE-MOv</a>	Hava kutusu
<a href="#">105A220F-015</a>	röle
<a href="#">105A310F-015</a>	röle
<a href="#">180.000087</a>	
<a href="#">KM 1-FK-SW</a>	montaj plakası
<a href="#">KM-1-FK-GE</a>	
<a href="#">74.000 / 52930</a>	
<a href="#">74.003</a>	Yönlü poppet vana
<a href="#">Z 319.02</a>	
<a href="#">Z 438</a>	saç bandı
<a href="#">120.000153/76.087.97.00</a>	valf
<a href="#">UD1515.2 230</a>	
<a href="#">0497486</a>	Pnömatik sayaç
<a href="#">72.025</a>	
<a href="#">61059</a>	
<a href="#">220.000046</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">SP781.0027</a>	Çelik kapı vana
<a href="#">H2406-F / 71123</a>	Doğrusal Solenoid
<a href="#">76.046.11.00</a>	3/2 yollu SITZV., ELEKTRONİK
<a href="#">51.020.03.00</a>	
<a href="#">74.002 150.000016</a>	Pnömatik Valf
<a href="#">HT-D70-F-24VDC 100% ED</a>	Mıknatis
<a href="#">BI 17-F</a>	Bistable Lineer Solenoid
<a href="#">76.146.01.00</a>	valf
<a href="#">76.022.71.21</a>	3/2 yollu Schieberv.
<a href="#">76.026.11.00</a>	3/2 yollu koltuk vana, elektrikli
<a href="#">24.291.012 ISO 6432</a>	
<a href="#">26.291.100 Zylinder ISO 6432</a>	
<a href="#">H6206</a>	
<a href="#">RM50-F</a>	Mıknatis
<a href="#">36.150.020</a>	MS silindirli ew
<a href="#">36.150.020 (M105714)</a>	
<a href="#">Z393</a>	
<a href="#">Bezeichnung: 36.290.075 Ident-Nr.: 59174</a>	
<a href="#">32-F-GE-MO Ident-Nr.: 93024</a>	Hava kutusu
<a href="#">61565 (39.242.025 KHZ)</a>	Röle
<a href="#">76.027.60.41</a>	kapak
<a href="#">76.146.71.21</a>	3/2-yollu vana
<a href="#">72.015</a>	
<a href="#">H3286-R-F-110VDC</a>	
<a href="#">IA4-24VDC</a>	Röle
<a href="#">49425</a>	
<a href="#">ZER-2-01-2-3-230VAC (160.000028)</a>	
<a href="#">60.006 (150.000303)</a>	
<a href="#">D 54- BOL * -N - - 24VDC 100%ED , 16293</a>	
<a href="#">47.220</a>	
<a href="#">50.400</a>	Drehverteiler M5
<a href="#">50.051</a>	Verbindungsstück M5 - M5
<a href="#">47.255</a>	
<a href="#">105-G220.24VDC</a>	röle
<a href="#">770.22.12.00, Art N: 120.000621</a>	Vana
<a href="#">BI 17-F-24VDC 25% ED</a>	Bistable lineer manyetik
<a href="#">15801</a>	
<a href="#">65.271.24VDC</a>	mm valf
<a href="#">63.130.10 24VDC</a>	Mini-solenoid valf
<a href="#">64.015 ( 13110)</a>	Solenoid Valf
<a href="#">12434</a>	manyetik valf
<a href="#">64.070 (82189)</a>	Solenoid Valf 3/2-yönlü
<a href="#">64.074</a>	solenoid valf
<a href="#">65.119.24VDC</a>	solenoid valf
<a href="#">65.127.24VDC</a>	solenoid valf

Ürün	Tanım
<a href="#">150.000073 - 195414</a>	
<a href="#">195411 / 65.231</a>	Kuhnke Solenoid Valf Tipi 65
<a href="#">65.235 24VDC</a>	manyetik valf
<a href="#">68.030.01</a>	valf
<a href="#">79767</a>	valf
<a href="#">63.052.30</a>	valf
<a href="#">50.880.00.20.00</a>	Basınç düzenleyici
<a href="#">150.000011</a>	Nolu dayama supap itici
<a href="#">72.010 / 72.010, NC</a>	Pistonlu vana, mekanik
<a href="#">MM 15-F-24VDC 25%ED</a>	
<a href="#">105G220</a>	
<a href="#">54.022 (Ident-Nr. 50563)</a>	
<a href="#">D53-BRL-F80-24VDC 100%ED</a>	
<a href="#">105A310F-24VDC</a>	röle
<a href="#">RS-9527.</a>	röle
<a href="#">47260</a>	emniyet valfi
<a href="#">WA27/SG/HB Dichtsatz f. WV0270030DW</a>	
<a href="#">76.147.91.00</a>	valf
<a href="#">76.097.98.00</a>	akışkan engelleyici valf
<a href="#">17400</a>	
<a href="#">E 94 – ROO – N 24 VDC 100%ED</a>	
<a href="#">120.000631 - 52716</a>	valf
<a href="#">120.000045 - 11207</a>	87.024 5/2 çelik makaralı valf
<a href="#">62140</a>	3/2 yollu koltuk vana, elektrikli
<a href="#">76.411.00.02</a>	
<a href="#">76.023.26.41</a>	
<a href="#">59181 - 37.150.012</a>	silindir
<a href="#">38.290.025 (59452)</a>	
<a href="#">772.12.90.00</a>	
<a href="#">77.212.12.00</a>	
<a href="#">76.087.95.00</a>	
<a href="#">76.410.02.12 Spule</a>	
<a href="#">Ident-Nr.: 29827 ( 64.014 230V AC 5,5VA NW1,0 3/2 NC ST SCH )</a>	
<a href="#">D59.LOR.F.DS9420</a>	elektrik motoru
<a href="#">50.670</a>	
<a href="#">HM157.F.24VDC.100%</a>	solenoid
<a href="#">E53.LOR.N.DS3679</a>	döner solenoid
<a href="#">D 29-ROL12,5 F DS9420</a>	
<a href="#">105A310F-80VDC B</a>	röle
<a href="#">120.000640 - 31570</a>	P781.0028 çelik sürgülü vana
<a href="#">59442</a>	
<a href="#">76.126.01.00</a>	dikme valfi
<a href="#">76.126.11.00</a>	dikme valfi
<a href="#">74.001</a>	Koltuk valfi, doğrudan işletilen
<a href="#">MT3230C4 (1 pack x 25 pcs.)</a>	röle

Ürün	Tanım
<a href="#">12165</a>	
<a href="#">P/N: 15801, Type: D 53- BRL * -F80- - 24VDC 100%ED</a>	Döner mıknatıs D 53
<a href="#">RM050-F-24VDC</a>	mıknatıs
<a href="#">62883 (76.126.01.00)</a>	
<a href="#">KU1510.2 (50-500V 230VAC 50/60Hz)</a>	
<a href="#">D 23-..LOL * -F - - 24VDC 100%ED / 51370</a>	
<a href="#">76.084.18.00</a>	
<a href="#">46.002</a>	
<a href="#">37.290.050</a>	
<a href="#">188150</a>	
<a href="#">105A310F-42VDC</a>	
<a href="#">105A310F-48VAC</a>	
<a href="#">38.190.012</a>	Piring Silindir
<a href="#">76.410.02.12</a>	Solenoid Bobin 24VAC 50/60Hz
<a href="#">76.022.27.00</a>	
<a href="#">RY2S-ULDDC24</a>	
<a href="#">93797</a>	Kablo Delme
<a href="#">105A220F-24VDC</a>	Relaisschütz
<a href="#">93024</a>	AS arayüz modülü, pnömatik
<a href="#">76.023.23.41</a>	makara valfi
<a href="#">RS-9591</a>	
<a href="#">50.806.00.50.00</a>	
<a href="#">4051251</a>	Mikrosolenoid valf
<a href="#">Z 318.02</a>	Röle tabanı
<a href="#">76.026.23.21</a>	
<a href="#">H3286-R-F 220VDC 100%ED</a>	
<a href="#">76.066.11.00</a>	
<a href="#">D22.LOL.F.24VDC.4.4%ED</a>	
<a href="#">RS-9502-42VDC / 160.000124</a>	röleler
<a href="#">72.010</a>	Piston vana, mekanik
<a href="#">V45-N-24VDC 100%ED</a>	Solenoid V45
<a href="#">KUD 1515.2 230/400V</a>	röle
<a href="#">P/N: 120.000658, Type: 21.51A.0050</a>	silindir
<a href="#">A.032.0008.DOM.KT</a>	
<a href="#">120.000660</a>	Pnömatik silindir
<a href="#">120.000281</a>	silindir
<a href="#">21.51A.0025</a>	
<a href="#">18.008.06/ 120.000586</a>	aksesuarları
<a href="#">105G310F-220VDC</a>	
<a href="#">00.580.4473/03</a>	
<a href="#">UF3-230VAC1L</a>	Röle
<a href="#">P/n.150.000491 98.020.00</a>	
<a href="#">63.054.10 (24VDC)</a>	valf
<a href="#">E53.BOL.F.24VDC.100%ED</a>	Döner selenoid
<a href="#">E53.BOR.F.24VDC.100%ED</a>	Döner selenoid

Ürün	Tanım
<a href="#">65.495.00</a>	Plug-in soketi
<a href="#">UF3XD 24VDC N</a>	RÖLE İLE TABAN
<a href="#">1393092-2</a>	
<a href="#">8-1393163-3</a>	versiyon
<a href="#">P/N: 130.000136, Type: H3286-R-F-220VDC 100%ED</a>	Magnet
<a href="#">68.050.51</a>	Selenoid vana
<a href="#">38.150.050</a>	Piring-Silindir
<a href="#">130.000245</a>	Mıknatis
<a href="#">72.020</a>	Piston valfi
<a href="#">SP778043520</a>	bobinli valf
<a href="#">76.073.91.00C / 120.000654</a>	
<a href="#">76.410.02.14 (120.000558)</a>	110VAC bobin
<a href="#">81.012</a>	Çelik slayt vana
<a href="#">160.000267</a>	röle
<a href="#">D 36-..BOR * -M -DS9420- 24VDC 100%ED</a>	
<a href="#">79.020 (58724)</a>	Kapak
<a href="#">21.61A.0100</a>	Pnömatik silindir
<a href="#">21.61A.1500</a>	Pnömatik silindir
<a href="#">H3246-F **- 4VDC 100%ED (48444)</a>	solenoid Çalıştırıcı
<a href="#">76.127.91.00 (57837)</a>	koltuk valfi
<a href="#">D54.LOL.N.24VDC.100%ED</a>	Döner Solenoid
<a href="#">PT41K-SS</a>	Pnömatik zamanlayıcı
<a href="#">105A310 ( 230 VAC )</a>	röle
<a href="#">130.000615 (D22-BRO*-F-24VDC)</a>	mıknatis
<a href="#">D 59-..ROR *-N-DS9420-24VDC 100%ED</a>	Döner selenoid
<a href="#">RM 20-F-24VDC 100% ED</a>	selenoid doğrusal Ağır
<a href="#">PT41H</a>	Pnömatik zamanlayıcı 3/2
<a href="#">SL7010-F-24VDC-10%ED (193368)</a>	Kilitli kapı
<a href="#">KU 1-F-GE-MO 93021</a>	Hava kutusu
<a href="#">85193 / RM 40 - -F* - - 24VDC 100%ED</a>	solenoid
<a href="#">IA2-24VDC</a>	Röleler
<a href="#">5072CGFCE-230VAC (220.000274) 1pack=20pcs</a>	röle
<a href="#">160.000274</a>	röle
<a href="#">37.290.025 (59196)</a>	silindir
<a href="#">776100002</a>	bobin
<a href="#">0230031411</a>	Nem Alıcı
<a href="#">18005</a>	mıknatis
<a href="#">P/N: 120.000097, Type: 76.123.91.00</a>	5/2-yönlü kaydırıcı
<a href="#">105A310-230VAC (160.000072)</a>	
<a href="#">50564</a>	Pnömatik Zamanlayıcı
<a href="#">H3446-F 24VDC 100%ED</a>	Elektromıknatis
<a href="#">IA6F-48VDCM (160.000021)</a>	Relais
<a href="#">195414</a>	Bobin
<a href="#">43.138</a>	Aksesuar seti
<a href="#">761432540</a>	Kol valfi

Ürün	Tanım
<a href="#">160.000061</a>	Röle
<a href="#">105A220F- 24VDC B</a>	röle
<a href="#">20.196.01</a>	Conta kiti
<a href="#">IA4-230VAC</a>	röle
<a href="#">BI 8-F - - 24VDC 15%ED 29265</a>	Bistable doğrusal solenoid
<a href="#">BI 13-F - - 24VDC 25%ED 17982</a>	Bistable doğrusal solenoid
<a href="#">21.11A.0100</a>	Silindir
<a href="#">P/N 65.495.02 / 150.000333</a>	LED'li priz
<a href="#">76.412.00.02</a>	SOLENOİD VALF İÇİN BOBİN
<a href="#">76.066.01.00</a>	3/2-yollu vana
<a href="#">93782 / RM 40 - -F* - - 24VDC 5%ED</a>	
<a href="#">RM080W-HBLL-N* - 24VDC 100%ED</a>	Yüksek Performanslı Strok Mıknatısı
<a href="#">AL 7011 - F - 24VDC 10%ED (193449)</a>	Manyetik kilit
<a href="#">65.111</a>	Kuhnke Solenoid Vana Tip 65
<a href="#">VD.050.0100.0075</a>	Pnömatik silindir
<a href="#">199190001</a>	DSR Diastar DN15-50 OB 4-20mA olmadan
<a href="#">120.000159</a>	.
<a href="#">D22.ROR.F.24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">HS7722.24VDC</a>	Motorlu kapı kilidi
<a href="#">76.410.02.14 (62499)</a>	Bobin 110VAC 50/60H
<a href="#">KE.087.91.00.0012</a>	
<a href="#">RM060W-OBOO-F-24VDC-100%ED</a>	Bobin
<a href="#">76.087.92.00</a>	valf
<a href="#">D 74-..LOR *-N (18870)</a>	Döner Solenoid
<a href="#">PT41C</a>	PT Zamanlayıcı
<a href="#">192417</a>	Motor kilidi HS7722 için PS D-Sub kablosu
<a href="#">60.060.01</a>	Basınç rölesi
<a href="#">83.212</a>	Sürgü valfi
<a href="#">26.291.025</a>	pnömatik silindir
<a href="#">KX.11A.0350.1063</a>	
<a href="#">130.000012</a>	
<a href="#">AIRBOX K-F-SW-BI</a>	AS-Arayüz Modülü
<a href="#">5927384</a>	redüktör
<a href="#">ARS2320 FS</a>	Fonksiyon Cihazı USB, Ethernet, CANopen
<a href="#">ARS2310 FS</a>	Fonksiyon Cihazı USB, Ethernet, CANopen
<a href="#">E56.LOR.F40</a>	
<a href="#">001205</a>	
<a href="#">D53.ROL.N.24VDC.100%ED</a>	Döner Solenoid
<a href="#">D 53-..LOR *-N - - 24VDC 100%ED</a>	Salıncak mıknatısının çalışma gerilimi
<a href="#">D 24-..ROR *-F -DS9420- 24VDC 100%ED</a>	döner solenoid
<a href="#">D54.ROR.N.24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">76.411.00.02 (24VDC)</a>	bobin
<a href="#">76.411.02.12 (24VAC)</a>	bobin
<a href="#">V45-F-12VDC-25%ED</a>	Valf
<a href="#">76.146.11</a>	Vana



Ürün	Tanım
<a href="#">ZFK.63.1400</a>	Silindir
<a href="#">060.001906</a>	
<a href="#">KX.41A.0050.4148</a>	Silindir
<a href="#">18.008.02 (120.000703)</a>	çatal D40 ISO
<a href="#">18.005.02 (120.000507)</a>	Montaj braketleri
<a href="#">21.21A1180 (120.000704)</a>	silindirler
<a href="#">76.144.12.00 (120.000684)</a>	valf
<a href="#">AIRBOX K-S-GE-MO</a>	
<a href="#">81.029</a>	valf
<a href="#">BBG-2-600-HDH</a>	Gövde Boş Ölçer
<a href="#">1869601</a>	
<a href="#">BBG-CAL-2L-SA</a>	
<a href="#">Certificate for calibration angle</a>	
<a href="#">HT-D30-F-24VDC 100% ED</a>	yapıştırma mıknatısı
<a href="#">54.025</a>	Havalı zamanlayıcı
<a href="#">76.127.91.00</a>	solenoid valf
<a href="#">HM157-F - - 24VDC 45%ED</a>	baskıcı solenoid mıknatıslar
<a href="#">54.021 (Ident-Nr.: 50154)</a>	zamanlayıcı
<a href="#">K-F-SW-MO</a>	AS-Interface Modülü, pnömatik
<a href="#">H6286-R-F - - 24VDC 100%ED</a>	
<a href="#">76.127.71.41</a>	valf
<a href="#">77.012.12.00</a>	
<a href="#">D33.ROR.F.24VDC.100%ED</a>	Döner Solenoid
<a href="#">76.410.02.15</a>	bobin
<a href="#">105-A310.24VDC</a>	Röle
<a href="#">UR 050.135 NT95</a>	Silindir
<a href="#">76.410.00.02 (57843) for quantity 4 pieces</a>	
<a href="#">H 3406-F-24VDC 100% ED</a>	kaldırma mıknatısı
<a href="#">UR 050.90 NT95</a>	
<a href="#">D22-LOL-F-24VDC 100% ED</a>	döner mıknatıs
<a href="#">D26.ROR.F.DS9420.12VDC.100%ED</a>	
<a href="#">V30-N-24DC100%ED</a>	Solenoid Aktüatör
<a href="#">76.124.12.00</a>	5/3 yönlü valf
<a href="#">76.124.02.0076.124.02.00 (120.000713)</a>	76.124.02.00 5/3 yönlü valf
<a href="#">19.304.080</a>	silindir
<a href="#">Z801</a>	Bağlayıcı Fişi
<a href="#">RM040W-OBOO-N-24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">Z836</a>	İnme Sınırlayıcı
<a href="#">Z837</a>	Flanş Plakası
<a href="#">D24.BOL.F.24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">D 24-.BOR * -F -DS9420- 12VDC 100%ED / 72167</a>	
<a href="#">51.018.01US</a>	zamanlayıcı
<a href="#">38150012</a>	
<a href="#">39.230.010</a>	
<a href="#">47.251.60</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">65.171-24VDC</a>	Solenoid valf
<a href="#">764100002</a>	bobin
<a href="#">76.087.91.00</a>	
<a href="#">120.000156</a>	valf
<a href="#">120.000716</a>	
<a href="#">P/N: 060.000442, Type: 1-1393154-5</a>	
<a href="#">H6206-F 24VDC 100%ED</a>	Solenoid Aktüatör
<a href="#">37.290.100</a>	Silindir
<a href="#">KA2P.050.0175</a>	Manyetik İkiz Shanks Dönme Önleyici Silindir
<a href="#">CBM.32.020.DOM.DX</a>	
<a href="#">CBM.32.020.DOM.SX</a>	
<a href="#">P/N: 120.000020, Type: 81.021</a>	
<a href="#">74.002</a>	Poppet valf
<a href="#">76.067.92.00</a>	valf
<a href="#">694 443 57</a>	Kontrol kabini modülü
<a href="#">694 454 53</a>	Sayaç Enkoder
<a href="#">694 454 01</a>	Sayaç modülü
<a href="#">694 455 02</a>	iletişim modülü
<a href="#">77.610.00.06</a>	24VDC bobin
<a href="#">D 29-..ROL12* -F -DS9420</a>	mıknatıs
<a href="#">28.291.080</a>	
<a href="#">694 454 16 00</a>	FIO Sürücü Kontrolü
<a href="#">76.143.25.42</a>	plastik gövdeli versiyon
<a href="#">76.127.71.42</a>	vanalar
<a href="#">E53.ROR.N.24VDC.100%ED</a>	bobin
<a href="#">81.024</a>	valf
<a href="#">37.250.025</a>	Pnömatik silindir
<a href="#">18.796.01</a>	
<a href="#">H32-F-HS3025/1 240 VDC</a>	Solenoid
<a href="#">E53-BOR-F-DS5632-24VDC OEM</a>	Döner mıknatıs
<a href="#">150.000530/195422 - 65.176-110VAC</a>	solenoid valf
<a href="#">680.180.14</a>	otobüs terminatörü P-DP
<a href="#">76.146.11.00</a>	solenoid valf 3/2
<a href="#">AIRBOX-1-F-GE-MO</a>	AS-Interface modülü, pnömatik
<a href="#">D54-ROL-F-24VDC</a>	
<a href="#">2515025</a>	
<a href="#">184111</a>	FIO otobüs çoğaltıcı DI16 DO16
<a href="#">182639</a>	
<a href="#">195227</a>	
<a href="#">182646</a>	
<a href="#">p/n: 53954 type: 105A310F-230VACHE</a>	röle
<a href="#">D 32-..ROR</a>	
<a href="#">694 454 16 00 / 196876</a>	FIO Sürücü Kontrolü
<a href="#">17514</a>	FREN ELEKTROMİKNATISI
<a href="#">51550</a>	Dönen solenoid

Ürün	Tanım
<a href="#">77.012.14.00</a>	
<a href="#">H3486-R-F -- 24VDC 100%ED</a>	Solenoid
<a href="#">33.008.18.05</a>	
<a href="#">77.032.91.00</a>	valf
<a href="#">50.880.00.80.00</a>	Basınç düzenleyici
<a href="#">81.021</a>	
<a href="#">84.230.01</a>	Solenoid Valf
<a href="#">770229100</a>	valf
<a href="#">D29.LOL.F.DS9420.24VDC.100%ED</a>	Solenoid
<a href="#">D 24-BOR-F-DS9420-24VDC 100% ED</a>	döner mıknatıs
<a href="#">D 24-..BOL * -F -DS9420- 24VDC 100%ED</a>	döner mıknatıs
<a href="#">D 34-BOR-F-DS9420-24VDC 100% ED</a>	Döner solenoid
<a href="#">200004891</a>	2/2 manyetik valf
<a href="#">76.094.08.00</a>	
<a href="#">770129000</a>	valf
<a href="#">90195</a>	
<a href="#">19.194.050</a>	
<a href="#">H6246-F * -- 24VDC 100%ED</a>	Kaldırma mıknatısı
<a href="#">76.083.98.00</a>	
<a href="#">81.025</a>	
<a href="#">438956101</a>	kapı kilidi
<a href="#">37.400.02</a>	Silindir Conta Takımı
<a href="#">46.000</a>	Koltuk valfi, mekanik
<a href="#">RM080W-HBOO-N / 77459</a>	Solenoid
<a href="#">60972</a>	
<a href="#">8000554</a>	Valf
<a href="#">76.067.94.00</a>	
<a href="#">76.136.01.00</a>	
<a href="#">60G700 / 36.290.025</a>	
<a href="#">79.029</a>	Valf
<a href="#">D26-BOR-F-DS9420-24V DC 100 ED</a>	
<a href="#">D29-BOR-F-DS9420-24V DC 100 ED</a>	
<a href="#">694.412.01</a>	Şemsiye kelepçe
<a href="#">694.412.02</a>	Kalkan terminali
<a href="#">RS9558-230VACH</a>	
<a href="#">28291025</a>	0.5-10 BAR PİSTON
<a href="#">E56.ROL.F40.24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">21.51A.0250</a>	Prömatik silindir
<a href="#">D54-BOR-F-24VDC</a>	elektrik motoru
<a href="#">KX.51B.0125.2389</a>	
<a href="#">D39.LOL.M.DS9420.12VDC.100%ED</a>	
<a href="#">1VDC000009R0005</a>	Bobin
<a href="#">1VDC000009R0002</a>	Bobin
<a href="#">D26.LOR.F.DS2993.24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">76.136.21.00</a>	Valf

Ürün	Tanım
<a href="#">76.411.02.14</a>	
<a href="#">76.143.91.00</a>	
<a href="#">76.067.81.41</a>	valf
<a href="#">D23.ROL.F.24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">76.746.01.00</a>	
<a href="#">D56LOR-F-DS9420</a>	
<a href="#">81.029 /58720</a>	YÖNLENDİRİCİ
<a href="#">old code 76.026.71.21 new 76.126.71.21</a>	
<a href="#">76.126.71.21</a>	
<a href="#">AR380050 / MP 1024-F/VA</a>	yük hücresi
<a href="#">76.027.95.00</a>	
<a href="#">76.410.02.14</a>	Makaralar
<a href="#">33.21.326</a>	Pnömatik Yakınlık Anahtarı
<a href="#">114-A4.24VAC1L</a>	röle
<a href="#">21.41A.0050</a>	
<a href="#">76.123.71.41</a>	bobin
<a href="#">77.610.00.06 24VDC coil</a>	
<a href="#">D92-LOL-N-24VDC 100%ED</a>	DÖNER SOLENOİD
<a href="#">19104010</a>	silindir
<a href="#">81.014</a>	Mini sandalye pnömatik valf
<a href="#">D59-BOR-N-DS9420-24VDC100%ED</a>	
<a href="#">D59.BOR.F.DS9420.24VDC.100%ED</a>	Döner Solenoid
<a href="#">Code 72.015</a>	MAKROVALF VE DÜĞME
<a href="#">toggle/leaver switch for 74.002</a>	
<a href="#">24.291.015</a>	
<a href="#">76.023.71.42</a>	valf
<a href="#">76.023.95.00</a>	pnömatik piston
<a href="#">39.240.025</a>	Pnömatik Sıkıştırma Silindiri
<a href="#">28.29.050</a>	SİLİNDİRLER
<a href="#">4-1415033-1</a>	
<a href="#">VF.032.0025.D10</a>	silindir
<a href="#">MT336230</a>	
<a href="#">20.596.01</a>	Silindir conta kiti
<a href="#">20.504.0075</a>	
<a href="#">213R11</a>	Mühür kiti
<a href="#">87.040.01.24VDC</a>	bobin
<a href="#">13282 - 83.240.01-24VDC</a>	DYN valf
<a href="#">21.11A.0075</a>	
<a href="#">E54-BOR*-N-24VDC 100%ED</a>	mıknatıs
<a href="#">VF.063.0150.DOM</a>	silindir-piston
<a href="#">150.000071 / 65.171-24VDC</a>	
<a href="#">51.006.00</a>	Zaman çizelgesi
<a href="#">E52.BOR.N.24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">76.083.97.00</a>	
<a href="#">76.027.94.00</a>	solenoid valf

Ürün	Tanım
<a href="#">76.067.91.00 (12v dc)</a>	basınçlı hava dağıtıcısı
<a href="#">76.410.00.01 (12VDC coil to suit)</a>	
<a href="#">182634</a>	
<a href="#">KE.023.71.42</a>	
<a href="#">21.41A.0400</a>	
<a href="#">19.504.015</a>	
<a href="#">4013331</a>	dönüşüm kiti
<a href="#">35.150.080</a>	BASINÇ SİLİNDİRİ
<a href="#">KE.023.71.41</a>	
<a href="#">K6310.0115</a>	
<a href="#">81027</a>	
<a href="#">760879400</a>	
<a href="#">D52ROL-F-24VDC-100%ED</a>	
<a href="#">C.050.0075.DOM</a>	
<a href="#">D52.ROL.N.24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">H3486-R-F 220VDC</a>	
<a href="#">33.20.501</a>	
<a href="#">SP778013520</a>	
<a href="#">47.076</a>	
<a href="#">47.075</a>	
<a href="#">67.499.02-old code ,new code- 65.495.02</a>	
<a href="#">76.420.00.99 (left)</a>	MANIFOLD Uç Plakası - Sol
<a href="#">76.420.00.01</a>	
<a href="#">76.527.91.00</a>	
<a href="#">76.420.00.98 (right)</a>	MANIFOLD Uç Plakası Sağ
<a href="#">160.000162</a>	
<a href="#">701.002</a>	döner sürücüler
<a href="#">21.11A.0500</a>	
<a href="#">KE.087.97.00.0012</a>	
<a href="#">36.290.150</a>	basınçlı hava silindiri
<a href="#">76.144.25.39</a>	
<a href="#">64.017.24V</a>	Bobin
<a href="#">KX61A05004222</a>	silindir
<a href="#">76.047.69.41</a>	Pedal
<a href="#">76.420.00.12</a>	Iso 2 tek alt taban
<a href="#">76.420.00.14</a>	Subbase x iso 2 pil
<a href="#">76.420.00.85</a>	Alim alt tabanı. /iso 2'yi kapat
<a href="#">76.420.00.32</a>	Kör plaka x iso 2
<a href="#">38.250.025</a>	
<a href="#">RM080W.OBOO.N.24VDC.100%ED</a>	manyetik aktüatörler
<a href="#">V30.N.24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">D23.ROR.F.24VDC.14%ED</a>	Solenoid Valf
<a href="#">59196</a>	
<a href="#">130.000165 - 97940</a>	
<a href="#">201885</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">D39.LOL.M.DS9420.24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">76.147.81.41</a>	
<a href="#">060.000297</a>	
<a href="#">KE.042.27.00.3848</a>	valf
<a href="#">36.250.075</a>	pnömatik piston
<a href="#">776100012</a>	24VAC bobin
<a href="#">123B-50250/1</a>	
<a href="#">33.19.200</a>	sensörleri
<a href="#">761448138</a>	basınçlı hava valfleri
<a href="#">760422721</a>	basınçlı hava valfleri
<a href="#">85.030.01</a>	hava dağıtıcısı
<a href="#">Vitoflame 200 / Z004790</a>	
<a href="#">85.022 / 120.000046</a>	
<a href="#">120.00074274514/19.104.025</a>	KISA STROKLU SİLİNDİR
<a href="#">76.266.01.00</a>	solenoid valf
<a href="#">39027 / RS-9558</a>	Röle
<a href="#">19294025</a>	silindirler
<a href="#">64.025 24V DC</a>	mikro solenoid valf
<a href="#">46.001</a>	valf
<a href="#">21.41A.0150</a>	
<a href="#">150.000073 / 201899</a>	solenoid valf
<a href="#">150.000530 / 201898</a>	solenoid valf
<a href="#">2111A0250</a>	piston
<a href="#">691.200.01</a>	
<a href="#">120.000746 / 76.420.00.29</a>	
<a href="#">201088</a>	
<a href="#">D26.BOL.F.DS9420.24VDC.100%ED</a>	
<a href="#">21.31A.0750</a>	
<a href="#">160.000267 / RS-9564</a>	
<a href="#">160.000292 / RS-9529</a>	Röle
<a href="#">EMI-SS-224A</a>	
<a href="#">RS9529 (105-G310F.230VAC)</a>	
<a href="#">RS9564 (105-G220F.230VAC)</a>	