



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Uni-Oeler

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Brand's Products

Ürün	Tanım
SBK 50.1 R 1/8 Uni-Oeler	Gewindestift einstellbarSchmierbüchseStat.Waren Nr. 84248900Ursprungsland: EU / DEGewicht: 0,271 kg
0109 1104 0240 0 , type ELO 1000 G 1/2	akrilik
0207 11 0240 04 0	Birden elektrik yağdanlık
0411 11 0240 0	YAĞLAMA SİSTEMİ - 1 NOKTASI
0111 1104 2305 0	YAĞCI
KPO 200	Kompressionsöler
0111 1104 0240 0	UNI elektrikli damla yağı
ELO 1000 G 1/2 Acryl NBR	elektrikli damla yağlayıcı
SPR 30 G 1/8 Edelstahl	Yağ ve gres fırça
90 12 09 18	
0805 2102 0	Yağ Deposu
K8471	yağcı
90 08 12 ÖL	tank kapağı
0309 11 2305 02 0	
0309 11 1206 04 0	
MET.H 1000.1	UNI çoklu elektrikli damla yağlayıcı
MV24/DC/8 MS	'H-Magnetventil 24 V DC 8
MV24/50/8 MS	H solenoid valfı 24 V 50Hz 8W
P/N: 0107 1104 0240 0 Type: ELO 500	Elektrikli Damla Yem Yağlayıcı
MET.H 1000.6 Acrylglas, NBR	
NBR seals for MET.H 1000.2	MET.H1000.2 için kiti
ELO 500 G 1/2 Acrylglas, NBR (0107 1104 0240 0)	UNI elektrikli damla yağlayıcı
ELO 3000 G 1/2 Acrylglas, NBR	
ELO40-G1/8 // 0103 1101 0240 0	UNI Elektrik - Damlalık
EOS.B 2000	
OMS 60 G 3/8	Genleşme borulu yağ haznesi
OBH3000	
0107 1104 0240 0	UNI elektrikli damlama yağlayıcı
MET.H 3000.2 / 0311 11 0240 02 0	UNI çoklu elektrikli damla yağlayıcı
90 08 009 02	cam kap
0110 1104 0240 1 , type ELO 2000 G 1/2 Acryl, NBR, SMM	UNI elektrikli yağlayıcı
MET.H 3000.4 (Art.Nr.0311 11 0240 04 0)	
UNI 40 G 1/8	
UNI-V 50 G 1/4	

Ürün	Tanım
MET.B 1000.4	4 yağlama noktaları için Akriik cam, NBR, UNI çoklu elektrik damla yağlayıcı
ELO 1000	
MET.H 1000.3	UNI birden elektrik yağdanlık
TOL 50 G 1/4 Acrylglas, NBR	yağdanlık
0307 11 2305 02 0	
0307 11 2306 02 0	
P/N: 47 0160 11 04 Type: OAD-S MS PA	Koruyucu boru hortum yağ seviye göstergesi
P/N: 47 0160 01 04 Type: OAD-S PA	Koruyucu boru olmadan Hortum yağ seviye göstergesi
0509 21 0240 0 Type EOS.H 1000	doğal cam, NBR
0312 31 0240 04 0 Type MET.H 5000.4	yağlama sistemi mevcuttur
ELO 1000 G 1/2 Acrylglas	21/5000 UNI Elektrik Damla Oilers'ın
SBK 50.0	yay basıncı yağlayıcı
SBK 50.2	
SKS 50 (90 30 01 21 50 BS)	Meme kafası şerit testere 50 SKS
SKS 50 (90 30 01 21 50 KS)	Nozul kafa Daire testere için 50 SKS
MOS 1000 UNI (0909 11 0)	Yağ dağıtıcı el
MET.H 500.4	
MET.B 500.2	
MET.H 2000.1 /24V DC 8W	
MET.H 2000.1 /230V 50Hz 8W	
ELO 140 G 1/4 Acrylglas, NBR	
ELO 140 G 3/8 Acrylglas, NBR	
ELO 140 G 1/2 Acrylglas, NBR	
MET.H 200.2	UNI çoklu elektrikli yağlayıcı
MET.B 3000.4	Oiler Birimi Met-B 3000,4
12 11 04 B	
12 11 04	MTR 4 Mehrfach Öltroper
90 30 001 03 00	O-Ring
90 30 001 04 00	Baffle plakası
90 30 001 05 00	Hidrolik tüfek
90 30 001 07 00	Yivli halka
90 30 001 06 00	Sıkıştırma yayı
90 30 001 08 00	Piston
90 30 001 09 01	Mikro dozajlama pompası için kesici uç kompozisyonu. düzenleme
40 25 28 21	Sızdırmazlık halkaları/Fiber
90 30 001 16 00	Vidalı gaz kelebeği/Sprey Hava Gaz Kelebeği
90 30 001 01 00	İtme bağlantısı
40 25 28 31	Sızdırmazlık halkaları/fiber
90 30 001 15 00	O-Ring 24 x 2
90 30 001 11 00	O-Ring 10 x 1
90 30 001 14 00	Ayarlama Kafası
90 30 001 00 00	Mikro Dozaj Pompası
90 30 001 09 02	Kafayı ayarlamadan kesici uç düzenleme
2501 1102	

Ürün	Tanım
40 25 10 57	
40 25 02 57	
40 25 05 54	
RSM-B 80/30 Perlon (15 830 11 00)	UNI silindir yağlama
EOS.B 1000	UNI elektrikli yağ dağıtıcı
OBH 2000	Yağ tankı
MS24/DC/12	bobin
MS24/50/12	bobin
MOS 2000	yağ dağıtıcı
0110 1104 0240 0, ELO 2000 G 1/2 Acryl, NBR 24V DC 12VA	UNI elektrikli damla yağlayıcı
0110 1104 0245 0, ELO 2000 G 1/2 Acrylglas, NBR 24V 50Hz 12VA	UNI Elektrikli Damla Yağlayıcı
UNI 150x180 (G 1/2 Acrylglas, NBR)	
07 200 00 00	Elektrikli Pompa
06 8500 UN	UNI Kontrol Saati
UNI 60 G1/4	UNI 60 damlama yağlayıcı kılavuzu
0405 11 0240 0	yağ dağıtıcı
P/N:0107 1104 2305 0; Type:ELO 500	Elektrikli Damla Yem Yağlayıcı
Container glass 150 x 180 Acryl (Art.Nr.90 08 011 01)	Konteyner camı
OBH 3000 Art.Nr.90 08 011 25	OBH 3000 Yedek Parça Tutucu Kulak
90 30 001 25 00	Mikro dozaj pompası yedek parçası
1806 1104	
EOS.B 140	
90 08 009 01	kap camı
MOS 500	
0106 1104 0240 0	
0106 2104 0240 0	
0109 2104 0240 1	
0209 11 0240 02 0	
0211 11 0240 02 0	
ELO 2000 G 1/2	UNI Elektrikli Tropholer
0211 21 0240 02 0	
0211 11 2305 02 0	
0211 21 2305 02 0	
0209 21 0240 02 0	
0209 11 2305 02 0	
0209 21 2305 02 0	
0105 1104 0240 0 Type ELO 140	
OMS 40 G 1/4	Genleşme borulu yağ haznesi
OMS 60 G 1/4	Genleşme borulu yağ haznesi
0109 2104 0240 2	yağlayıcı
0105 2104 0240 0	UNI Elektrikli Tropholer
12 11 01 Type MTR 1	

Ürün	Tanım
12 11 02 Type MTR 2	Çoklu yağ damlalık
12 11 03 Type MTR 3	
12 11 04 Type MTR 4	
12 11 05 TypeMTR 5	
12 11 06 Type MTR 6	
12 11 07 Type MTR 7	
12 11 08 Type MTR 8	
12 11 09 Type MTR 9	
12 11 10 Type MTR 10	
ELO 1000 G 1/2	
40 30 00 15	Düz hızlı oturan
40 29 55 31	PA Hortumu
40 31 04 13	Sadece yukarı. Boru bağlantısı
16 106 12 00	fırça tutucu
0105 1104 0240 0	
MS24/DC/12 MS	bobin
0109 1104 0240 0	UNI elektrikli damlama yağlayıcı
13 001 11 01	
13 002 11 01	
13 003 11 01	
13 004 11 01	Yağ ve Yağlama Fırçası
14 001 11 01	
14 002 11 01	
14 003 11 01	
0109 1104 0245 0	UNI elektrikli damlama yağlayıcı
14 003 12 01	
14 002 12 01	
14 001 12 01	
13 004 12 01	
13 003 12 01	
13 002 12 01	
13 001 12 01	
N2064 / 0211 11 0240 02 0	
P/N:0709 11 0245 01 1, Type: EPO 1000 Acryl, NBR, SMM	yağ haznesi ile elektrikli yağ pompası
P/N: 0709 11 2305 01 1, Type: EPO 1000 Acryl, NBR, SMM	yağ haznesi ile elektrikli yağ pompası
P/N: 0211 11 0240 02 0, Type: MET.B 3000.2	Çoklu elektrikli damlama yağlayıcı
P/N:90 MWI 105 VA, Type: MWI 105	montaj braketi
P/N: 40 IQSG 186 R KUN, Type: KUN	Düz basmalı bağlantı
OBH 500	GENLEŞME KABI
OBH 140 R 1/4	UNI petrol haznesi
2005 2103	
1705 2103	
2106 2103	sıkıştırma yağlayıcı

Ürün	Tanım
P/N: 0107 1104 0240 0 / ELO 500 G 1/2 Acrylglas, NBR	UNI elektrikli damlatıcı
EET 200	pompa
SMM 50 MS/VA / 18 450 06 00	şamandıra anahtarı
1803 2102 U	Manuel damla yağlayıcı
MET.H 500.2	
MET.H 1000.4 (0309 11 1206 04 0)	Akrilik cam
KPO 500	
MET.H2000.3 acrylic glass	
MET.H 2000.3 natural glass	
P/N: 1704 1101, Type: UNI 50	damlama yağlayıcı kılavuzu
P/N: 1705 1101, Type: UNI 60	damlama yağlayıcı kılavuzu
MTM 2000 / 1010 11 020	akrilik
MOS 1000 UNI	yağ dağıtıcı
MET.H 1000.4	Bunker Otomatik yağlama haznesi
EOS.B 2000 Acrylglas	UNI elektrikli yağ dağıtıcı
EOS.B 2000 Naturglas	UNI elektrikli yağ dağıtıcı
UNI 60x80 (Acrylglas)	
UNI 60 x 80 (Naturglas)	
WOL 25 G 1/4	
OBH 1000 R 1/4 (0809 2102 0)	doğal cam
ELO 500 G 1/2 Acrylglas (0107 1104 0240 0)	UNI elektrikli damlalık
MOS 3000 Acrylglas, NBR (0911 11 0)	Manuel yağ dağıtıcı
Typ Microspray 3P/1T/1MV	
RSM 80 Perlon	UNI silindir yağlama
RSM 80 stainless steel	UNI silindir yağlama
ELO 3000 G 1/2	
MET.H 500.1, SMM	UNI çoklu elektrikli damla yağlayıcı
90 08 007 01	konteyner camı
2504 1102	tazminat tüplü yağ deposu
2504 1103	tazminat tüplü yağ deposu
0309 11 2305 04 0	
EOS.B 3000 24V DC 14VA	Elektrikli Yağ Dağıtıcı
EOS.B 3000 230V 50Hz 14VA	Elektrikli Yağ Dağıtıcı
UST 40	
0409 11 2305 0	UNI elektrikli yağ dağıtıcı
MET.H 2000.2	Yağlayıcı
0811 1102 0	
0811 2202 0	
06 8500 UU	UNI Kontrol saati
0209 11 0245 01 0 / MET.B 1000.1	
42 012 01 / SBK 50.1 G 1/8	yay basınçlı yağlayıcı
SBK 50.1 R 1/8	yay basınçlı yağlayıcı
1702 1102	
1702 2202	

Ürün	Tanım
0107 1102 0240 0 / ELO 500 G 1/4	akrilik cam, NBR
0804 1102 0	
0804 2202 0	
1706 1102	
1706 2202	
OBH1000 G1/2	
0809 1104 0	
07 200 00 01 / EET-200	
0106 1102 0240 0	
0106 1102 2305 0	
1707 1104 / UNI 80 x 100	Manuel damlatıcı
0309 11 0240 02 0	
SPR16	
SPR30	
SPF57	
SPF 57 stainless steel	
SPR 30 stainless steel	
SPR 16 Stainless steel	
EOS.H 1000	elektrikli yağ dağıtıcısı
0309 11 0240 06 0	
MET.B 1000.2	damla besleme yağlayıcı
SPR 25	yağlama fırçası
PHA 60	fırça tutucu
1709 1104	
1709 2204	
0107 2204 0240 0	
0107 2204 2305 0	
UNI130X150 // 1710 1104	Manuel damlatıcı
90 MS H 230/50/8	
EET 200 - 110/60	pompa
UNI-V 80 G 1/2 / 1806 1104	
UNIKUM 70 G 1/2 / 1805 2104 U	
MET.B 1000.6 Acrylglas, NBR 24V DC	
MET.B 1000.6 Naturglas, FKM 24V DC	
0806 1102 0	
ELO 200 G 1/2 Naturglas (0106 2204 0240 0)	
MET.B 1000.8	
MET.H 1000.2	
MET.H3000.3	
MET.B 1000.4 Acrylglas, NBR 24V DC	
MET.B 1000.4 Acrylglas, NBR 230V	
MET.B 1000.6 Acrylglas, NBR 230V	
MET.B 1000.6 Naturglas, FKM 230V	
MET.B 1000.4 Naturglas, FKM 24V DC	
MET.B 1000.4 Naturglas, FKM 230V	

Ürün	Tanım
0409 11 1105 0	sıvı yağ
0310 11 0240 02 0/ MET.H 2000	
0310 11 2305 02 0/ MET.H 2000	