



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Weigel

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Brand's Products

Ürün	Tanım
<a href="#">023.130.0609</a>	WQ96/2S Çift Voltaj Ölçer AC
<a href="#">UMU05-3261110</a>	Akım, voltaj ve yardımcı enerji için verici.
<a href="#">685.130.9291 (Skala: 0-150 Grad C)</a>	hareketli bobin
<a href="#">684.130.1000 ( EQ96K, Wandler 1200/1 A )</a>	Hareketli demir enstrüman
<a href="#">A1U2.2 / IMU02-6261120</a>	Akım için ölçüm vericisi, yardımcı enerjili voltaj
<a href="#">PI 24-1</a>	Schaltstellungsanzeiger mechanisch DC
<a href="#">644.0251</a>	Mekanik Kontrol Göstergesi
<a href="#">MaxX 125 Lasthebemagnet Flachmaterial: 125 kg Rundmaterial: 50 kg</a>	Lasthebemagnet
<a href="#">MaxX 250 Lasthebemagnet Flachmaterial: 250 kg Rundmaterial: 100 kg</a>	Lasthebemagnet
<a href="#">DPA10-30/E10R-7</a>	Dijital dahili sayaç
<a href="#">DSA13-NA30/A10R-08 (645.1312.02)</a>	DSA13-NA30 / A10R-08
<a href="#">DPA10-31/E10R-7 (645.1213.1007)</a>	Dijital panel metre
<a href="#">645.1214.1007 DPA10-40E10R-7</a>	Dijital panel metre
<a href="#">DPA14-40/A10R (200.1314.1008)</a>	Dijital panel metre
<a href="#">PQ72K (685.120.0632)</a>	Drehspulinstrument DC
<a href="#">685.130.9291 (Skala: 0-10 bar)</a>	hareketli bobin
<a href="#">DSA13-NA30/A10R-08</a>	
<a href="#">V1U2.2 (DC 24V(20...72V))</a>	
<a href="#">194.933.0700</a>	herhangi bir yükün üç telli şebeke
<a href="#">652.01.121600</a>	LED Anahtar Pozisyonu Göstergeleri
<a href="#">652.02.121600</a>	LED Anahtar Pozisyonu Göstergeleri
<a href="#">WQ144/2S</a>	Çift voltaj göstergesi
<a href="#">SUS-01-Q R/G 220V DC</a>	
<a href="#">SUS-01 R/G 220V DC</a>	
<a href="#">UMU05-9221110-0002</a>	AC akım dönüştürücü
<a href="#">416.134.10</a>	
<a href="#">416.134.1000</a>	
<a href="#">416.134.3629</a>	
<a href="#">644 0291 PI29-1</a>	Anahtar pozisyon göstergesi mekanik
<a href="#">644.0361</a>	Anahtar konumu göstergesi mekanik DC
<a href="#">PI 29-1 / 644.0291</a>	Anahtar konum göstergesi
<a href="#">PI 36-1 (644.0361)</a>	Pozisyon Ölçer
<a href="#">674.134.2000</a>	Panel ampermetre
<a href="#">474.130.10</a>	Panel wattmeter

Ürün	Tanım
<a href="#">432.130.35</a>	Analog Pointer-Tipi Frekans Metre 90 veya 240 Kadran
<a href="#">PQ72K Drehspulinstrument DC</a>	
<a href="#">PIR 25-1 (644.1251)</a>	Pozisyon Göstergesi Geçiş
<a href="#">81BA14060406</a>	Drehspulinstrument DC
<a href="#">PQ96K (MB: 0...30V)</a>	döner bobin aleti
<a href="#">PQ96K (MB: 0...60mV an NW)</a>	döner bobin aleti
<a href="#">800.7327</a>	
<a href="#">EQ96K</a>	Çift dilli frekans ölçer
<a href="#">BIEQ72K Bimetall-Dreheiseninstrument AC (674.124.1000)</a>	ampermetre
<a href="#">675.130.0624</a>	
<a href="#">801.7327</a>	
<a href="#">E-1005-0018-00</a>	
<a href="#">SUS-02-Q R/G 220VDC</a>	
<a href="#">SUS-02 R/G 220VDC</a>	
<a href="#">VSA 03 VRT-6</a>	Tam dalga yumuşak marş
<a href="#">SUS-01-T R/G/Y 125VDC</a>	LED testi ile LED anahtarı konum göstergesi
<a href="#">Type PQ96K</a>	
<a href="#">620.0071 Type Typ S= NiCriNi</a>	
<a href="#">023.130.4687</a>	Çift voltmetre
<a href="#">FQ96/2 031.130.0161.00</a>	
<a href="#">FQ96/2 031.130.0163.00</a>	
<a href="#">415.140.35 , type VQ144K</a>	doğrultucu AC ile Ölçer
<a href="#">031.130.0164.00</a>	Frekans ölçer
<a href="#">194.934.0220</a>	Dört telli üç fazlı bir sistem
<a href="#">685.130.9291/Skala: 0-25 MW</a>	Kontrol paneli aletleri
<a href="#">685.130.9200 PQ96K</a>	DC hareketli bobin aleti
<a href="#">685.130.9291 (Skala: 0-100 %)</a>	
<a href="#">685.130.9291 (Skala: 0-200 %)</a>	
<a href="#">685.130.9291 (Skala: 0-60 MW)</a>	
<a href="#">Sy144S</a>	SENKRONOSKOP
<a href="#">685.130.9291/ Skala: -15...0...15 MVA</a>	hareketli bobin
<a href="#">685.130.9291/ Skala: -7...0...7 MVA</a>	hareketli bobin
<a href="#">432.130.10</a>	hareketli bobin
<a href="#">685.130.9291/ Skala: cap. 0,5-1-0,5 ind</a>	hareketli bobin
<a href="#">040.110.10</a>	Saat ölçer
<a href="#">031.130.0163.00</a>	frekans ölçer
<a href="#">LSP96 Skala: 0...1800rpm</a>	
<a href="#">LSP96 Skala: 0...650 ohne Messgröße</a>	
<a href="#">LSP96 Skala: 0...70 Grad C°</a>	
<a href="#">SUS-01-Q G/R 24V DC</a>	Pozisyon Göstergesi Geçiş
<a href="#">PI 24-2</a>	Pozisyonu Göstergeleri geçin
<a href="#">BIEQ 96K</a>	Ampermetreler
<a href="#">644.0241</a>	
<a href="#">644.0242</a>	
<a href="#">SUS-01-T-R/G-110VDC</a>	Pozisyonu Göstergeleri geçin

Ürün	Tanım
<a href="#">SUS-01-T-Q-R/G-110VDC</a>	Pozisyonu Göstergeleri geçin
<a href="#">VQ72K (415.120.20)</a>	hareketli bobin
<a href="#">PQ48K / 01AA10130013</a>	hareketli bobin
<a href="#">SUS-01-Q</a>	LED anahtarı pozisyon göstergesi
<a href="#">SUS-01</a>	LED anahtarı pozisyon göstergesi
<a href="#">PQ96K / 81CA14061366-00840</a>	.
<a href="#">VSA 05-6 VR</a>	
<a href="#">684.130.0635</a>	Döner demir alet
<a href="#">81CA13020709</a>	AMPERMETRE ANALOG
<a href="#">685.130.0632</a>	VOLTMETRE \ ANALOG
<a href="#">800.7321</a>	
<a href="#">800.7328.1</a>	
<a href="#">SUS-01-T-Q-R/G/Y-220V ( 652.04.121650 )</a>	Anahtar Konum Göstergeleri
<a href="#">SUS-01-T-R/G/Y-110V ( 652.03.120450 )</a>	Anahtar Konum Göstergeleri
<a href="#">DUW2.2</a>	Herhangi bir yükün üç telli üç fazlı şebekesi
<a href="#">Artikel 644.0255 Typ PI 25-5</a>	Anahtar pozisyon göstergesi mekanik DC
<a href="#">p/n 181.975.9202.5 Type V1U2.2</a>	
<a href="#">EQ72K (674.120.0622)</a>	ANALOG VOLTMETRE
<a href="#">DPA20-40/A20R-4</a>	dijital gösterge
<a href="#">652.02.211200 ( SUS-01-Q G/R 24VDC )</a>	LED ŞALTER KONUM GÖSTERGESİ
<a href="#">684.130.1000 ( EQ96K, Wandler 1500/1 A )</a>	Hareketli demir enstrüman
<a href="#">DPA20-50/A20R-4</a>	Dijital montaj göstergesi
<a href="#">684.130.1000, Type: EQ96K</a>	Döner demir enstrüman
<a href="#">684.130.3629, Type: EQ96K</a>	Döner demir enstrüman
<a href="#">652.01.211200, Type: SUS-01-G/R-24VDC</a>	LED Anahtarı Pozisyon göstergesi
<a href="#">652.02.211200, Type: SUS-01-Q-G/R-24VDC</a>	LED Anahtarı Pozisyon göstergesi
<a href="#">020.130.3629, Type: WQ96RS</a>	Döner demir enstrüman
<a href="#">031.130.0163.00, Type: FQ96/2</a>	Çift Dilli Frekans Ölçer
<a href="#">P/N:194.934.0240-0001 Type:VUW2.2</a>	Herhangi bir yükün dört telli üç fazlı ağı
<a href="#">VUW2.2 (500/5 A)</a>	Herhangi bir yükün dört telli üç fazlı şebekesi
<a href="#">EQ72K (684.120.2000)</a>	Ampermetre
<a href="#">EQ72K (684.120.0635)</a>	Ampermetre
<a href="#">010.230.9291, Type: P96PRS old code new code 55IA10591709-00151</a>	profil - hareketli bobin cihazı DC
<a href="#">674.130.1000</a>	Hareketli Demir Aleti AC
<a href="#">E-1005-9021-00</a>	
<a href="#">685.130.9291</a>	
<a href="#">E-2008-0010-01</a>	
<a href="#">644.0291</a>	şalter konumu göstergesi
<a href="#">Nr. 644.0361 / Type PI 36-1</a>	Anahtar pozisyon göstergesi
<a href="#">VSA 05 VRT</a>	Tam dalga yumuşak yol verici
<a href="#">PIR 36-1 (644.1361)</a>	Anahtar Oluşturma Göstergeleri Mekanik AC
<a href="#">PIR 29-1 (644.1291)</a>	Mekanik şalter göstergesi AC
<a href="#">080.130.0609</a>	synchronoscope
<a href="#">652.01.211200-- SUS-01 G/R 24VDC -</a>	Pozisyon Göstergesi Geçiş

Ürün	Tanım
<a href="#">DMA 14-31-D 20 R-S1</a>	dijital ekran
<a href="#">675.130.9291</a>	
<a href="#">PQ72K (MB: 0-20mA)</a>	Hareketli Bobin Hareketli 90° Kadranlı Analog Metreler
<a href="#">SUS-99-GS-02 24VDC</a>	LED gösterge
<a href="#">SUS-99-GS-01 24VDC</a>	LED gösterge
<a href="#">PI 25-1 / 644.0251</a>	Anahtar pozisyon göstergesi
<a href="#">PI 29-1</a>	
<a href="#">PI 39-1</a>	
<a href="#">Pw-MU</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">PQK48 / 25A</a>	
<a href="#">PQK48 / 40V</a>	
<a href="#">644.0362</a>	Anahtar konum göstergesi
<a href="#">35CA14200420-00642</a>	
<a href="#">V1U 2.2</a>	
<a href="#">IMU02-422113</a>	
<a href="#">VQ96K 0-500VAC DIRECT</a>	
<a href="#">Q96/Q144-K (MA96A008)</a>	
<a href="#">WQ96RS 0-10AAC DIRECT</a>	
<a href="#">VSA 03 VRT-7</a>	
<a href="#">SUS-95-Q-R/GS 230V</a>	SYGNALİZATOR
<a href="#">SUS-95-R/GS 230V</a>	SYGNALİZATOR
<a href="#">BIEQ 72 K / 10BZ11510171</a>	
<a href="#">PQ72K 4-20MA</a>	
<a href="#">P/N:194.934.0700-0002 Type:VUW2.2</a>	
<a href="#">SUS-01-Q-T-R/G-12</a>	POZ. GÖSTERGE LED
<a href="#">SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30</a>	
<a href="#">SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30 (1 pc)</a>	
<a href="#">SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30 (50 pcs)</a>	
<a href="#">SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30 (100 pcs)</a>	
<a href="#">100.140.00.02 / WA 144-B</a>	
<a href="#">UMU05-9221130-0004</a>	
<a href="#">56GA10620062-00151</a>	
<a href="#">56GA14060630-00151</a>	
<a href="#">800.7417</a>	Şant
<a href="#">800.7416</a>	Şant
<a href="#">800.7339</a>	Şant
<a href="#">56GA10620062-01211</a>	
<a href="#">56GA14060630-01211</a>	
<a href="#">56GA10620062-00305</a>	
<a href="#">56GA14060630-00305</a>	
<a href="#">EQ96KL</a>	PANELE MONTE EDİLMİŞ ENSTRÜMAN
<a href="#">46CJ16020602</a>	Çift frekans ölçer 2x45-55Hz, 120V
<a href="#">SY96S</a>	Senkronoskop 2x120V, 50Hz
<a href="#">WQ96/2S</a>	Çift voltmetre 2x120V
<a href="#">SY 144 S (50 Hz)</a>	senkronoskop

Ürün	Tanım
<a href="#">SUS-99-Q-L G/R 220DC</a>	
<a href="#">80CA11560182</a>	Döner demir sayaçlı analog ölçüm cihazları
<a href="#">80BA11610161</a>	Döner demir sayaçlı analog ölçüm cihazları
<a href="#">80BA11590159</a>	Döner demir sayaçlı analog ölçüm cihazları
<a href="#">55IA10591709-00151</a>	
<a href="#">EQ96K (0V TO 300V)</a>	VOLT METRE
<a href="#">EQ96K (0V TO 900V)</a>	voltmetre
<a href="#">Type: AUE 2.2</a>	
<a href="#">VUD 2.2 / 27050459</a>	Akım için Transdüserler, Yardımcı Besleme Gerektiren Gerilim
<a href="#">Front glass for BIEQ96</a>	BIEQ96 ön cam montajlı
<a href="#">A1U2.2/ IMU02-6261110</a>	
<a href="#">SUS-01-T G/R 125VDC</a>	LED anahtarı konum göstergesi
<a href="#">SUS-01-T-Q-R/G 125VDC</a>	LED anahtarı konum göstergesi
<a href="#">10BZ11510171</a>	Analog sayaçlar
<a href="#">10CZ11510171</a>	Analog sayaçlar
<a href="#">EQ 48 K 0...250V</a>	ampermetre
<a href="#">EQ 48 K 0...500V</a>	ampermetre
<a href="#">EQ 48 K 0...50/5A</a>	ampermetre
<a href="#">BIEQ96K (10CZ11560169)</a>	Bimetalik ve bimetal döner demir ölçüm cihazlı analog ölçüm cihazları
<a href="#">EL19-00313 / 81CA14180418</a>	ANALOG VOLTMETRE
<a href="#">RP96MIN/MAX</a>	2 eşikli bir ekran
<a href="#">652.02.121400/SUS-01-Q R/G 110VDC</a>	
<a href="#">652.01.121400/SUS-01 R/G 110V DC</a>	2 POZİSYON İÇİN IŞIK GÖSTERGESİ
<a href="#">YDEVANA</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">TD497193 / BIEQ96K</a>	Bimetalik ve bimetal döner demir ölçüm cihazı ile analog ölçüm cihazları
<a href="#">TD497194 / EQ96K</a>	Döner demir sayaçlı analog ölçüm cihazları
<a href="#">IMU02-6261150</a>	çevirgeç
<a href="#">SUS-01-Q- T-R/G-125VDC</a>	LED anahtar konum göstergeleri ve LED ışıkları
<a href="#">35CA30581061-01317</a>	Analog enstrüman
<a href="#">81BA10591000</a>	
<a href="#">PQ96K MB:0-10A SK:0-10A</a>	
<a href="#">EQ72K 150/5A</a>	Hareketli Demir Hareketli 90° Kadranlı Analog Sayaçlar
<a href="#">IMU02-1110</a>	Yardımcı enerji olmadan AC veya AC voltajı için verici
<a href="#">IMU02-4261110</a>	çevirgeç
<a href="#">UMU30-3062130</a>	
<a href="#">81BA14061000</a>	Döner bobin ölçüm sistemi 90° ölçek
<a href="#">PMU14-15511110-0004</a>	çevirgeç
<a href="#">644.0291.FZ</a>	Anahtar konum göstergesi
<a href="#">652.12.121</a>	
<a href="#">DPA14-30A10R-4</a>	izle
<a href="#">652.18.201400</a>	
<a href="#">61IA14370437</a>	

Ürün	Tanım
<a href="#">61IA17070707</a>	
<a href="#">PIR24-5</a>	Mekanik konum göstergesi, açık arka plan ayırma sembolü, 24-230V AC
<a href="#">PIR24-1</a>	Mekanik konum gösterge çubuğu sembolü, 230VAC
<a href="#">81CA10590158</a>	
<a href="#">34CA10590413-01719</a>	
<a href="#">652.03.211500</a>	
<a href="#">UMU05-9261110-0002</a>	
<a href="#">SF6.0413</a>	
<a href="#">652.04.121500</a>	LED GÖSTERGE IŞIĞI
<a href="#">34CA10590708-01719</a>	
<a href="#">81CA14060406</a>	
<a href="#">56FA10591000-00305</a>	Analog Gösterge
<a href="#">PI 24-5</a>	Anahtar konum göstergesi
<a href="#">80BA15510555</a>	Weigel; arka duvar örtüsü
<a href="#">F-1004-0080-00</a>	
<a href="#">old code 181.975.9202.5 Type V1U2.2/new code UMU05-92F1150-0008</a>	
<a href="#">DPA14-40F10R-4</a>	
<a href="#">PQ96K / 81CA14200420</a>	
<a href="#">80CA14200420</a>	Voltmetre
<a href="#">80CA14151864</a>	
<a href="#">80CA11510168</a>	
<a href="#">80CA11510182</a>	
<a href="#">80CA11511977</a>	
<a href="#">SUS-99-Q-R/G</a>	
<a href="#">80CA11560171</a>	Ampermetre
<a href="#">80CA14141805</a>	
<a href="#">652.04.211500</a>	
<a href="#">45CA14130413</a>	
<a href="#">46CG16020602</a>	
<a href="#">IMU02-42F1150</a>	
<a href="#">UMU05-72F1150</a>	
<a href="#">56GA14301751</a>	Panel göstergesi
<a href="#">81CA10591223-01941</a>	TRANSFORMATÖR ADIM GÖSTERGESİ
<a href="#">SUS-01-T-R/G-125V DC</a>	
<a href="#">PIR 25-5</a>	Anahtar konum göstergesi
<a href="#">PMU11-15B12450W0002</a>	
<a href="#">PQ72K 0-50mA</a>	analog sayaç
<a href="#">81AA14062174</a>	Analog potansiyometre
<a href="#">81BA14062752</a>	Analog ampermetre
<a href="#">80BA11560172</a>	
<a href="#">81BA10580058-00624</a>	90 ölçekli döner bobin ölçüm cihazları ile analog ölçüm cihazları
<a href="#">81BA30591002-01007</a>	ANALOG SAYAÇ



Ürün	Tanım
<a href="#">80CA17010719</a>	
<a href="#">81BA14061267/PQ72K</a>	
<a href="#">81BA14060784-02056</a>	
<a href="#">EQ96K - MB: N/100V, SK:0..20/24kV</a>	
<a href="#">DMA14-31E20R-S1/645N0104.1044R-001</a>	dijital ekran
<a href="#">PQ48K</a>	Ampermetre