



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Wieland Electric

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Brand's Products

Ürün	Tanım
05.544.1029.0 package (200 pcs)	Erkek teması
99.716.1104.4 (172 706 002)	STEUERST.ST.TEİL
172 707 001 (99.715.1104.4)	24 pinli kontrol fişi
70.310.0640.0	konektör kesici uç
70.310.1640.0	konnektörler
70.310.2440.0	
70.320.2428.0	Muhafazanın alt kısmı
70.350.1035.1	
70.500.0653.0	soket eki
70.500.1053.0	
70.500.2453.0	konutun alt kısmı
70.510.0653.0	fiş eki
70.510.1053.0	
70.510.2453.0	fiş eki
72.208.0453.0	dişi uç
72.218.0453.0	fiş eki
72.310.1653.0	
81.030.0110.0	İŞARET FİŞEĞİ KONTROLÜ
P/N: 83.214.1006.2 Type: FA C 3I/RS485 (SEW) 10	
92.032.9758.0 / GST18I3F S2 R V GR01	STECKERTEIL GST18I3F S2 R V GR01
92.934.0053.0 / GST18I3F S2 ZR1 WS	konektör
99.706.9114.1 7030016400.BEF.SCHR.	BUCHSENEINSATZ
99.709.9114.1 7031016400.BEF.SCHR.	FİŞ KULLANIMI
99.710.9114.1 7220006530.BEF.SCHR.	BUCHSENEINSATZ
99.712.9114.1 7221006530.BEF.SCHR.	FİŞ KULLANIMI
99.709.9114.1	Fiş Ekle
99.713.9114.1	
92.932.3053.1 / GST18I3S S1 ZR1 SW	konnektörler

Ürün	Tanım
R1.188.0640.0 / SNV4063KL-A 30S	Emniyet Rölesi
R1.188.0700.2 / SNO4062K-A AC/DC 24V (C)	temel birimi
R1.188.0720.2 / SNO4062KM-A	Emniyet rölesi
R1.188.0690.2	
81.000.6200.0 / WIPOS R20	Fazlalık modülü / güç kaynakları, 2 giriş, maksimum 1 çıkış, 21-28 V DC, anahtarlama ayırma için artıklık modülü wipos. 20 A, çıkış sinyali 1 röle (başarısız / OK), her giriş; 54 x 90 x 115 mm: B x Y x D
R1.188.0710.2 / SNO4062KM AC/DC 24V (C)	temel birimi
P/N: R1.188.0720.2 Type: SNO4062KM-A AC/DC	temel birimi
81.020.0011.0 / FLARE TIME TWIN-1	ZAMAN RÖLESİ
70.320.1628.0	Muhafaza
70.350.1635.0	Üst kasa
70.300.1640.0	dikdörtgen uç
70.320.0628.0	Gehäuseunterteilbas İyi GK 6
70.350.0635.0	Vücut üstü Bas Got GG 6 M20 A0
80.010.4000.0 / FLARE-24DC-1W-250V6A	RELAISBAUSTEIN
57.802.1053.0	Set Point Amplifikatörünü LCD Ekran veya Ölçüm Noktaları ile İzolasyon
57.110.1555.0 / 9760 U/8 TKE 220 V/V0	ERDLEIT.TR.KLEMME
PN: 93.931.4953.0 / Type: ST18/4B1 ZEV SW RD	Burç parçası
PN: 93.932.4853.0 / Type: ST 18/4S ZEV SW RD	Burç parçası
93.931.5153.0	BU.T.M.ZUGENTL.
93.932.5053.0	ST.T.M.ZUGENTL.
SNV4063KL-A 30S	
SNO4003K-A AC/DC 24V (B)	temel birimi
R1.188.0700.2 / SNO4062K-A	röle
SNV4063KL-A 30S DC 24V (A)	Emniyet rölesi
P/N: R1.188.0620.0 Type: SNV4063KL-A 3S DC 24V (A)	Emniyetle ilgili devrelerin izlenmesi için cihaz
R2.054.0310.1	DZD92L 100H AC 230 V 50-60HZ (B)
R1.188.0610.0	
obsolete/replacement	
R1.188.0620.0	
R1.188.0520.0	GÜVENLİK ANAHTARLAMA RÖLE
70.310.1040.0	FİŞ KULLANIMI
Ref. No. 70.060.1628.0. Type: IT DKE 16	
83.210.1001.2 / 302083	Merkezi olmayan tüketiciler için AS-I'de saha distribütörü

Ürün	Tanım
Art.No.R1.188.0450.1, Type: SNZ4052K AC/DC 24V (B)	İki EI Kontrol Rölesi
IS-56-BASIC	SEYYAR ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SANAYİ
762112 DN 60	bağlama parçası
712018 DN 60	Emme hortumu
714033 DN 60	Emme borusu
715137 DN 60	Zemin temizleme nozulu
715022 DN 60	Düz nozul
715007 DN 60	Bükülmüş boru
605015 IS-56 FILTER	ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
R119000300	samospr SP-SDIO84-P1-K-A
80.020.6003.0	
99.800.1332.1	
83.315.0001.1 (pack 1x15)	Schuko Soketli PodisCon fişi
83.315.0002.1 (pack 1x9)	CEE soketli PodiCon fişi
83.240.0010.0	LED LAMBA
99.801.4866.1 (pack 1x4)	Bağlantı modülü
99.800.4866.1 (pack 1x5)	DÜZ KABLO ÇIKIŞI
70.200.0653.0	Kadın insert
15.000.0653.0 (pack 1x50)	LP.STECKVERBINDER
Art.No. R1.188.0719.2, Type: SNO4062KM AC/DC 24V 50-60HZ (C)	Emniyet rölesi / güvenlik cihazları
R1.188.1810.0 / SNA4043K-A AC/DC 24V (A)	emniyetle ilgili devrelerin izlenmesi için cihaz
(R1.188.0990.0) SNO4063K-A AC/DC 24V (A)	EMNİYETLE İLGİLİ DEVRELERİN İZLENMESİ İÇİN CİHAZ
81.020.0001.0	parlama süresi M4-2 TDR
P/N: 83.040.0001.0 Type: WIENET UMS 8	IP Anahtarı
92.953.4453.0 (pack x50)	
92.954.4453.0 (pack x50)	
P/N: R1.180.0360.0 Type: SA-BM-S1-4EKL-C	Yapılandırılabilir kontrol bileşeni
57.535.9055.0 / WKN 35 SL	
81.020.0000.0	
P/N: R1.188.0699.2 Type: SNO4062K AC/DC 24V 50-60HZ (C)	
70.354.0636.3	
72.310.0653.9	ERKEK INSERT
72.300.0653.9	KADIN INSERT
99.742.3329.7 (pack x10)	
70.325.0628.9	
29.401.0853.0	
R1.188.1680.0 / SNA4043K AC/DC	

Ürün	Tanım
P/N: R1.188.0590.0 Type: SNE4004K-A AC/DC 24V (A)	Çıkış Modülü
DZD92L 100H AC(R2.054.0300.1)	
P/N: R1.188.0450.1 Type: SNZ4052K AC/DC 24V (B)	
R1.188.0640.0	
R1.188.3740.0	[SNO 1012K-A AC/DC 24V Basisgerät, einkanalige Ansteuerung im Versorgungskreis, 2 Freigaben, AC/DC 24 V 50-60Hz, Schraubklemme steckbar]
81.020.0025.0	Zamanlayıcı rölesi
92.931.3053.1 / GST18I3S B1 ZR1 SW	konnektörler
92.954.4053.1 / GST18I5S S1 ZR1 SW	konnektör
P/N: R1.188.0700.2 Type: SNO4062K-A AC/DC	Koruma rolü
73.300.0353.0	Bağlayıcı
73.310.0353.0	SOKET EKİ
76.352.0760.0 (pack x10)	KONUT ÜST
99.710.9114.1 (1 package = 100 pcs)	
99.714.9114.1 (1 package = 100 pcs)	
WKN70 / U /V0 (1 package = 20 pcs)	
99.712.9114.1 (1 package = 100 pcs)	
99.715.9114.1 (1 package = 100 pcs)	
R2.024.0860.0	röle
P/N: 56.503.9055.0 Type: WK 2,5 SL/35	kelepçe
P/N: 57.504.9055.0 Type: WK4SL/U/V0 (pack x100)	Kelepçe
P/N: 54.506.9055.0 Type: WK6SL/U/V0 (pack x100)	Kelepçe
57.503.0055.0 / WK2,5/U/V0	Kelepçe
P/N: 57.504.0055.0 Type: WK4/U/V0 (pack x100)	Kelepçe
P/N: 57.506.0055.0 Type: WK6/U/V0 (pack x100)	Kelepçe
P/N: Z7.281.2227.0 Type: IVBWK 4 -12 (pack x10)	
P/N: Z7.280.3227.0 Type: IVBWK 2,5 -12 (pack x10)	
83.209.2110.2	ELK.UNITE PODISMOT
R1.188.4100.0	
25.160.3253.0 (pack x100)	8191 / 2Z OB LP.klem 2P boş
25.161.3353.0 (pack x100)	8191 / 3Z (2516133530) OB LP.klem 3P boş

Ürün	Tanım
25.133.0353.0 (pack x50)	WIELAND 3POL> 10 <TÜRÜ: 8190 4
25.600.2253.0 (pack x100)	W2560022530 contactstift 2pol. vr.
25.600.2353.0 (pack x100)	WIELAND 3POL CPNN.VR.CONTACTST
25.600.2453.0 (pack x50)	W2560024530 4 POL.CONN.VR.CONTACT
25.600.2653.0 (pack x50)	W2560026530 klem 6POL bağı. vr. İletişim
25.600.2753.0 (pack x50)	WIELAND 7POL CONN.VR.CONTACTST
25.600.2853.0 (pack x50)	WIELAND 8 POL CONN.VR.CONTACTS
25.600.2953.0 (pack x50)	W2560029530 klem 9p. EOL
25.600.3253.0 (pack x50)	W2560032530 bağı. 12p. vr. serie 8142
25.602.5953.0 (pack x50)	WIELAND CON. 9P> 3.5 <KADIN 2
Z5.531.0925.0 (pack x50)	WIELAND PIN HEADER 9P> 3.5 <Ç.
Z5.530.5425.0 (pack x50)	WZ553054250 pimi Vertikaal 24p göze
P/N: R1.180.0010.0 Type: SA-BM-S1-4EKL-A 5s DC 24V	yapılandırılabilir kontrol bileşeni
9708 / 2 S 35	kelepçe
P/N: 81.000.6140.0, Type: WIPOS P1 24-10	Anahtarlı mod güç kaynağı
81.000.6150.0 / WIPOS P1 24-20	Anahtarlama güç kaynağı
P/N: 83.040.0002.0 Type: UMS 4-1FM	IP Anahtarı dükkânlar
P/N: R1.180.0420.0 Type: SA-IN-S1-K-C DC 24V	
70.210.0653.0	
73.350.4035.0	
P/N: R1.180.0420.0, Type: SA-IN-S1-K-C 24V DC	
99.700.3329.7 (pack 1x10 pcs)	ALT
99.731.3329.7 (pack 1x10 pcs)	HOOD
70.300.2440.0	
70.341.2435.0	
70.500.1653.0 (pack x10)	Dişi uç
70.320.1628.0 (pack x5)	Alt BAS GUT GA 16 A
70.510.1653.0 (pack x10)	Erkek kesici uç
70.350.1635.1	Başlık
73.700.4058.0 (pack x10)	Dişi uç
73.710.4058.0 (pack x10)	Erkek uç
73.353.4035.1	Başlık
56.703.7055.0 / WKFN 2,5 LG/35	2.5mm ² Çift katlı Yay baskılı klemens 56.703.7055.0
56.704.0055.0 (pack x100)	4mm ² Yay baskılı klemens 56.704.0055.0
Z5.523.9353.0	8mm Klemens durdurucu
81.030.0020.1	PARLAMA KONTROLÜ P3-L
00.729.0504.1	
P/N: R1.100.3300.0 Type: SMA 3300 (pack x5)	

Ürün	Tanım
P/N: R1.188.3620.0 Type: SNS 4074K-A	durma monitörü
P/N: 81.000.6530.0, Type: WIPOS PS1 24-5	anahtarlama güç kaynağı
p/n: R1.188.2190.0; Type: SNV4074SL-A	röle
92.232.5004.1 / 27904 (pack x100)	
R1.190.0080.0	Modül
R1.190.0030.0 / SP-SDIO84-P1-K-A	Modül
R1.190.0190.0 / SP-PROFIBUS-DP	modül
R1.190.0090.0	kablo
R1.190.1110.0	Yapılandırılabilir kontrol bileşeni
P/N: R1.188.0500.1 SNO4003K-A AC/DC	İzleme Cihazı
81.020.0134.0	Parlama zaman rölesi hm8-2p-a
92.032.8758.1	GST18I3, Cihaz konnektörü 3 kutuplu
93.041.0253.0	Dişi konnektör
93.942.0558.1	Erkek konnektör
Z2.803.6010.0	
Z7.282.3227.0	
70.325.0628.0	Şasi Alt
R1.190.1210.0 / SP-COP2-EN-A	emniyet kontrol ünitesi
R1.190.1000.0 / SP-COP-CARD1	SP-COP için SamosPro bellek kartı
p/n: R1.188.0700.2, Type: SNO4062K-A AC/DC 24V (C), FLARE TIME FM6-2 230V	Emniyet rölesi
R1.188.2050.0 (SNV4076SL-C 3S DC 24V)	ZAMAN RÖLESİ
02.124.1029.0	Emniyetle ilgili devrelerin izlenmesi için cihaz
73.700.2553.0	Kadın temas
P/N: 57.404.6955.1, Type: WK 4E/UVB SW/V0	Dişi uç HD BUC 25 25
21.331.6053.0	zemin kelepçesi
46.051.4553.9 (package of 100 pcs)	Terminal Bloğu
46.052.4553.9 (package of 100 pcs)	konnektör
70.353.1635.0	konnektör
93.031.3250.0	Kaput BAS GOT GA 16 M32 A0
30.400.0675.0	Bağlayıcı ST18/3B1 WS
71.340.1635.0	Conn Modüler Terminal Bloğu
R1.188.0940.1	Alt BAS GUT GR 16 M25 A0
R1.188.0700.2	Elektromekanik Röle
	Röle

Ürün	Tanım
92.032.3358.1 / GST18I3S S1 SW	debriyaj
92.031.3258.1 / GST18I3S B1 SW	debriyaj
WKN2.5E / U V0 (57.403.7055.0)	bunk clamp
57.506.0055.0 / WK 6 / U /V0	THROUGH TERMINAL
57.504.0055.0 / WK 4 / U /V0	THROUGH TERMINAL
57.535.0155.0 / WKN35 / U /V0	THROUGH TERMINAL
57.516.0155.0 / WKN16 / U /V0	THROUGH TERMINAL
72.215.1253.0	Erkek uç POW STS 6/6 GC CA AG
72.205.1253.0	Dişi uç
WK 4 / U /V0 (57.504.0055.0)	Besleme terminali
R1.190.1310.0 / SP-COP2-ENI-A	
VB WK 4 - 3 (Z7.281.0327.0)	BAĞLANTI KÖPRÜSÜ
9705 A/6/10 B 24V (M1.132.5300.8)	Etiket Etiket Şeritleri Yazıt 24V Tip: 9705 A/6/10B
9705 A / 6 / 10 (04.242.6053.0)	Terminal Blokları Etiket Şeritleri
R1.188.0590.0 / SNE4004K-A AC/DC 24V (A)	Emniyet Rölesi
p/n: R1.188.1980.0, Type: SNE4004K-C AC/DC 24V (A)	Emniyetle ilgili devrelerin izlenmesi için cihaz
R1.188.2000.0 / SNO4062K-C	Emniyetle ilgili devrelerin izlenmesi için cihaz
25.320.3453.0 (pack x50)	
25.320.3353.0 (pack x100)	
01.060.3353.0 (pack x100)	
P/N:R1.190.1630.0 Type:SP-SAC4-A	
WIER118807002	Emniyet rölesi
70.320.1028.0	
R1.100.0129.0	Mıknatıslı anahtar seti SMA 0129
R1.188.0530.1	iki elle kontrol rölesi
81.020.0134.0 / FLARE TIME HM8-2P-A	ZAMANLAYICI
70.350.2435.0	Üst kasa
70.330.2435.0 / BAS GUT GB 24 M25 A0	
93.932.5053.0	konektör
00.729.0305.1 / 334422	düz kablo
Z6.563.6053.0 / 330032	Podis 5G6 düz kablo için kablo uç parçası
Z6.563.7800.0	PODIS/GESIS yama kablosu
83.040.0001.0	İP ANAHTARI WIENET UMS 8
Z5.523.5653.0	

Ürün	Tanım
R1.188.3700.0 / SNZ1022K-A AC/DC 24V	
R1.188.3710.0 / SNZ1022K-A AC 115-230V	
99.600.0028.0	
R1.188.3850.0 \ SNO 4083KM- C 0,5s DC 24V	Emniyet Rölesi
R1.188.4100.0 / SNV4063KL-A	Emniyet Rölesi
56.716.0053.0 / WKF 16/35	
R1.188.1890.0 / SNA4044K-A AC230V	
SNO 4062K R1.188.0700.2	EMNİYET RÖLESİ
81.000.6580.0 / WIPOS PS3 24-20	
R1.188.1940.0 / SNA4043K-C AC/DC	
P/N: 57.404.7055.0, Type: WK 4E/U /V0	Çok katmanlı terminal bloğu
P/N: 56.703.0055.0, Type: WKFN 2,5 /35	Besleme terminali
P/N: 56.206.0055.0, Type: WTP 6/10	Besleme terminali
P/N: 56.206.0055.6, Type: WTP 6/10 BL	Besleme terminali
P/N: 56.203.0055.0, Type: WTP 2,5/4	Besleme terminali
96.042.4053.1	Bağlayıcı
96.041.4053.1	Bağlayıcı
70.353.0635.0	Hood revos temel yapılmış
70.950.0653.3	Çok kutuplu adaptör seti
56.206.9055.0	
73.710.0853.0	
70.330.1035.0	Alt taban
81.000.6220.0	
56.703.8955.0 / WKFN 2,5 E/SL/35	PE iletken terminali
81.020.0003.0	
70.320.1010.0	
70.320.2410.0	
70.331.0610.0	
73.334.1035.0	
R1.100.0323.0	teller
99.009.0000.6	konektör muhafazası
99.026.0000.6	konektör muhafazası
81.000.6130.0 / WIPOS P1 24- 5	Anahtarlı mod güç kaynağı
81.000.6120.0 / WIPOS P1 24- 2.5	Anahtarlı mod güç kaynağı

Ürün	Tanım
70.300.0640.0	Dişi uç
70.310.0640.0	Erkek insert
70.341.0635.0	Alt taban
Z7.284.7427.6	konnektör
R1.188.2010.0	emniyet röleleri
92.731.3053.1 / GST18I3S B1 ZR1 M SW	konnektör
72.250.1635.2	
73.337.4035.0	
R1.310.1120.0	
R1.188.3580.0 / SNO 4083KM- A 1.5S-DC 24V	Emniyetle ilgili devrelerin izlenmesi için cihaz
R2.024.0850.0 / DZ12-SL 12MIN AC 230V 50/60HZ	Tepki gecikmeli zaman rölesi
71.320.1628.0	
71.350.1635.0	
71.350.2435.0	
71.325.2428.0	
96.031.4053.1	konnektörler
96.032.4053.1	konnektörler
83.214.0005.2	Haberleşme cihazı
R1.188.3830.0 / SNO 4083KM- A 0.5S- DC 24V	Emniyetle ilgili devrelerin izlenmesi için cihaz
R1.188.2070.0 / SNV4076SL-A 30S DC 24V	Emniyetle ilgili devrelerin izlenmesi için cihaz
21.310.1253.0	Avrupa terminal şeridi 6E
21.340.5653.0	Avrupa terminal şeridi 16E/6
21.310.1253.0	
21.340.5653.0	
71.354.2435.2	Hood Revos
92.232.0504.1	uzatma kablosu
92.931.3053.1	konnektör
00.770.0304.7	
92.232.3070.1	
92.232.6070.1	
92.050.1553.1	Güç Kaynağı Kutusu
92.031.5453.1	
06.562.0653.0	
P/N: 96.032.5055.7, Type: RST20I3S S1 M01VH GN0	Cihaz konektörü
25.320.3253.1	pcb fişi
25.320.3353.1	pcb fişi
71.320.2428.0	
70.300.1640.0	konnektörler

Ürün	Tanım
70.310.1640.0	Bağlayıcı
07.311.0155.0 / AP 2.5 - 4 /V0	Kilitleme plakası
Z5.522.8553.0 / 9708 / 2 S 35	UÇ BRAKETİ 9708/2 S 35
72.300.2453.0	
p/n: R1.188.2130.0, Type: SNV 4074SL-A	Emniyet Rölesi
02.125.3929.8	SOKET KONTAĞI
07.313.2555.0	Uç plakası
07.312.9255.0	Uç plakası
07.312.6755.0	Uç plakası
04.855.0253.0	İşaretleme etiketi şeridi
04.855.0353.0	Etiket şeritlerini işaretleme
58.506.0055.1	
58.506.0055.5	
92.232.1054.1	Kablo montajı
81.000.6220.0 / wipos UPS 24-30	Güç Kaynağı Modülü
70.352.0628.0	Ağır Hizmet Tipi Konnektör
70.350.0628.0	Endüstriyel Bağlayıcı
78.116.0253.0	
78.106.0253.0	
78.213.0453.0	Fişler ve Prizler, Revos Serisi
78.203.0453.0	
78.010.1653.0	
78.000.1653.0	
76.350.4035.1	
93.732.4353.0	
Srv4063KI-A	
73.310.1653.0	
73.300.1653.0	fiş
R1.188.0720.2 / 31585	
Z1.005.6553.1	
75.018.0051.2	
Z5.507.1453.1	
05.505.0253.1	
83.301.1020.1	
05.562.3000.0	
Z5.562.7553.1	kablo uç parçası
83.209.2203.0	
96.041.4051.4	konnektör
96.042.4051.4	konnektör
00.709.0504.1	
P/N: 83.214.1506.2 Type: PODIS MOT FA C 3I/ RS485 (SEW) 15	

Ürün	Tanım
83.209.2201.0	
92.232.2007.1	
99.401.6046.6	
83.210.1001.2	PODİS MOT ÖNCE C 3İ/ 1İ40 10
99.700.0000.6	
99.701.0000.6	
R1.188.0700.2 / 31580	
83.040.0000.1	Ağ Anahtarı
R1.190.1310.0 / SP-COP2-ENI-A16	Ethernet modülü
58.503.0055.0	LEKTRİK TERMİNAL BLOĞU
58.503.0055.6	Basit mavi terminal
58.503.9055.0	Basit yeşil koruyucu iletken kelepçesi
58.504.0055.0	Basit gri terminal
58.504.0055.6	Basit mavi terminal
58.504.9055.0	Basit yeşil koruyucu iletken kelepçesi
Z5.522.8553.0	elektrikli uç kelepçesi
Z7.280.7027.0	Bağlantı fişi
73.354.0635.3	BÜYÜK HARF
78.000.1053.0	MODÜL ÇERÇEVESİ
78.002.1053.0	MODÜL EKİ
78.012.1053.0	MODÜL EKİ
78.003.0553.0	MODÜL EKİ
78.013.0553.0	MODÜL EKİ
02.125.4129.8	SOKET KONTAĞI
05.544.4129.8	FİŞ KONTAĞI
02.125.4229.8	SOKET KONTAĞI
05.544.4229.8	FİŞ KONTAĞI
05.544.3929.8	FİŞ KONTAĞI
57.516.9055.0 / WKN16SL/U/V0	
57.510.0155.0 / WKN10/U/V0	
57.510.9055.0 / WKN10SL/U/V0	
57.506.9055.0 / WK6SL/U/V0	
78.013.0253.0	
78.003.0253.0	
78.010.1053.0	
70.502.2453.0	soket eki
73.353.6435.1	büyük harf
73.334.6435.1	konutun alt kısmı
70.352.0635.1	Muhafaza
70.372.0635.1	Muhafaza
WIE8103001100	
R1.188.2680.0 / SNV4274SL-A	

Ürün	Tanım
P/N: 80.020.2004.0, Type: WRS-SSDC-60V5A	YARI RÖLE
77.352.1635.0	Davlumbaz Bas Got Gi 16 M25 69 A0 Revos Basic 690V Boyut 16 Kablo Rakorlu Davlumbaz M25
99.702.0000.6	KİT, BAŞLIK, TABAN, ERKEK VE DİŞİ EK
92.932.3053.0	
92.931.3053.0	Armatür konektörü
SNA 4063K-A / R1.188.1440.0	
76.353.4035.1	Üst kasa
R1.190.0210.1	iletişim modülü
75.250.0053.1 / 877793	bağlantı modülü
75.256.0053.1 / 320025	bağlantı modülü
25.340.0253.0	Conn Yükselen Kafes Terminal Bloğu
91.931.3053.0 / GST15I3S B1 ZR1W WS	Gerinim giderici dişli konektör
91.932.3053.0 / GST15I3S S1 ZR1W WS	Gerinim giderici erkek konektör
P/N: 81.020.0002.0, Type: M8-1	PARLAMA ZAMAN RÖLESİ
P/N: 92.932.3053.0, Type: GST18I3S S1 ZR1 WS	fişler
P/N: 92.931.3053.0, Type: GST18I3S B1 ZR1 WS	Armatür konektörü
96.021.4050.8	SOKET PARÇASI+ZE RST20İ2S B13ZR1S L KG06
96.020.0150.8	RST20İ2V 3P1 FV L KG06 DİSTRİBÜTÖRÜ
96.022.4050.8	KONEKTÖR+ZE RST20İ2S S13ZR1SVL KG06
96.020.0151.4	RST20İ2V 3P1 FV L BR01 DİSTRİBÜTÖRÜ
96.021.4051.4	SOKET PARÇASI+ZE RST20İ2S B13ZR1S L BR01
96.022.4950.8	KONEKTÖR+ZE RST20İ2S S13ZASSVL KG06
96.021.4950.8	SOKET PARÇASI+ZE RST20İ2S B13ZASS L KG06
96.022.4951.4	I2S S13ZASSVL BR01 bağlayıcı
70.331.1635.0	Alt BAS GUT GC muhafazası
ST18/5B1 ZEVNSW RD	
71.342.1635.1	Taban
05.576.6612.0	çatal dişli
Z5.507.9721.0	25MM METAL KABLO PRESİ
78.914.0253.0	
78.012.8253.0	
78.904.0253.0	
P/N: R1.188.1810.0, Type: SNA4043K-A AC/DC 24V (A)	emniyet röleleri
05.544.1029.0	temas
R1.188.2140.0	Röle
R1.188.1980.0	Röle
92.051.5453.1	düz konektör
3737294	Wieland Flare Kontrolü

Ürün	Tanım
81.000.6160.0 / WIPOS P3 24-5	anahtarlı mod güç kaynağı
02.123.7021.0	
02.123.7121.0	
02.123.7221.0	
02.123.7321.0	
02.123.7421.0	
02.124.0929.0	
02.124.1000.0	
02.125.3129.8	
76.320.0729.0	PANEL TABANI
46.452.5030.1	bağlantı kablosu
46.452.6033.1	bağlantı kablosu
46.452.5034.1	bağlantı kablosu
76.322.0736.0	Muhafaza
76.352.0736.0	Muhafaza
83.040.0106.0	Ethernet Anahtarı